


CATPOWER

2025

Ürün Katalogu

CATPOWER – İNGCO – STAYER



2025

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.


Hayırlı İşler Dileriz...

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. olarak **CATPOWER** markamız adı altındaki ürünlerimizi size sunmaktan gurur duyarız.


CATPOWER markası 21 yıldır firmamız adına elektrikli el aletleri ve hırdavat ürünleri için tescilli markamızdır. CATPOWER sizlerin de yardımı ile ürünlerinde kaliteyi, ticaretinde güveni, satış sonrası iyi servisi, sürekli yedek parça teminini ve müşteri memnuniyetini temsil eden bir marka haline gelmiştir.

Ürünlerimizin hepsi Avrupa ve TSE standartlarında uygundur. Ürünlerimiz özelliklerine göre akredite olmuş Avrupa Yetkili Kalite firmalarınca yapılmış. MD, LVD, EM, IP, RoHs vb. sertifika ve test raporlarına sahiptir. Ayrıca firmamız Sanayi ve Ticaret Bakanlığında "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi" ve her ürünümüz için "Garanti Belgesi" ne sahiptir.

Genel Müdür
HAKAN ÜNLÜ



MARKA - YETKİ BELGESİ VE SERTİFİKA ÖRNEKLERİMİZ



Ürünlerimiz, yapıldığı fabrikalarda üretim aşamasında ve sevkiyatlarından önce yurt dışı ofislerimizdeki firmamızın elemanlarınca ve yetki kalite kontrol firmalarınınca denetlenmektedir. Ürünlerimizin mevcut yasalar ve yönetmelikler gereği her türlü fabrika ve üretim hatalarına karşı

2 YIL GARANTİLİDİR

Şirket merkezindeki merkez servisimiz TSE standartlarına uygun TSE li servis olup tüm yurtta 220'den fazla gerçek anlamda çalışan servis noktamızla hizmet vermekteyiz.



Ürün sevkiyatlarımız, merkez depomuzdan sipariş numarası ve ürün barkodlarına göre otomatik sistem üzerinden yapılmaktadır.



GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT bayi.catpower.com.tr

B2B Sistemimizi kullanarak Güncel fiyatlarımızı Takip Edip Firmamızın Yapmış olduğu kampanyaları inceleyebilirsiniz.

Güncel duyurularımızdan haberdar olup Cari ekstrelerinizi inceleyebilirsiniz.



B2B

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT
bayi.catpower.com.tr



Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Torklu Vidalama 1/2" 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

61 \$

Koli Adet 5 Net Kilo KG 1.1 Brüt Kilo KG 2.4



1/2" Somun Sıkma ve Torklu Vidalama



Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0Ah/4.0Ah
- Maksimum 0-1600 d/dak
- 2.Kademe 0-2000 d/dak
- 3.Kademe 0-2600 d/dak
- 350 Nm Tork
- 1/2" Çapına
- 1/4" Bites Uç Adaptörleri Kullanım
- Metal Mandren
- Metal Şarj
- Sağ-Sol Dönme
- Lcd Ekrani
- Akü Kontrol Işığı
- Kemere Asılı Aparatı
- Elektronik Letik

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası

CAT 4197 - 2.0 Ah Akü



28 \$

CAT 4198 - 4.0 Ah Akü



48 \$

CAT 4199 - Şarj Cihazı



18 \$

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!



B2B

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT
bayi.catpower.com.tr

QR OKUT SEPETE EKLE



CATPOWER

CAT41

Serisi Akülü
Grubu

2.0Ah - 4.0Ah



CATPOWER

CAT42

Serisi Akülü
Grubu

2.0Ah - 4.0Ah



STAYER

L20

Serisi Akülü
Grubu

2.0Ah - 4.0Ah

5.0Ah - 6.0Ah



INGCO

P20S

Serisi Akülü
Grubu

2.0Ah - 4.0Ah

5.0Ah - 7.5.0Ah

**CATPOWER 4104**

Akülü Vidalama 20V Li-ion 2.0/4.0 Ah

30 \$**Teknik Özellikler**

- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- 1Vites 0-400 d/dk
- 2Vites 0-1500 d/dk
- 10 mm Mandren
- Metal Mandren
- Hızlı Şarj
- Sağ- Sol Dönüş
- Led Işık
- Akü Kontrol Işığı
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik
- Tork Kademe Ayarı

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası
- Kemer Askı Aparatı

Koli Adet
5Net Kilo
KG 1.6Brüt Kilo
KG 1.7**CAT 4197 - 2.0 Ah Akü****28 \$****CAT 4198 - 4.0 Ah Akü****48 \$****CAT 4199 - Şarj Cihazı****18 \$**

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

**BROSHLESS****CATPOWER 4101**

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

60 \$**Teknik Özellikler**

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- 1Vites 0-450 d/dk
- 2Vites 0-1200 d/dk
- 55 Nm Tork
- 13 mm Mandren
- Metal Mandren
- Hızlı Şarj
- Sağ- Sol Dönüş
- Led Işık
- Akü Kontrol Işığı
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası
- Kemer Askı Aparatı

Koli Adet
5Net Kilo
KG 2.1Brüt Kilo
KG 2.3**CAT 4197 - 2.0 Ah Akü****28 \$****CAT 4198 - 4.0 Ah Akü****48 \$****CAT 4199 - Şarj Cihazı****18 \$**

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

**BROSHLESS****CATPOWER 4102**

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

56 \$**Teknik Özellikler**

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- 3 Kademe Dijital Tork Ayarı
- 1. Kademe 0-1600 / d-dk
- 2. Kademe 0-2000 / d-dk
- 3. Kademe 0-2600 / d-dk
- 280 Nm Tork
- Hızlı Şarj
- Sağ- Sol Dönüş
- Led Işık
- Akü Kontrol Işığı
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası
- Kemer Askı Aparatı

Koli Adet
5Net Kilo
KG 2.3Brüt Kilo
KG 2.4**CAT 4197 - 2.0 Ah Akü****28 \$****CAT 4198 - 4.0 Ah Akü****48 \$****CAT 4199 - Şarj Cihazı****18 \$**

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



BRUSHLESS

CATPOWER 4126

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Torklu Vidalama 1/2" 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

61 \$

1/4" Bits Uç Yuvası
1/2" Somun Sıkma

Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- 1.Kademe 0-1600 d/dak
- 2.Kademe 0-2000 d/dak
- 3.Kademe 0-2600 d/dak
- 350 Nm Tork
- 1/2" Lokma
- 1/4" Bits Uç Adaptörlü Kullanım
- Metal Mandren
- Hızlı Şarj
- Sağ- Sol Dönüş
- Led Işık
- Akü Kontrol Işığı
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası

Koli Adet
5Net Kilo
KG 1.1Brüt Kilo
KG 2.4

CAT 4197 - 2.0 Ah Akü



28 \$

CAT 4198 - 4.0 Ah Akü



48 \$

CAT 4199 - Şarj Cihazı



18 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



BRUSHLESS

CATPOWER 4125

Kömürsüz Akülü Kırıcı - Delici 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

100 \$



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- 0-1400 d/dak
- 2.2 Joule
- SDS Plus
- 4 Fonksiyonlu
- Sağ- Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Led Işık
- Akü Kontrol Işığı
- Ergonomik Tutuş

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası
- Derinlik Ayar Çubuğu
- Destek Kolu

22 mm
Beton Delme35 mm
Ahşap Delme13 mm
Çelik DelmeKoli Adet
5Net Kilo
KG 2.1Brüt Kilo
KG 3.8

CAT 4197 - 2.0 Ah Akü



28 \$

CAT 4198 - 4.0 Ah Akü



48 \$

CAT 4199 - Şarj Cihazı



18 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



BRUSHLESS

CATPOWER 4132

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

69 \$




Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- 8500 d/dak
- Disk Çapı 100/115/125 mm
- Mil Çapı M14 / M16
- Maksimum Disk Kalınlığı 6 mm
- Elektronik Tetik
- Soft Start
- Akü Kontrol Işığı
- Emniyetli Tetik

Ürün Donanım

- 115 mm Kesme Taşı
- Taşıma Çantası

6 mm
Maks Disk Kalınlığım14 / m16
Mil Çapı100 / 115 / 125 mm
Disk ÇapıKoli Adet
5Net Kilo
KG 1.7Brüt Kilo
KG 3.6

CAT 4197 - 2.0 Ah Akü



28 \$

CAT 4198 - 4.0 Ah Akü



48 \$

CAT 4199 - Şarj Cihazı



18 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



BRUSHLESS

CATPOWER 4131

Kömürsüz Akülü Sunta Kesme 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

122 \$



B2B SATIN AL QR Okut



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- 8500 d/dak
- Testere 165x20x1.6mm
- Kesme 90° 57mm
- Kesme 45° 41mm
- Elektronik Tetik
- Soft Start
- Akü Kontrol Işığı
- Emniyetli Tetik

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası
- 1 Adet Testere

Koli Adet
2Net Kilo
KG 2.6Brüt Kilo
KG 5.5

CAT 4197 - 2.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



31 \$

CAT 4198 - 4.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



52 \$

CAT 4199 - Şarj Cihazı



B2B SATIN AL



20 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



BRUSHLESS

CATPOWER 4133

Kömürsüz Akülü Dekupaj 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

84 \$



B2B SATIN AL QR Okut



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- 500-3000 / d-dk
- Kesme Hareketi 26 mm
- Ahşap 125 mm
- Çelik 10 mm
- Alüminyum 20 mm
- Elektronik Hız
- Soft Start
- Akü Kontrol Işığı
- Emniyetli Tetik
- Elektronik Tetik
- Kolay Bıçak Değişimi

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası
- 1 Adet Testere

Koli Adet
5Net Kilo
KG 2.1Brüt Kilo
KG 3.8

CAT 4197 - 2.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



31 \$

CAT 4198 - 4.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



52 \$

CAT 4199 - Şarj Cihazı



B2B SATIN AL



20 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



BRUSHLESS

CATPOWER 4134

Kömürsüz Akülü Tilki Kuyruğu Testere 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

98 \$



B2B SATIN AL QR Okut




Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- 0-3000 / d-dk
- Kesme Hareketi 25 mm
- Ahşap 150 mm
- Metal 10 mm
- Elektronik Hız
- Soft Start
- Akü Kontrol Işığı
- Emniyetli Tetik
- Elektronik Tetik
- Kolay Bıçak Değişimi

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası

Koli Adet
4Net Kilo
KG 2.8Brüt Kilo
KG 4.7

CAT 4197 - 2.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



31 \$

CAT 4198 - 4.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



52 \$

CAT 4199 - Şarj Cihazı



B2B SATIN AL



20 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



BRUSHLESS

CATPOWER 4136

Kömürsüz Akülü Bağ Makası 35 mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

116 \$

Koli Adet
5Net Kilo
KG 1.8Brüt Kilo
KG 1.9B2B
SATIN AL
QR Okut

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Ağzı Açıklığı 35mm
- Akü Kontrol Işığı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

CAT 4197 - 2.0 Ah Akü



28 \$

CAT 4198 - 4.0 Ah Akü



48 \$

CAT 4199 - Şarj Cihazı



18 \$



CATPOWER 4138

Akülü Dal Kesme 10 cm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

72 \$

Koli Adet
5Net Kilo
KG 2.1Brüt Kilo
KG 2.2B2B
SATIN AL
QR Okut

Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Kesme Çapı 90 mm
- Kolay Çalıştırma
- Zincir Hızı 4m/s
- 3200 min-1
- Hızlı Şarj
- Elektronik Tetik
- Akü Kontrol Işığı

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

CAT 4197 - 2.0 Ah Akü



28 \$

CAT 4198 - 4.0 Ah Akü



48 \$

CAT 4199 - Şarj Cihazı



18 \$



CAT 4197 - 2.0 Ah Akü

B2B
SATIN AL
QR Okut

28 \$



CAT 4198 - 4.0 Ah Akü

B2B
SATIN AL
QR Okut

48 \$



CAT 4199 - Şarj Cihazı

B2B
SATIN AL
QR Okut

18 \$



BRUSHLESS

CATPOWER 4212

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 70 Nm 20V Li-ion 2.0Ah

78 \$



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- 1Vites 0-500 d/dak
- 2Vites 0-1800 d/dak
- 70 Nm Tork
- 13 mm Mandren
- Sağ-Sol
- Led Işıklı
- İki Vites
- Metal Madren
- Akü Kontrol Işığı
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası

Koli Adet
4Net Kilo
KG 1.5Brüt Kilo
KG 2.8

CAT 4297 - 2.0 Ah Akü



25 \$

CAT 4298 - 4.0 Ah Akü



41 \$

CAT 4299 - Şarj Cihazı



14 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



BRUSHLESS

CATPOWER 4222

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 280 Nm 20V Li-ion 2.0Ah

64 \$



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- 1Vites 0-1900 d/dak
- 2Vites 0-2500 d/dak
- 280 Nm Tork
- Sağ-Sol
- Led Işıklı
- İki Vites
- Akü Kontrol Işığı
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası

Koli Adet
4Net Kilo
KG 1.1Brüt Kilo
KG 2.4

CAT 4297 - 2.0 Ah Akü



25 \$

CAT 4298 - 4.0 Ah Akü



41 \$

CAT 4299 - Şarj Cihazı



14 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



BRUSHLESS

CATPOWER 4226

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Torklu Vidalama 1/2"

62 \$

1/4" Bits Uç Yuvası
1/2" Somun Sıkma

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- 1Vites 0-1800 d/dak
- 2Vites 0-2300 d/dak
- 350 Nm Tork
- 1/2" Somun Sıkma
- 1/4" Bits Uç Yuvası
- Sağ-Sol
- Led Işıklı
- Akü Kontrol Işığı
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası

Koli Adet
4Net Kilo
KG 1.2Brüt Kilo
KG 2.5

CAT 4297 - 2.0 Ah Akü



25 \$

CAT 4298 - 4.0 Ah Akü



41 \$

CAT 4299 - Şarj Cihazı



14 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



BRUSHLESS

CATPOWER 4225

Kömürsüz Akülü Kırıcı - Delici 20V 2.0Ah/4.0Ah

112 \$

Koli Adet
4Net Kilo
KG 2.5Brüt Kilo
KG 4

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- 20V 2.0/4.0 Ah
- 0-1400 d/dk
- 17 Joule
- SDS Plus
- 4 Fonksiyonlu
- Hızlı Şarj
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- SDS Plus
- Akü Kontrol Işığı
- Ergonomik Tutuş

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası
- Destek Kolu



22 mm

Beton Delme



35 mm

Ahşap Delme



13 mm

Çelik Delme

CAT 4297 - 2.0 Ah Akü



25 \$

CAT 4298 - 4.0 Ah Akü



41 \$

CAT 4299 - Şarj Cihazı



14 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



BRUSHLESS

CATPOWER 4232

Kömürsüz Akülü Taşlama 125mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

71 \$

Koli Adet
4Net Kilo
KG 1.7Brüt Kilo
KG 3

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- 8500 d/dk
- Disk Çapı 100/115/125mm
- Mil Çapı M14
- Maks. Disk Kalınlığı 6mm
- Elektronik Tetik
- Hızlı Şarj
- Soft Start
- Akü Kontrol Işığı
- Emniyetli Tetik

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası
- Destek Kolu
- 125 mm Kesme Taşı



6 mm

Maks Disk Kalınlığı



m14

Mil Çapı



100 / 115 / 125 mm

Disk Çapı

CAT 4297 - 2.0 Ah Akü



25 \$

CAT 4298 - 4.0 Ah Akü



41 \$

CAT 4299 - Şarj Cihazı



14 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



CAT 4297 - 2.0 Ah Akü



25 \$



CAT 4298 - 4.0 Ah Akü



41 \$



CAT 4299 - Şarj Cihazı



14 \$



BRUSHLESS

STY PBL80P

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 80 Nm 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

172 €

Koli Adet
4Kilo
KG 1.2

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 500-2000 d/dak
- Darbe Sayısı 7500/30000 V/dak
- 80 Nm Tork
- 13 mm Mandren
- Sağ-Sol
- Led Işıklı
- İki Vites
- Akü Kontrol Işığı
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik
- Tork Kademe 20*3

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü



46 €

STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü



88 €

STY12578 - Şarj Cihazı



33 €



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



BRUSHLESS

STY IS230

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 80 Nm 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

147 €

Koli Adet
4Kilo
KG 1.2

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 1200-2500-3100 d/dak
- Darbe Sayısı 1800-3500-4000 V/dak
- Tork Kademe 80-150-230
- Otomatik Mandren
- Sağ-Sol
- Led Işıklı
- İki Vites
- Akü Kontrol Işığı
- Elektronik Tetik
- Darbe Özelliği

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü



46 €

STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü



88 €

STY12578 - Şarj Cihazı



33 €



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



BRUSHLESS

STY DWSL20

Kömürsüz Akülü Alçıpan Vidalama 80 Nm 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

184 €

Koli Adet
5Kilo
KG 1.2

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 0-4400 d/dak
- Darbe Sayısı 0-35000 V/dak
- 8 Nm Tork
- Otomatik Mandren
- Sağ-Sol
- Led Işıklı
- Akü Kontrol Işığı
- Elektronik Tetik

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü



46 €

STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü



88 €

STY12578 - Şarj Cihazı



33 €



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



STY IWL20

Akülü Somun Sıkma 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

152 €



Teknik Özellikler

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hz 0-2300 d/dak
- Darbe Sayısı 0-3200 V/dak
- 100/150/200/300/400 Nm Tork
- Uc 1/2 mm
- Sağ-Sol
- Led Işık
- Akü Kontrol Işığı



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

Koli Adet
5

Kilo
KG 1.9

STY 12575 - 18V 2.0 Ah Akü



46 €

STY 12577 - 18V 4.0 Ah Akü



88 €

STY 12578 - Şarj Cihazı



33 €



BRUSHLESS

STY IWB750L20

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/2" Vidalama 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

279 €



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0/6.0 Ah
- Yüksüz Hız 1400-1900-2400 d/dak
- Darbe Sayısı 1600-2000-2400 V/dak
- 300/500/750 Nm Tork
- Uc 1/2 mm
- Sağ-Sol
- Led Işık
- Akü Kontrol Işığı

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

Koli Adet
8

Kilo
KG 2

STY 12575 - 18V 2.0 Ah Akü



46 €

STY 12577 - 18V 4.0 Ah Akü



88 €

STY 12578 - Şarj Cihazı



33 €



STY TVL20

Akülü Fayans Titreşim Makinesi 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

77 €



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Çap 130 mm
- Maksimum Kapasite 50 Kg
- Titreşim Frekansı 6
- Akü Kontrol Işığı



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

Koli Adet
2

Kilo
KG 1.9

STY 12575 - 18V 2.0 Ah Akü



46 €

STY 12577 - 18V 4.0 Ah Akü



88 €

STY 12578 - Şarj Cihazı



33 €

**BRUSHLESS****STY HDBL20**

Kömürsüz Akülü Kırıcı-Delici SDS Plus 2.8 Joule 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

225 €Koli Adet
5Kilo
KG 2.6**Teknik Özellikler**

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 0-1200 d/dak
- Kıvrma Gücü 2.8 Joule
- Ahşap Delme 30mm
- Çelik Delme 13mm
- Beton Kırma 26mm
- Hafif ve Ergonomik
- Yumuşak Tutma Kolu

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası
- HDPE Kılıfı

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü**46 €****STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü****88 €****STY12578 - Şarj Cihazı****33 €**

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

**STY ROCKYL20**

Akülü Kırıcı-Delici SDS Plus 1.1 Joule 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

88 €Koli Adet
1Kilo
KG 1.2**Teknik Özellikler**

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 0-900 d/dak
- Darbe Sayısı 0-5000 d/dak
- Kıvrma Gücü 1.1 Joule
- Ahşap Delme 25mm
- Çelik Delme 16mm
- Beton Kırma 13mm
- Hafif ve Ergonomik
- Yumuşak Tutma Kolu
- Led Işık

Ürün Donanım

- 34 Parça Aksesuar Seti
- Taşıma Çantası

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü**46 €****STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü****88 €****STY12578 - Şarj Cihazı****33 €**

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

**STY CGL20**

Akülü Silikon Tabancası 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

176 €Koli Adet
4Kilo
KG 2**Teknik Özellikler**

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Güç Kaynağı 5 Kn
- Kapasite 310 ml
- Akü Kontrol Işığı

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü**46 €****STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü****88 €****STY12578 - Şarj Cihazı****33 €**

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



STY AGRL20

Akülü Avuç Taşlama 115mm 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

127 €



Teknik Özellikler

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 0-10000 d/dak
- Mil M14
- Disk Çapı 115mm
- Disk Kilitli
- Standart 115mm disk
- Hafif ve Ergonomik
- Yumuşak Tutma Kolu
- Güvenlik Kilitli

Koli Adet
4

Kilo
KG 1.8

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü



46 €

STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü



88 €

STY12578 - Şarj Cihazı



33 €



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



BROSHLESS

STY AGBL20

Kömürsüz Motor Akülü Avuç Taşlama 115mm 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

152 €



Teknik Özellikler

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 0-10000 d/dak
- Mil M14
- Disk Çapı 115mm
- Disk Kilitli
- Standart 115mm disk
- Hafif ve Ergonomik
- Yumuşak Tutma Kolu
- Güvenlik Kilitli

Koli Adet
10

Kilo
KG 1.6

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü



46 €

STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü



88 €

STY12578 - Şarj Cihazı



33 €



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



BROSHLESS

STY AGBXL20

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

157 €



Teknik Özellikler

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 0-9000 d/dak
- Mil M14
- Disk Çapı 115mm
- Disk Kilitli
- Standart 115mm disk
- Hafif ve Ergonomik
- Yumuşak Tutma Kolu
- Güvenlik Kilitli

Koli Adet
10

Kilo
KG 1.3

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü



46 €

STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü



88 €

STY12578 - Şarj Cihazı



33 €



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

**BROUSLESS****STY RWL20**

Akülü Cırcır Anahtar 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

99 €Koli Adet
20Kilo
KG 1.3**Teknik Özellikler**

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 0-250 d/dak
- Uc 3/8
- Tork 60 Nm

Ürün Donanım

- Adaptör 3/8

**B2B
SATIN AL**
QR Okut

▶ Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ▶ Fiyata Dahil Değildir !!!

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü**46 €****STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü****88 €****STY12578 - Şarj Cihazı****33 €****STY DWRL20**

Akülü Dik Matkap 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

113 €Koli Adet
4Kilo
KG 0.8**Teknik Özellikler**

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 2600 d/dak
- Uc 1/4" - 1/8"

Ürün Donanım

- Adaptör 1/4"
- Adaptör 1/8"

**B2B
SATIN AL**
QR Okut

▶ Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ▶ Fiyata Dahil Değildir !!!

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü**46 €****STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü****88 €****STY12578 - Şarj Cihazı****33 €****STY SSL20**

Akülü Tiki Kuyruğu 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

107 €Koli Adet
4Kilo
KG 1.7**Teknik Özellikler**

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 0-2600 d/dak
- Kesme Çapı 22mm
- Ahşap Kesme 100mm
- Metal Kesme 6mm
- Kolay Bıçak Değişimi
- Anahtarsız Dayama Ayarı

Ürün Donanım

- 1 Adet Testere Bıçağı

**B2B
SATIN AL**
QR Okut

▶ Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ▶ Fiyata Dahil Değildir !!!

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü**46 €****STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü****88 €****STY12578 - Şarj Cihazı****33 €**

**STY SL20**

Akülü Dekupaj 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

101 €Koli Adet
5Kilo
KG 1**Teknik Özellikler**

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 2700 d/dak
- Aşşap Kesim 80mm
- Alüminyum 12mm
- Çelik Kesme 5mm
- 45° Eğimli Kesim
- 3 Pozisyonlu Pandul Ayarı
- Hassas Kesim İçin Kılavuz
- Yumuşak Tutma Kolu
- Kolay Bıçak Değişimi

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü**46 €****STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü****88 €****STY12578 - Şarj Cihazı****33 €**

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

**STY CPL20**

Akülü Sunta Kesme 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

155 €Koli Adet
2Kilo
KG 1.1**Teknik Özellikler**

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 4200 d/dak
- Disk Çapı 165mm
- 45° Kesme Derinliği 48mm
- 90° Kesme Derinliği 36mm
- Hafif ve Kolay Kullanım
- Hassas Kesim İçin Kılavuz
- Yumuşak Tutma Kolu
- Kolay Bıçak Değişimi
- Testere Kilitleme
- Toz Emme Bağlantısı

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü**46 €****STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü****88 €****STY12578 - Şarj Cihazı****33 €**

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

**STY MULTIL20**

Akülü Multi Set 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

122 €Koli Adet
4Kilo
KG 1.1**Teknik Özellikler**

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 5000-20000 d/dak
- Yörünge 3m
- Salınım Açısı 3° Açısı

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü**46 €****STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü****88 €****STY12578 - Şarj Cihazı****33 €**

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



BRUSHLESS

STY FLI8VL20

Akülü Projektör 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

55 €

Koli Adet

6

Kilo

KG 0.9



B2B SATIN AL QR Okut



Teknik Özellikler

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Voltaj 32 Kw
- Yoğun Aydınlatma 2500
- Pil Ömrü 3-6 Saat
- 3 Aydınlatma Modu

STY 12575 - 18V 2.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



46 €

STY 12577 - 18V 4.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



88 €

STY 12578 - Şarj Cihazı



B2B SATIN AL



33 €



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



STY LOML20

Akülü Orbital Zımpara 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

97 €

Koli Adet

4

Kilo

KG 1.1



B2B SATIN AL QR Okut



Teknik Özellikler

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 2000 - 10000 d/dak
- Plaka Çapı 125mm
- Yörünge 2mm
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Ergonomik Tutuş

STY 12575 - 18V 2.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



46 €

STY 12577 - 18V 4.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



88 €

STY 12578 - Şarj Cihazı



B2B SATIN AL



33 €



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



STY DELTA20

Akülü Titreşim Zımpara 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

77 €

Koli Adet

4

Kilo

KG 0.8



B2B SATIN AL QR Okut



Teknik Özellikler

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 0-11000 d/dak
- Plaka Çapı 148x100mm
- Yörünge 1.6mm
- Plato Otomatik Yapıştırma
- Ergonomik Tutuş

Ürün Donanım

- 3 Adet Zımpara Kağıdı

STY 12575 - 18V 2.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



46 €

STY 12577 - 18V 4.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



88 €

STY 12578 - Şarj Cihazı



B2B SATIN AL



33 €



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

**STY DML20**

Akülü Boya ve Harç Mikseri 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

194 €Koli Adet
2Kilo
KG 4.5**Teknik Özellikler**

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 0-600/0-900 d/dak
- Üç M14
- Çırpma Uzunluğu 600mm
- Alt Sarmal 95mm
- Üst Sarmal 220mm

STY 12575 - 18V 2.0 Ah Akü

**46 €**

STY 12577 - 18V 4.0 Ah Akü

**88 €**

STY 12578 - Şarj Cihazı

**33 €**

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

**Brushless****STY BP32L20**

Kömürsüz Akülü Bağ Makası 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

202 €Koli Adet
4Kilo
KG 0.9**Teknik Özellikler**

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Kesme Çapı 32mm
- Saniyede Kesinti 1.4s
- Kısa Devre Koruması
- Otomatik Kilit

Ürün Donanım

- Bez Çanta

STY 12575 - 18V 2.0 Ah Akü

**46 €**

STY 12577 - 18V 4.0 Ah Akü

**88 €**

STY 12578 - Şarj Cihazı

**33 €**

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

**STY MINIOLMOL20**

Akülü Zincir Testere 10cm 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

172 €Koli Adet
4Kilo
KG 1.3**Teknik Özellikler**

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Kesme Çapı 100mm
- Saniyede Kesinti 8s
- Testere Uzunluğu 100mm
- Otomatik Kilit

STY 12575 - 18V 2.0 Ah Akü

**46 €**

STY 12577 - 18V 4.0 Ah Akü

**88 €**

STY 12578 - Şarj Cihazı

**33 €**

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



BRUSHLESS

STY OLMO250L20

Akülü Zincirli Testere 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

158 €

Koli Adet

1

Kilo

KG 2.9



Teknik Özellikler

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 0-3800 d/dak
- Zincir Uzunluğu 250mm
- Kesme Hızı 6 m/sn
- Ayarlanabilir Hız
- Tetik Kiliti

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü



46 €

STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü



88 €

STY12578 - Şarj Cihazı



33 €



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



STY ROSEL20

Akülü Çit Kesme 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

142 €

Koli Adet

2

Kilo

KG 2.2



Teknik Özellikler

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 1300 d/dak
- Testere Diş Boşluğu 15 mm
- Bıçak Uzunluğu 510mm
- Kol Dönüşü 180°

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü



46 €

STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü



88 €

STY12578 - Şarj Cihazı



33 €



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



STY VENTOL20

Akülü Üfleme 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

78 €

Koli Adet

2

Kilo

KG 1.7



Teknik Özellikler

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 12000 d/dak
- Hava Akış Hızı 190 Km/h
- Gürültü 81 dB

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü



46 €

STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü



88 €

STY12578 - Şarj Cihazı



33 €



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

**STY GRASSCUTTERL20****128 €**

Akülü Tırpan 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Kesme Çapı 280mm
- Tel Kalınlığı 1.6mm
- Makara Uzunluğu 3mm

Koli Adet
2Kilo
KG 2

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü

**46
€**

STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü

**88
€**

STY12578 - Şarj Cihazı

**33
€**

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

**BRUSHLESS****STY BRUSHCUTTER36VL20****334 €**

Kömürsüz Akülü Tırpan 36V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 7500 d/dak
- Tel Kalınlığı 2mm
- Makara Uzunluğu 250x2.5mm
- Kesme Çapı 350mm
- Alüminyum Yapı

Ürün Donanım

- Bez Çanta

Koli Adet
2Kilo
KG 4

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü

**46
€**

STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü

**88
€**

STY12578 - Şarj Cihazı

**33
€**

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!



STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü

**45 €**

STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü

**88 €**

STY12589 - 18V 5.0 Ah Akü

**120 €**

STY12858 - 18V 6.0 Ah Akü

**132 €****33 €****B2B
SATIN AL**
QR Okut

STY12578 - Şarj Cihazı



INGCCO

BRUSHLESS

ING CDLI206021

Kömürsüz Akülü Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

45 \$



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hz 500/2000 rpm
- Maksimum Tork 60 Nm
- Mandren Kapasitesi 13mm
- Tork Ayarları 22*1
- Otomatik Mandren
- Mekanik 2 Vitesti
- Led Işıklı

Ürün Donanım

- 1 Adet Cr-V 65mm Bit



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

Koli Adet

5

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



27 \$

INGCCO

BRUSHLESS

ING CIWLI20501

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

73 \$



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz hız:
- 0-1200/0-1800/0-2200rpm
- Etki hızı:
- 0-2400/0-2800/0-3300bpm
- Sıkıştırma torku: 500Nm
- Somun Kırma Torku: 650Nm
- Entegre LED çalışma lambası

Ürün Donanım

- 1 Adet kemer klipsi
- 3 Adet Lokma (21.22.24mm)



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

Koli Adet

6

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



27 \$

INGCCO

BRUSHLESS

ING CIWLI20851

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

121 \$



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz hız:
- 0-1600/0-2100/0-2400rpm
- Etki hızı:
- 0-1500/0-1800/0-2200bpm
- Sıkıştırma torku: 850Nm
- Somun Kırma Torku: 1000Nm
- Entegre LED çalışma lambası

Ürün Donanım

- 1 Adet kemer klipsi
- 3 Adet Lokma (22.24.27mm)



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

Koli Adet

6

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



27 \$

ingcco

BRUSHLESS

ING CRHLI20208

Kömürsüz Akülü Kırıcı-Delici 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

81 \$

Koli Adet

4



P20S BL MOTOR 22mm



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hiz 1100 d/dak
- Etki Oranı 5400 v/dak
- Darbe Enerjisi 2.0J
- Beton 22mm
- Çelik 13mm
- Ahşap 28mm
- Led Işık
- SDS Plus Mandren

Ürün Donanım

- 3 Adet Matkap Ucu (6mm,8mm,10mm)
- 1 Adet Keski



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



27 \$

ingcco

BRUSHLESS

ING CRHLI20288

Kömürsüz Akülü Kırıcı-Delici 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

125 \$

Koli Adet

4



P20S BL MOTOR 28mm



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hiz 930 d/dak
- Etki Oranı 4400 v/dak
- Darbe Enerjisi 4.5J
- Beton 28mm
- Çelik 13mm
- Ahşap 40mm
- Led Işık
- SDS Plus Mandren

Ürün Donanım

- 3 Adet Matkap Ucu (8mm,10mm,12mm)
- 1 Adet Keski



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

Koli Adet

4

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



27 \$

ingcco

ING CCVLI202301

Akülü Betoncu Vibratörü 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

86 \$

Koli Adet

6



P20S



Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hiz 2300 d/dak
- Bouton Özelliği 35x1200mm

Ürün Donanım

- 1 Adet Vibratör Hortumu



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

Koli Adet

6

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü

B2B SATIN AL



27 \$

INGCCO

BRUSHLESS

ING CAGLI21154

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

51 \$

Koli Adet

6



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 3000/6000/9000 d/dak
- Disk Çapı 115mm
- Mil Dişi M14

Ürün Donanım

- Destek Kolu



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



27 \$

INGCCO

BRUSHLESS

ING CAGLI21156

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

69 \$

Koli Adet

4



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 3000/6000/9000 d/dak
- Disk Çapı 115mm
- Mil Dişi M14

Ürün Donanım

- Destek Kolu



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



27 \$

INGCCO

BRUSHLESS

ING CAGLI76011

Kömürsüz Akülü Mini Kesici 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

40 \$

Koli Adet

10



Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 19500 d/dak
- Disk Çapı 76mm (3")
- Mil Dişi M14
- Disk Konumu Sol

Ürün Donanım

- 4x Aşındırıcı Metal Kesme Disk
- 2x Aşındırıcı Metal Taşlama Disk
- 1x Elmas Disk



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



27 \$

ingcco

BRUSHLESS

ING CSLI1851

100 \$

Kömürsüz Akülü Sunta Kesme 185mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hiz 4800 d/dak
- Bıçak Çapı 185mm (7-1/4")
- Kesme Kapasitesi
- 45° 45mm
- 90° 65mm
- Ayarlanabilir Kesme Derinliği
- Ayarlanabilir Açılı Kesim

Ürün Donanım

- 185 mm Testere Bıçağı

Koli Adet

4

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



27 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

ingcco

BRUSHLESS

ING CJSLI8501

78 \$

Kömürsüz Akülü Dekupaj 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hiz 2400 d/dak
- Kesme Kapasitesi
- Metal 8mm
- Ahşap 80mm

Ürün Donanım

- 5 Adet Bıçak

Koli Adet

5

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



27 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

ingcco

ING CRSLI1152

63 \$

Akülü Tilki Kuyruğu Testeresi 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hiz 2800 d/dak
- Metal 8mm
- Ahşap 115mm

Ürün Donanım

- 2 Adet Bıçak

Koli Adet

4

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



27 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

INGCO

BRUSHLESS

ING CROSLI2001

Kömürsüz Akülü Eksantrik Zımpara 125mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

66 \$

Koli Adet

4



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 0-650 d/dak
- Zımpara Çapı 125mm

Ürün Donanım

- Toz Torbası

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



27 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

INGCO

BRUSHLESS

ING APLI2015

Kömürsüz Akülü Polisaraj 150mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

107 \$

Koli Adet

6



150mm(6")



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 2000-4500 d/dak
- Polisaraj Çapı 150mm

Ürün Donanım

- Destek Kolu

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



27 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

INGCO

ING HGLI2002

Akülü Sıcak Hava Tabancası 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

57 \$

Koli Adet

10



Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Sıcaklık 300/550°C
- Hava Akışı 100/200 L/dak

Ürün Donanım

- 1x Redüksiyon Nozulu
- 1x Reflektör Başlığı
- 1x Düz Nozul

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



27 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

ingcco

BRUSHLESS

ING MXLI2001

Kömürsüz Akülü Boya Karıştırıcısı 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

125 \$



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 0-650 d/dak
- Mikser Uç Bağlantısı M14

Ürün Donanım

- Karıştırıcı Uç

Koli Adet

4

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



27 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

ingcco

BRUSHLESS

ING CSGLI2003

Kömürsüz Akülü Boya Tabancası 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

44 \$



Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Püskürtme Basıncı 0.1-0.2 Bar
- Maks. Akış Hızı 800 ml/dk
- Tank Kapasitesi 800ml/3000bpm
- Su Bazlı Boya Kullanımı

Ürün Donanım

- 1x Viskozite Ölçüm Kabı
- 1x Uç Temizleme İğnesi

Koli Adet

8

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



27 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

ingcco

ING CMLI2022

Akülü Çok Fonksiyonlu Multi Set 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

36 \$

P20S



Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 5000-20000 d/dak
- Salınım Açısı 3.2°
- 6 Hız Ayarı

Ürün Donanım

- 1 Adet esnek kazıyıcı
- 1 Adet kesme testere bıçağı
- 1 Adet segman testere bıçağı
- 1 Adet Altıgen anahtar
- 1 Adet zımpara tabanı
- 3 Adet Zımpara Kağıdı



B2B SATIN AL QR Okut



x3

Koli Adet

8

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



27 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

INGCCO

ING CABLI20428

Akülü Üfleyci Körük 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

88 \$



Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz hız: 15000 d/dk
- Debi: 8.5m³/dk
- Maks. Hava Hızı: 38m/s



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

Koli Adet

2

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



27 \$

INGCCO

BRUSHLESS

ING CGSLI20128

Kömürsüz Akülü Ağaç Kesme 30cm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

199 \$



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Bar Uzunluğu 12" 30cm
- Zincir Hızı 7.9m/s
- Hızlı Zincir Freni İşlevi
- Otomatik Yağlama

Ürün Donanım

- 1x 12" Testere Zinciri
- 1x 12" Zinciri Testere



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

Koli Adet

2

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



27 \$

INGCCO

ING CHTLI20018

Akülü Çit Kesme 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

78 \$



Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Maks. Hız 1400 d/dak
- Bıçak Uzunluğu 450mm 18"
- Mask Kesme Çapı 18mm

Koli Adet

2

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



B2B SATIN AL



27 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

INGCCO

ING CGTLI20018

Akülü Tirpan 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

59 \$

Koli Adet

2

B2B
SATIN AL
QR Okut

P20S 300mm



Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 8200 d/dak
- Kesme Çapı 300mm
- Misina Çapı 1.6mm Burgulu
- Misina Uzunluğu 5m

Ürün Donanım

- Destek Kolu

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



27 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

INGCCO

BRUSHLESS

ING CSTLI20018

Kömürsüz Akülü Tirpan 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

215 \$

Koli Adet

1

B2B
SATIN AL
QR OkutP20S
BL MOTOR

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 5500-7500 d/dak
- Kesme Çapı 255mm
- Budama Çapı 330mm
- Misina Çapı 2.0mm
- Misina Uzunluğu 5m

Ürün Donanım

- 1x Budama Kafası
- 1x 3T Bıçak

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



32 \$

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü



54 \$

FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



19 \$

FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



27 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır ► Fiyata Dahil Değildir !!!

INGCO

FBCPK1222E
Akü ve Şarj Cihazı SetKoli Adet
102x 2.0 Ah Akü
1x Şarj Cihazı

63 \$

INGCO

FBCPK1424E
Akü ve Şarj Cihazı SetKoli Adet
102x 4.0 Ah Akü
1x Şarj Cihazı

103 \$

INGCO

FBCPK2425E
Akü ve Şarj Cihazı SetKoli Adet
82x 5.0 Ah Akü
1x Şarj Cihazı

131 \$

INGCO

FBLI2001
Li-ion 20V 2.0Ah AküKoli Adet
20Li-ion 20V 2.0Ah
Ledli Akü Kapasite Göstergesi
Tüm P20S Tip Aletlerle Uyumludur.

32 \$

INGCO

FBLI2002
Li-ion 20V 4.0Ah AküKoli Adet
12Li-ion 20V 4.0Ah
Ledli Akü Kapasite Göstergesi
Tüm P20S Tip Aletlerle Uyumludur.

54 \$

INGCO

FBLI2003
Li-ion 20V 5.0Ah AküKoli Adet
12Li-ion 20V 5.0Ah
Ledli Akü Kapasite Göstergesi
Tüm P20S Tip Aletlerle Uyumludur.

71 \$

INGCO

FBLI2075
Li-ion 20V 7.5Ah AküKoli Adet
12Li-ion 20V 7.5Ah
Ledli Akü Kapasite Göstergesi
Tüm P20S Tip Aletlerle Uyumludur.

100 \$

INGCO

FBLI2153E
Li-ion 12V 1.5Ah AküKoli Adet
20Li-ion 12V 1.5Ah
Ledli Akü Kapasite Göstergesi
Tüm S12 Tip Aletlerle Uyumludur.

15 \$

INGCO

FCLI2001E
Hızlı Akıllı Şarj Cihazı 20VKoli Adet
12Giriş Güç: 240V-50/60Hz
Çıkış Güç: 20V Şarj Akım: 2A
Şarj 20V 2.0Ah Akü 1 Saattik
Şarj 20V 4.0Ah Akü 2 Saattik

19 \$

INGCO

FCLI2034E
Hızlı Akıllı Şarj Cihazı 20VKoli Adet
20Giriş Güç: 240V-50/60Hz
Çıkış Güç: 20V Şarj Akım: 4A
Şarj 20V 2.0Ah Akü 1 Saattik
Şarj 20V 4.0Ah Akü 2 Saattik

40 \$

INGCO

FCLI2041E
Hızlı Akıllı Şarj Cihazı 20VKoli Adet
20Giriş Güç: 240V-50/60Hz
Çıkış Güç: 20V Şarj Akım: 4A
Şarj 20V 2.0Ah Akü 1 Saattik
Şarj 20V 4.0Ah Akü 2 Saattik

27 \$

ingcco

ING CSDLI0403

Akülü Tornavida 1/4" 4V

32 \$

Koli Adet

5



Teknik Özellikler

- Voltaj 4V
- Altıgen Şaft 1/4"
- Yüksüz Hız 240 d/dak
- Maks. Tork 4 Nm
- Led Işık
- Şarj Led Göstergesi

Ürün Donanım

- 40 Adet 25cm Cr-V Bits Uç + Bits Adaptör
- 1 Adet 50cm Cr-V Bits Uç + Bits Adaptör
- 5 Adet Miknatıslı Bits Tutucu Adaptör
- Plastik Saklama Kutusu

ingcco

ING CSDLI0802

Akülü Vidalama 1/4" 8V

36 \$

Koli Adet

20



Teknik Özellikler

- Voltaj 8V
- Altıgen Şaft 1/4"
- Yüksüz Hız 220 d/dak
- Maks. Tork 6 Nm
- Led Işık
- İki Konumlu Ayarlanabilir tutma kolu
- USB Tip-C Kabloşuyla Şarj Etme

Ürün Donanım

- 10 Adet 25cm Cr-V Bits Uç + Tutucu SL4/SL6/PH1/H2/H3/PZ1/PZ2/PZ3/T20/T25
- 1 Adet 60mm Konnektör
- 4 Adet HSS Matkap Ucu (2.0/2.5/3.0/4.0)
- 1 Adet CVR PH2
- 1 Adet CRV6



ECO

CATPOWER E5101

Akülü Vidalama 12V Li-ion 1.3Ah

29 \$

Koli Adet

10

Net Kilo

KG 1.5

Brüt Kilo

KG 1.6



Teknik Özellikler

- Li-ion 12V 1.3Ah
- 1 Vites 0-350 d/dak
- 2 Vites 0-1300 d/dak
- 10 mm Mandren
- Sağ-Sol
- Led Işıklı
- İki Vites
- Akü Kontrol Işığı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 2 Adet 12V 1.3 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

CAT E5101-500 20V 1.3 Ah Akü



CAT E5101-501 - Şarj Cihazı





BRUSHLESS

ECO

CATPOWER E1010

Kömürsüz Akülü Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah

46 \$

Koli Adet
10Net Kilo
KG 1.4Brüt Kilo
KG 2.4

2x



Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0Ah
- 1Vites 0-450 d/dak
- 2Vites 0-1800 d/dak
- 55 Nm Tork
- 10 mm Mandren
- Sağ-Sol
- Led Işık
- İki Vites
- Metal Madren
- Akü Kontrol Işığı
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı

CAT E1010-500 20V 2.0 Ah Akü



CAT E1010-501 - Şarj Cihazı



BRUSHLESS

CATPOWER 1515

Kömürsüz Akülü Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah

52 \$

Koli Adet
8Net Kilo
KG 1.9Brüt Kilo
KG 2.5

2x



Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0Ah
- 1Vites 0-450 d/dak
- 2Vites 0-1450 d/dak
- 45 Nm Tork
- 10 mm Mandren
- Sağ-Sol
- Led Işık
- İki Vites
- Metal Madren
- Akü Kontrol Işığı
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı

CAT 1515-500 20V 2.0 Ah Akü



CAT 1515-501 - Şarj Cihazı



INGCCO

ING CIDLI12202

Darbeli Akülü Vidalama 10mm 20V Li-ion 1.5Ah

53 \$

Koli Adet
5

S12

IMPACT FUNCTION

20N.m



Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 1.5 Ah
- Yüksüz Hız 400/1500 d/dak
- Maks. Darbe Hızı 22500 d/dak
- Maks. Tork 20 Nm
- Mandren Kapasitesi 0.8-10mm
- Tork Ayarı 18*1+
- Led Işık

Ürün Donanım

- 1x Cr-V 65mm Bit
- 3x Duvar Matkap Ucu
- 2x 1.5Ah Akü Takımı

FBLI12152E - 20V 1.5 Ah Akü



FCLI12071E - Şarj Aleti



**BRUSHLESS****CATPOWER 1360**

Kömürsüz Akülü Vidalama 16V Li-ion 2.0Ah

59 \$Koli Adet
5Net Kilo
KG 2.5Brüt Kilo
KG 1.2**2x****Teknik Özellikler**

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 16V 2.0 Ah
- 1Vites 0-400 d/dak
- 2Vites 0-1400 d/dak
- 40 Nm Tork
- 10 mm Mandren
- Metal Mandren
- Hızlı Şarj
- Sağ-Sol Dönüş
- Akü Kontrol Işığı
- Led Işık

Ürün Donanım

- 2 Adet 16V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Kılıfı



DEĞİŞİBİLİR UÇ SİSTEMİ

CAT1360-500 2.0 Ah Akü**CAT1360-501 - Şarj Cihazı****BRUSHLESS****CATPOWER 1370**

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 16V Li-ion 2.0Ah

64 \$Koli Adet
5Net Kilo
KG 1.1Brüt Kilo
KG 2.4**2x****Teknik Özellikler**

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 16V 2.0 Ah
- 0-3500 d/dak
- Hızlı Şarj
- 140 Nm Tork
- Sağ-Sol Dönüş
- Akü Kontrol Işığı
- Led Işık
- 2 Akülü

Ürün Donanım

- 2 Adet 16V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Kılıfı

CAT1360-500 2.0 Ah Akü**CAT1360-501 - Şarj Cihazı****BRUSHLESS****CATPOWER 1350**

Kömürsüz Akülü Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah

71 \$Koli Adet
5Net Kilo
KG 1.3Brüt Kilo
KG 2.6**2x****Teknik Özellikler**

- Li-ion 20V 2.0Ah
- 1Vites 0-450 d/dak
- 2Vites 0-1450 d/dak
- 45 Nm Tork
- 10 mm Mandren
- Sağ-Sol
- Led Işığı
- İki Vites
- Metal Madren
- Akü Kontrol Işığı
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası



DEĞİŞİBİLİR UÇ SİSTEMİ

CAT1350-500 20V 2.0 Ah Akü**CAT1350-501 - Şarj Cihazı**



BRUSHLESS

CATPOWER 1320

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah

67 \$

Koli Adet
8Net Kilo
KG 2.6Brüt Kilo
KG 2.8

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- 1Vites 0-450 d/dak
- 2Vites 0-1500 d/dak
- 45 Nm Tork
- 10 mm Mandren
- 20+3 Tork Kademe Ayarı
- Hızlı Şarj
- Sağ-Sol Dönüş
- Akü Kontrol Işığı
- Led Işık

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası
- 2 Adet Çift Taraflı PH Bits Uç

CAT 1320-500 20V 2.0 Ah Akü



CAT 1320-501 - Şarj Cihazı



STY PBL122DPK

Akülü Vidalama 12V Li-ion 2.0Ah

98 €

Koli Adet
5Kilo
KG 1

Teknik Özellikler

- Li-ion 12V 2.0Ah
- Yüksüz Hiz 0-3000 d/dak
- Kesme 13
- Aışap Kesme 150mm
- Metal Kesme 70mm
- Boru Kesme 100mm
- Led Işık
- Tetik Kontrol

Ürün Donanım

- 2 Adet 12V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı

STY 12V 2.0 Ah Akü



STY 12V - Şarj Cihazı



BRUSHLESS

CATPOWER 4213SET

Kömürsüz Akülü Vidalama 45 Nm 20V Li-ion 2.0Ah

112 \$

Koli Adet
4Net Kilo
KG 1.9Brüt Kilo
KG 2.5

Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0Ah
- 1Vites 0-450 d/dak
- 2Vites 0-1800 d/dak
- 45 Nm Tork
- 10 mm Mandren
- Sağ-Sol
- Led Işık
- İki Vites
- Plastik Mandren
- Akü Kontrol Işığı
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

CAT 4297 - 2.0 Ah Akü



CAT 4299 - Şarj Cihazı



**BRUSHLESS****CATPOWER 4112**

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah

106 \$Koli Adet
5Net Kilo
KG 1Brüt Kilo
KG 1,2**Teknik Özellikler**

- Li-ion 20V 2.0Ah
- 1Vites 0-450 d/dak
- 2Vites 0-2000 d/dak
- 50 Nm Tork
- 13 mm Mandren
- Sağ-Sol
- Led Işık
- İki Vites
- Metal Mandren
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- 3x Beton Delici Uc
- 47 Adet Aksesuar
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

**CAT 4197 - 2.0 Ah Akü****CAT 4198 - 4.0 Ah Akü****CAT 4199 - Şarj Cihazı****BRUSHLESS****CATPOWER 4111**

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah

106 \$Koli Adet
5Net Kilo
KG 1.1Brüt Kilo
KG 3.1**Teknik Özellikler**

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- 1Vites 0-450 d/dk
- 2Vites 0-1700 d/dk
- 45 Nm Tork
- 13 mm Mandren
- Metal Mandren
- Hızlı Şarj
- Sağ-Sol Dönüş
- Led Işık
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

CAT 4197 - 2.0 Ah Akü**CAT 4198 - 4.0 Ah Akü****CAT 4199 - Şarj Cihazı****BRUSHLESS****STY PB18BL2022PK**

Kömürsüz Akülü Vidalama 18V Li-ion 2.0Ah

130 €Koli Adet
5Kilo
KG 1**Teknik Özellikler**

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 7500 d/dak
- Darbe Sayısı 600-22500 v/dak
- Tork 30 Nm
- Maks. Odun Delme 26mm
- Maks. Duvar Delme 10mm
- Led Işık
- Emniyet Kilidi

Ürün Donanım

- 2 Adet 18V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü**STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü****STY12578 - Şarj Cihazı**

ingcco

BRUSHLESS

ING CIDLI20558E

Kömürsüz Akülü Darbeli Matkap 13mm 20V Li-ion 2.0Ah

108 \$

Koli Adet

5



B2B SATIN AL QR Okut



Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0 Ah
- Yüksüz Hız 500/2000 d/dak
- Maks. Darbe Hızı 30000 v/dak
- Maks. Tork 55 Nm
- Metal Mandren
- Mandren Kapasitesi 0.8-10mm
- Tork Ayarı 22+1
- Led Işık
- Akü Kapasitesi Göstergesi

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- 47x Aksesuar
- 3x Beton Matkap Uç
- 1x Plastik Taşıma Çantası

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü



FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



BRUSHLESS

CATPOWER 4110

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama Li-ion 2.0Ah

119 \$

Koli Adet

5

Net Kilo

KG 1.2

Brüt Kilo

KG 3.2



B2B SATIN AL QR Okut



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- 1Vites 0-450 d/dk
- 2Vites 0-2000 d/dk
- 55 Nm Tork
- 13 mm Mandren
- Metal Mandren
- Hızlı Şarj
- Sağ-Sol Dönüş
- Led Işık
- Akü Kontrol Işığı
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

CAT 4197 - 2.0 Ah Akü



CAT 4198 - 4.0 Ah Akü



CAT 4199 - Şarj Cihazı



BRUSHLESS

CATPOWER 4212SET

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 70 Nm 20V Li-ion 2.0Ah

133 \$

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 1.5

Brüt Kilo

KG 2.8



B2B SATIN AL QR Okut



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- 1Vites 0-500 d/dak
- 2Vites 0-1800 d/dak
- 70 Nm Tork
- 13 mm Mandren
- Sağ-Sol
- Led Işık
- İki Vites
- Metal Madren
- Akü Kontrol Işığı
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

CAT 4297 - 2.0 Ah Akü



CAT 4298 - 4.0 Ah Akü



CAT 4299 - Şarj Cihazı



**BRUSHLESS****CATPOWER 4211SET**

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 100 Nm 20V Li-ion 2.0Ah

141 \$Koli Adet
4Net Kilo
KG 1.3Brüt Kilo
KG 2.8**Teknik Özellikler**

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- 1Vites 0-500 d/dak
- 2Vites 0-2100 d/dak
- 100 Nm Tork
- 13 mm Mandren
- Sağ-Sol
- Led Işıklı
- İki Vites
- Metal Madren
- Akü Kontrol Işığı
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

CAT 4297 - 2.0 Ah Akü**CAT 4298 - 4.0 Ah Akü****CAT 4299 - Şarj Cihazı****BRUSHLESS****CATPOWER 4210SET**

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 120 Nm 20V Li-ion 4.0Ah

194 \$Koli Adet
4Net Kilo
KG 1.4Brüt Kilo
KG 2.7**Teknik Özellikler**

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- 1Vites 0-500 d/dak
- 2Vites 0-2000 d/dak
- 120 Nm Tork
- 13 mm Mandren
- Sağ-Sol
- Led Işıklı
- İki Vites
- Metal Madren
- Akü Kontrol Işığı
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

CAT 4297 - 2.0 Ah Akü**CAT 4298 - 4.0 Ah Akü****CAT 4299 - Şarj Cihazı****120NM TORK****BRUSHLESS****STY PBL2034PK**

Kömürsüz Akülü Vidalama 18V Li-ion 4.0Ah

392 €Koli Adet
4Kilo
KG 1.9**Teknik Özellikler**

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 500-2000 d/dak
- Tork 60 Nm
- Maks. Odun Delme 40mm
- Maks. Çelik Delme 18mm
- Mandren 1/2x20 UNF
- Tork Kademesi 21+3
- Led Işık
- Emniyet Kilidi
- Kemer Askı Aparatı

Ürün Donanım

- 2 Adet 18V 4.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

STY12575 - 18V 2.0 Ah Akü**STY12577 - 18V 4.0 Ah Akü****STY12578 - Şarj Cihazı**



BRUSHLESS

CATPOWER 422SET

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 280 Nm 20V Li-ion 2.0Ah

116 \$

Koli Adet
4Net Kilo
KG 1.1Brüt Kilo
KG 2.4

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- 1.Kademe 0-1900 d/dak
- 2.Kademe 0-2500 d/dak
- 280 Nm Tork
- Sağ-Sol
- Led Işığı
- Akü Kontrol Işığı
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

CAT 4297 - 2.0 Ah Akü



CAT 4298 - 4.0 Ah Akü



CAT 4299 - Şarj Cihazı



BRUSHLESS

CATPOWER 4122

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah

119 \$

Koli Adet
5Net Kilo
KG 1.1Brüt Kilo
KG 3.1

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- 3 Kademe Dijital Tork Ayarı
- 1. Kademe 0-1600 / d-dk
- 2. Kademe 0-2000 / d-dk
- 3. Kademe 0-2600 / d-dk
- 280 Nm Tork
- Hızlı Şarj
- Sağ- Sol Dönüş
- Led Işık
- Akü Kontrol Işığı
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

CAT 4197 - 2.0 Ah Akü



CAT 4198 - 4.0 Ah Akü



CAT 4199 - Şarj Cihazı



INGCO

ING CIRLI2028E

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah

128 \$

Koli Adet
5

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0 Ah
- Yüksüz Hiz 1600-1900-2600 d/dak
- Darbe Hiz 2100-2500-2900 v/dak
- Maks. Tork 285 Nm
- Led Işık
- Akü Kapasitesi Göstergesi

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- 1x Şarj Cihazı
- 1x Tornavida Ucu
- 2x Somun Ayarlayıcı
- 1x Plastik Taşıma Çantası

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü



FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



ingcco

ING CIWLI2040E

122 \$

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 10mm 20V Li-ion 2.0Ah



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0 Ah
- Yüksüz Hiz 1600-1900-2300 d/dak
- Darbe Hızı 2100-2500-2900 v/dak
- Maks. Tork 400 Nm
- Somun Sıkma Torku 550 Nm
- Led Işık
- Akü Kapasitesi Göstergesi

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- 1x Şarj Cihazı
- 3x Lokma (17.19.21mm)

Koli Adet

5

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



CATPOWER 4227

175 \$

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/2" 800Nm 20V Li-ion 4.0Ah



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 4.0 Ah
- 3 Kademe Dijital Tork Ayarı
- 1. Kademe 0-1200 / d-dk
- 2. Kademe 0-1700 / d-dk
- 3. Kademe 0-2200 / d-dk
- 4. Kademe 0-2700 / d-dk
- Tork 300/400/500/600/800
- Uç Girişi 1/2"
- 800 Nm Tork

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 1.5

Brüt Kilo

KG 4.6

CAT 4227-500 - 4.0 Ah Akü



CAT 4227-501 - 6.0 Ah Akü



CAT 4227-502 - Şarj Cihazı



CATPOWER 4228

298 \$

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 3/4" 1800Nm 20V Li-ion 6.0Ah



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 6.0 Ah
- 3 Kademe Dijital Tork Ayarı
- 1. Kademe 0-900 / d-dk
- 2. Kademe 0-1200 / d-dk
- 3. Kademe 0-1400 / d-dk
- 4. Kademe 0-1800 / d-dk
- Tork 900/1100/1500/1700/1800
- Uç Girişi 3/4"
- 1800 Nm Tork
- Akü Kontrol Işığı
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 6.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

Koli Adet

3

Net Kilo

KG 3

Brüt Kilo

KG 7.1

CAT 4228-500 - 4.0 Ah Akü



CAT 4228-501 - 6.0 Ah Akü



CAT 4228-502 - Şarj Cihazı



STY IWB1600

813 €

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/2" 18V Li-ion 7.5Ah



Teknik Özellikler

- Li-ion 18V 7.5 Ah
- Yüksüz Hiz 1000-1400-1750 d/dak
- Darbe Sayısı 1000-1800-2400 d/dak
- Tork 900-1300-1600 Nm
- Ekleme 3/4"
- Led Işık
- Emniyet Kütüdi
- Hız Regülatörü
- Sağ - Sol Dönüş

Ürün Donanım

- 2 Adet 18V 7.5 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

Koli Adet

2

Kilo

KG 2.2

STY 12858 - 18V 6.0 Ah Akü



STY 12578 - Şarj Cihazı





BRUSHLESS

CATPOWER 5130

Kömürsüz Akülü 2'Li Kombo Set Li-ion 2.0Ah

124 \$

Koli Adet
4Net Kilo
KG 4.8Brüt Kilo
KG 5.2

Teknik Özellikler

- Akülü Matkap (CATPOWER 5115)
- Kömürsüz Motor
- 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Yüksüz Hiz 0-500/0-1900 d/dak
- 60 Nm Tork
- 10 mm Madren
- Metal Mandren
- Led Işıklı
- Akülü Torklu Vidalama (CATPOWER 5125)
- Kömürsüz Motor
- 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Yüksüz Hiz 0-450/0-1900 d/dak
- 60 Nm Tork
- Led Işıklı

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- 1x Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

INGCO

BRUSHLESS

ING COSLI230708

Kömürsüz Akülü 2' Li Kombo Set Matkap ve Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah

137 \$

Koli Adet
4

Teknik Özellikler

- Akülü Vidalama (CDLI200528)
- Yüksüz Hiz 400-1500 d/dak
- Maks. Tork 45 Nm
- Mandren Kapasitesi 0.8-10mm
- Tork Ayarları 15*1
- 2 Vitesli
- Mil Kilidi İşlevi

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- 1x Şarj Cihazı
- 2x Tornavida Ucu
- 3x Somun Sıkma Ucu
- 1x Plastik Taşıma Çantası

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



INGCO

BRUSHLESS

ING CKLI2017

Kömürsüz Akülü 2' Li Kombo Set Matkap ve Somun Sıkma 20V Li-ion 2.0Ah

157 \$

Koli Adet
5

Teknik Özellikler

- Akülü Somun Sıkma (CDLI200528)
- Kömürsüz Motor
- Yüksüz Hiz 1300-2100 d/dak
- Darbe Oranı 2000-3300 v/dak
- Maks. Tork 300 Nm
- Kare Tahrik 1/2"
- Akülü Matkap (CDLI20051)
- Kömürsüz Motor
- Yüksüz Hiz 400-1500 d/dak
- Maks. Tork 45 Nm
- Ayna Kapasitesi 0.8-10mm
- Tork Ayarı 15*1

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- 1x Şarj Cihazı
- 2x Soket (19.21mm)
- Bez Çanta

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



ingcco

BRUSHLESS

ING CKLI20273E

213 \$

Kömürsüz Akülü 2' Li Kombo Set Matkap ve Avuç Taşlama 20V Li-İon 2.0/4.0Ah

B2B SATIN AL QR Okut



Teknik Özellikler

- Akülü Avuç Taşlama (CAGLI21154)
- Kömürsüz Motor
- Yüksüz Hız 3000-6000-9000 d/dak
- Disk Boyutu 115mm
- Mil M14

• Akülü Vidalama (COLI200528)

- Kömürsüz Motor
- Yüksüz Hız 500-2000 d/dak
- Darbe Oranı 30000 v/dak
- Maks. Tork 65 Nm
- 13mm Mandren
- 22+1+1
- Led Işık

Ürün Donanım

- 1 Adet 20V 2.0 Ah Li-İon Akü
- 1 Adet 20V 4.0 Ah Li-İon Akü
- 1x Şarj Cihazı
- 47x Aksesuar
- 3x Beton Matkap Uç
- 10x Metal Kesici Disk
- 1x Plastik Taşıma Çantası

Koli Adet

4

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü

B2B SATIN AL QR Okut



FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü

B2B SATIN AL QR Okut



FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü

B2B SATIN AL QR Okut



FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü

B2B SATIN AL QR Okut



ingcco

BRUSHLESS

ING CKLI6015

307 \$

Kömürsüz Akülü 2' Li Kombo Set Matkap ve Avuç Taşlama 20V Li-İon 4.0Ah

B2B SATIN AL QR Okut



Teknik Özellikler

- Avuç Taşlama (CAGLI201158)
- Kömürsüz Motor
- Yüksüz Hız 3000-8500 d/dak
- Disk Çapı 115mm
- Mil Dişi M14

• Akülü Darbeli Vidalama (COLI200528)

- Kömürsüz Motor
- Yüksüz Hız 450-1900 d/dak
- Darbe Oranı 22500 v/dak
- Maks. Tork 60 Nm
- Ayna Kapasitesi 2-13mm
- 2 Vitesli

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 4.0 Ah Li-İon Akü
- 1x Şarj Cihazı
- Bez Çanta

Koli Adet

4

FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü

B2B SATIN AL QR Okut



FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü

B2B SATIN AL QR Okut



CATPOWER

BRUSHLESS

CATPOWER 4235SET

318 \$

Kömürsüz Akülü Set 20V Li-İon 4.0Ah

B2B SATIN AL QR Okut



Teknik Özellikler

- Akülü Vidalama (CATPOWER 4212)
- Kömürsüz Motor
- Li-İon 20V 2.0/4.0 Ah
- 1Vites 0-500 d/dak
- 2Vites 0-1800 d/dak
- 70 Nm Tork
- 13 mm Mandren

• Akülü Avuç Taşlama (CATPOWER 4232)

- Kömürsüz Motor
- Li-İon 20V 2.0/4.0 Ah
- 0-8500 d/dak
- Soft Start
- Disk Çapı 100/115/125mm
- Mil Çapı m14 - Disk Kalınlığı 6mm

• Akülü Kırıcı-Delici (CATPOWER 4225)

- Kömürsüz Motor
- Li-İon 20V 2.0/4.0 Ah
- 0-1400 d/dak
- Elektronik Tetik
- Sağ - Sol Dönüş
- SDS Plus
- 4 Fonksiyonlu

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 4.0 Ah Li-İon Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

Koli Adet

2

Net Kilo

KG 9.7

Brüt Kilo

KG 10.1

CAT 4298 - 4.0 Ah Akü

B2B SATIN AL QR Okut



CAT 4299 - Şarj Cihazı

B2B SATIN AL QR Okut



22 mm

Beton Delme



35 mm

Ahşap Delme



13 mm

Çelik Delme



6 mm

Maks Disk Kalınlığı



m14 / m16

Mil Çapı



100 / 115 / 125 mm

Disk Çapı



BRUSHLESS

CATPOWER 1380

Kömürsüz Akülü 4'Lü Set 20V Li-ion 4.0Ah

224 \$

Koli Adet
2Net Kilo
KG 0Brüt Kilo
KG 0

Teknik Özellikler

- Akülü Kırıcı - Delici
- 0-1400 d/dak
- 17 Joule
- Delme Kap. 26mm
- Vuruş 0-4800 pm
- Akülü Avuç Taşlama
- 9000 d/dak
- 100/115/125 mm
- M14

Ürün Donanım

- Akülü Somun Sıkma
- 0-2600 d/dak
- Dijital Tork Ayarı
- 350 Nm Maks. Tork
- Akülü Darbeli Vidalama
- 450-1500 d/dak
- 45 Nm Tork
- 10 mm Mandren
- 3 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Bits Uc ve Aparatı
- Taşıma Çantası

CAT1380-500 20V 4.0 Ah Akü



CAT1380-501 - Şarj Cihazı



INGCCO

BRUSHLESS

ING CKLI2019-SET

Akülü 5' Lü Kombo Set (30 Parça Aksesuar Hediye) 20V Li-ion 4.0Ah

381 \$

Koli Adet
5

Teknik Özellikler

- Akülü Somun Sıkma (CWL12038)
- Kömürsüz Motor
- Kare Tahrik 1/2"
- Yüksüz Hiz 1300-2100 d/dak
- Darbe Oranı 2000-3300 v/dak
- Maks. Tork 300 Nm
- Akülü Vidalama (CDL120051)
- Kömürsüz Motor
- Yüksüz Hiz 400-1500 d/dak
- Ayna Kapasitesi 0.8-10mm
- Maks. Tork 45 Nm
- İki Vitesli
- Akülü Çalışma Feneri (CWL12023)
- Gerilim 20V
- Akülü Kırıcı - Delici (CRHL120228)
- Kömürsüz Motor
- Yüksüz Hiz 1100 d/dak
- Darbe Oranı 5000 v/dak
- Darbe Enerjisi 2.0 Joule
- Beton Delme 26mm
- Led Işık
- Akülü Avuç Taşlama (CAGL120158)
- Kömürsüz Motor
- Yüksüz Hiz 3000-8500 d/dak
- Disk Çapı 115mm
- Mit Dişi M14

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
- 1x Şarj Cihazı
- 1x Bez Çanta
- 2x Soketli (19.21)
- 3x Delici ve 1x Keski
- Yan Keski
- 3x16 Şerit Metre
- Maket Bıçağı
- 180mm Pense



BRUSHLESS

CATPOWER 4150

Kömürsüz Akülü 5' Li Set 20V Li-ion 4.0Ah

388 \$

Koli Adet
1Net Kilo
KG 12Brüt Kilo
KG 13

Teknik Özellikler

- CATPOWER 4111 Akülü Vidalama
- 13 mm Mandren
- 45 Nm Tork
- 0-450 / 0-1700 d/dak
- CATPOWER 4126 Akülü Somun Sıkma/Torklu Vidalama
- 1600 / 2000 / 2600 d/dak
- 350 Nm Tork
- Led Işık
- CATPOWER 4132 Akülü Avuç Taşlama
- 8500 d/dak
- 100 / 115 mm
- 6 mm
- M14
- CATPOWER 4133 Akülü Dekupaj
- 500 - 3000 d/dak
- Soft Start
- 2 Pozisyonlu Pandul Ayarı
- CATPOWER 4125 Akülü Kırıcı - Delici
- 0 - 1400 d/dak
- 2.2 Joul
- SDS Plus

Ürün Donanım

- 3 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

22 mm
Beton Delme35 mm
Ahşap Delme13 mm
Çelik Delme6 mm
Maks Disk Kalınlığım14
Mil Çapı100 / 115 / 125 mm
Disk Çapı

ingcco

BRUSHLESS

ING CAGLI2111561

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama Seti 115mm 20V Li-ion 4.0Ah

133 \$

Koli Adet

4

B2B SATIN AL QR Okut



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 4.0 Ah
- Yüksüz Hız 3000-8000 d/dak
- Disk Çapı 115mm
- Mil Dişi M14
- Tetik Kilidi

Ürün Donanım

- 1 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
- 1x Şarj Cihazı
- 10x Metal Kesme Diski

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü



FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



ingcco

BRUSHLESS

ING CAGLI2011582

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama Seti 115mm 20V Li-ion 4.0Ah

184 \$

Koli Adet

6

B2B SATIN AL QR Okut



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 4.0 Ah
- Yüksüz Hız 3000-8500 d/dak
- Disk Çapı 115mm
- Mil Dişi M14
- Tetik Kilidi

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
- 1x Şarj Cihazı
- 1x Metal Kesme Diski Seti
- Bez Çanta

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



FBLI2002 - 20V 4.0 Ah Akü



FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



FCLI20411 - Şarj Cihazı 4.0 Ah Akü



STAYER

BRUSHLESS

STY AGL204

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 20V Li-ion 2.0Ah

152 €

Koli Adet

2

Kilo

KG 1.6

B2B SATIN AL QR Okut



Teknik Özellikler

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Akü Kapasite: 4.0 Ah
- Devir: 10000 Min.
- Akü Şarj Süresi: 90 Dak
- Mil: M14
- Disk Çapı: 115mm

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- 1x Şarj Cihazı
- Bez Taşıma Çantası
- Taş Sokme Anahtar

STY 12575 - 18V 2.0 Ah Akü



STY 12577 - 18V 4.0 Ah Akü



STY 12578 - Şarj Cihazı



**CATPOWER 5153**

Akülü Alçıpan Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah

96 \$Koli Adet
5Net Kilo
KG 1.4Brüt Kilo
KG 3**Teknik Özellikler**

- Li-ion 20V 2.0Ah
- 0 - 4000 d/dak
- 1/4 - 6.35
- 5 Nm
- Sağ - Sol Dönüş
- Led Işık
- Hızlı Şarj
- Askılık Aparatı

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

CAT5153-500 - 2.0 Ah Akü**CAT 5150-501 - Şarj Cihazı****CATPOWER 1410**

Akülü Fayans Titreşim Makinası 20V Li-ion 2.0Ah

64 \$Koli Adet
6Net Kilo
KG 2.8Brüt Kilo
KG 3**Teknik Özellikler**

- Li-ion 20V 2.0 Ah
- Vantuz Çapı 120mm
- Titreşim Frekansı 16000 Hz/Dak
- Hız Ayarı
- 2 Akülü Li-ion Akü
- Hızlı Şarj
- Uygulama Alanı 60-120 cm

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

CAT1410-500 20V 2.0 Ah Akü**CAT1410-501 - Şarj Cihazı****STY PR8COMPACKL2024**

Akülü Formika Traşlama 18V Li-ion 2.0Ah

392 €Koli Adet
2Kilo
KG 1.5**Teknik Özellikler**

- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 2600 d/dak
- Plaka Çapı 125mm
- Kıskaç 6-8mm
- Yörünge 2mm

Ürün Donanım

- 2 Adet 18V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

STY 12575 - 18V 2.0 Ah Akü**STY 12577 - 18V 4.0 Ah Akü****STY 12578 - Şarj Cihazı**



CATPOWER 1330

Akülü Dal Kesme 15 cm 20V Li-ion 2.0Ah

56 \$

Koli Adet
8

Net Kilo
KG 2.7

Brüt Kilo
KG 3.2



2x



Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0Ah
- Pala Boyu 15 cm
- Kesme Çapı 100 - 150 mm
- Testere Dış Sayısı 14 Dış
- Kolay Çalıştırma
- Emniyet Şalteri
- Zincir Ayarı

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Plastik Çanta
- Zincir Gerdirme Anahtarı
- Tornavida
- Yağ
- 1 Adet 15 cm Zincir

CAT1330-500 20V 2.0 Ah Akü



CAT1330-501 - Şarj Cihazı



CATPOWER 1340

Kömürsüz Akülü Bağ Kesme 35 mm 20V Li-ion 2.0Ah

116 \$

Koli Adet
8

Net Kilo
KG 2.7

Brüt Kilo
KG 3.1



2x



Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0Ah
- Kömürsüz Motor
- 35 mm
- Batarya Güç Işığı
- Emniyet Tetik
- Paslanmaz Bıçak
- Dijital Ekran
- Ergonomik Tutuş

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Plastik Çanta

CAT1340-500 20V 2.0 Ah Akü



CAT1340-501 - Şarj Cihazı



ING CGSLI20686

Kömürsüz Akülü Dal Kesme 15cm 20V Li-ion 2.0Ah

185 \$

Koli Adet
4



P20S
BL MOTOR



6"

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Pala Uzunluğu 6" (15cm)
- Zincir 11mm/s
- Otomatik Yağlama

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- 1x Şarj Cihazı
- 1x İngiliz Anahtarı
- 1x 6" Testere Zinciri
- 1x 6" Pala Çubuğu

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü





BRUSHLESS

CATPOWER 1335

Kömürsüz Akülü Ağaç Kesme 30cm 20V Li-ion 4.0Ah

96 \$

Koli Adet

2

Net Kilo

KG 3.6

Brüt Kilo

KG 4



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 4.0Ah
- Yüksüz Zincir Hızı 9 m/s
- 30 cm Pala
- Ergonomik Tasarım
- Hızlı Şarj
- Emniyet Freni
- Emniyet Şalteri

Ürün Donanım

- 1 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- 2 Adet Zincir
- 30 cm Pala

CAT 1335-500 20V 2.0 Ah Akü



CAT 1335-501 - Şarj Cihazı



INGCC

BRUSHLESS

ING CPWL20082

Akülü Araç Yıkama 20V Li-ion 2.0Ah

149 \$

Koli Adet

6



Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0Ah
- Maks. Basınç 24.8 Bar
- Akış Hızı 2.2 L/dak
- Otomatik Durdurma Sistemi

Ürün Donanım

- 1 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- 1x Şarj Cihazı
- 1x 6-Desenli Püskürtme Tabancası
- 1x 6m Hızlı Bağlantılı Su Giriş Hortumu
- 1x Kendinden Emişli Konnektör
- 1x 400ml Köpük Üreticisi
- 1x Adet Taşınabilir Çanta

FBLI2001 - 20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E - Şarj Cihazı 2.0 Ah Akü



STY L20 SERISI



STY L20 SERISI

- STY 12575 - 18V 2.0 Ah Akü
- STY 12577 - 18V 4.0 Ah Akü
- STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü
- STY 12858 - 18V 6.0 Ah Akü
- STY 12578 - Şarj Cihazı



B2B SATIN AL QR Okut

**CATPOWER 102**

Adaptörlü Elektrikli Tornavida 160 Watt

63 \$Koli Adet
20Net Kilo
KG 0.6Brüt Kilo
KG 1**Teknik Özellikler**

- 160 Watt
- 3-35 Tork Kg Cm
- 1100 d/dak
- Elektronik Hız
- Tork Kontrol
- Sağ-Sol Dönüş
- 1/4" Adaptörlü Kullanım

Ürün Donanım

- Adaptör
- Bits Uç

CAT Y101-502 - Balanser**Balanser Ayrı Satılır****CATPOWER 5351**

Darbesiz Matkap 10mm 400 Watt

27 \$Koli Adet
12Net Kilo
KG 2.8Brüt Kilo
KG 4.7**Teknik Özellikler**

- 400 Watt
- 0-3800 d/dak
- 10mm Mandren
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş

**CATPOWER 5712**

Darbesiz Matkap 10mm 710 Watt

41 \$Koli Adet
10Net Kilo
KG 1.9Brüt Kilo
KG 2.1**Teknik Özellikler**

- 710 Watt
- 0-2800 d/dak
- 10mm Mandren
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş
- Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

- Destek Kolu

**CATPOWER 5353**

Darbesiz Torklu Matkap 10mm 300 Watt

40 \$Koli Adet
10Net Kilo
KG 1.6Brüt Kilo
KG 1.7**B2B**
SATIN AL
QR Okut

Değiştirilebilir Uc Sistemi

Teknik Özellikler

- 300 Watt
- 1 Vites 0-400 d/dak
- 2 Vites 0-1600 d/dak
- 10mm Mandren
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş
- Hız Ayar Düğmesi
- Kolay Çıkan Mandren

**STY TM10CA**

Darbesiz Matkap 6mm 450 Watt

52 €Koli Adet
10Kilo
KG 1.3**B2B**
SATIN AL
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 450 Watt
- Yüksüz Hız 0-3000 d/dak
- 6.5mm Mandren
- Mandren Bağlantı 3/8x24 UNF
- Ahşap Delme 18mm
- Çelik Delme 6.5
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş
- Hız Ayar Düğmesi

**CATPOWER 5606**

Darbeli Matkap 13mm 500 Watt

27 \$Koli Adet
10Net Kilo
KG 1.5Brüt Kilo
KG 1.7**B2B**
SATIN AL
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 500 Watt
- 0-3500 d/dak
- 13mm Mandren
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş
- Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu



360° DEĞİŞİLEBİLİR DESTEK KOLU



DERİNLİK AYAR ÇUBUĞU

**CATPOWER 5605**

Darbeli Matkap 13mm 650 Watt

35 \$Koli Adet
10Net Kilo
KG 1.8Brüt Kilo
KG 2.1**Teknik Özellikler**

- 650 Watt
- 0-2700 d/dak
- 13mm Mandren
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş
- Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu



360° DEĞERECİ DÖNEN DESTEK KOLU



DERİNLİK AYAR ÇUBUĞU

INGCO

ING ID6808

Darbeli Matkap 13mm 680 Watt

39 \$Koli Adet
10**Teknik Özellikler**

- 680 Watt
- 0-3000 d/dak
- 13mm Mandren
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş
- Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu



360° DEĞERECİ DÖNEN DESTEK KOLU



DERİNLİK AYAR ÇUBUĞU

**CATPOWER 5715**

Darbeli Matkap 13mm 710 Watt

41 \$Koli Adet
10Net Kilo
KG 2.1Brüt Kilo
KG 2.4**Teknik Özellikler**

- 710 Watt
- 0-2800 d/dak
- 13mm Mandren
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş
- Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu



360° DEĞERECİ DÖNEN DESTEK KOLU



DERİNLİK AYAR ÇUBUĞU

INGCO

ING ID8508-2

Darbeli Matkap 13mm 850 Watt

57 \$

Koli Adet

5



Teknik Özellikler

- 850 Watt
- 0-2700 d/dak
- 13mm Mandren
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş
- Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu



STAYER

STY TM710BA

Darbeli Matkap 13mm 710 Watt

69 €

Koli Adet

10

Kilo

KG 1.9



Teknik Özellikler

- 710 Watt
- 0-2800 d/dak
- 13mm Mandren
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş
- Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu



STAYER

STY TM851BAK

Darbeli Matkap 13mm 850 Watt

88 €

Koli Adet

5

Kilo

KG 2.4



Teknik Özellikler

- 850 Watt
- Yüksüz Hız 0-3000 d/dak
- Darbe Sayısı 0-68000 d/dak
- 6.5mm Mandren
- Mandren Bağlantı 3/8x24 UNF
- Ahşap Delme 28mm
- Çelik Delme 13mm
- Delme Kapasitesi 1.5 - 13mm
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş
- Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu



**CATPOWER 5852**

Darbeli Matkap 13mm 1100 Watt

82 \$Koli Adet
5Net Kilo
KG 3.1Brüt Kilo
KG 3.6**Teknik Özellikler**

- 1100 Watt
- 1Vites 0-1100 d/dak
- 2Vites 0-3000 d/dak
- 13mm Mandren
- Supra Metal Mandren
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş
- Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu

**STY TM1100**

Darbeli Matkap 16mm 1100 Watt

142 €Koli Adet
4Kilo
KG 3.5**Teknik Özellikler**

- 1100 Watt
- 1Vites 0-900 d/dak
- 2Vites 0-2500 d/dak
- 16mm Mandren
- Mandren Bağlantısı 5/8" x16mm
- Aışap Delme 32mm
- Çelik Delme 16mm
- Duvar Delme 16mm
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- 2 Modlu
- Ergonomik Tutuş
- Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu
- Taşıma Çantası

**ECO****CATPOWER E5701**

Kırıcı - Delici SDS Plus 2.5 Kg 800 Watt

55 \$Koli Adet
4Net Kilo
KG 2.9Brüt Kilo
KG 5.5**Teknik Özellikler**

- 800 Watt
- Yüksüz Hız 0-1250 d/dak
- Darbe Hız 0-6400 v/dak
- 4 Fonksiyonlu
- 3.0 Joule
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş
- Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu
- Taşıma Çantası
- 1x SDS Mıç
- 1x SDS Keski
- 3x SDS Delici Uç



**CATPOWER 5932**


Kırıcı - Delici SDS Plus 3.5 Kg 1050 Watt

78 \$Koli Adet
4Net Kilo
KG 5.7Brüt Kilo
KG 5.9**Teknik Özellikler**

- 1050 Watt
- Yüksüz Hız 900 d/dak
- Darbe 5000v/dak
- 4 Fonksiyonlu
- 3.5 Joule
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş
- Hız Ayar Düğmesi
- Darbe Emici Özelliği

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu
- Taşıma Çantası
- 1x SDS Murç
- 1x SDS Keski
- 3x SDS Delici Uç

**360°**

360° DERECE DÖNEN DESTEK KOLU



DERİNLİK AYAR ÇUBUĞU



TAŞIMA ÇANTASI



Darbe Emici Özelliği

**1050WATT
3.5 JOULE**

INGCO

ING RGH9028


Kırıcı - Delici SDS Plus 2.5 Kg 800 Watt

86 \$Koli Adet
4**Teknik Özellikler**

- 800 Watt
- Yüksüz Hız 0-1100 d/dak
- Darbe Sayısı 0-4000 v/dak
- Darbe Enerjisi 2.5 Joule
- Maks Delme Kapasitesi
- Beton Delme 26mm
- Çelik Delme 13mm
- Ahşap Delme 30mm
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş
- SDS Plus Mandren

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- 3x SDS Plus Delici Uç
- 2x SDS Plus Keski
- 1x BMC Taşıma Çantası

**360°**

360° DERECE DÖNEN DESTEK KOLU



DERİNLİK AYAR ÇUBUĞU



TAŞIMA ÇANTASI

**STY HD26BK**


Kırıcı - Delici SDS Plus 2.8 Kg 800 Watt

120 €Koli Adet
4Kilo
KG 2.8**Teknik Özellikler**

- 800 Watt
- Yüksüz Hız 0-1300 d/dak
- Darbe Sayısı 0-5300 v/dak
- Darbe Enerjisi 2.8 Joule
- Maks Delme Kapasitesi
- Beton Delme 26mm
- Çelik Delme 13mm
- 4 Fonksiyonlu
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş
- SDS Plus Mandren

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- 1x SDS Plus Murç
- 3x SDS Plus Delici Uç(12,14,16)
- 1x SDS Plus Keski
- 1x SDS Plus 13mm Mandren
- 1x BMC Taşıma Çantası

**360°**

360° DERECE DÖNEN DESTEK KOLU



DERİNLİK AYAR ÇUBUĞU



TAŞIMA ÇANTASI



CATPOWER 5917

Kırıcı - Delici SDS Max 4.5 Kg 1050 Watt

86 \$

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 6.5

Brüt Kilo
KG 7.5




Teknik Özellikler

- 1050 Watt
- Yüksüz Hız 0-1050 d/dak
- Darbe Sayısı 0-4200 v/dak
- Darbe Enerjisi 4.5 Joule
- Maks Delme Kapasitesi
- Beton Delme 26mm
- Çelik Delme 13mm
- Ahşap Delme 42mm
- Magnezyum Gövde
- 3 Fonksiyonlu
- Ergonomik Tutuş
- SDS Plus Mandren

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Taşıma Çantası
- 1x SDS Mürç
- 1x SDS Keski
- 3x SDS Delici Uç



360°

DERECE DÖNEN DESTEK KOLU



TAŞIMA ÇANTASI

ingcco

ING RH10506

Kırıcı - Delici SDS Plus 4.5 Kg 1050 Watt

92 \$

Koli Adet
2




Teknik Özellikler

- 1050 Watt
- Yüksüz Hız 0-1100 d/dak
- Darbe Sayısı 0-3800 v/dak
- Darbe Enerjisi 2.5 Joule
- Maks Delme Kapasitesi
- Beton Delme 26mm
- Çelik Delme 13mm
- Ahşap Delme 40mm
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş
- SDS Plus Mandren

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- 3x SDS Plus Delici Uç
- 2x SDS Plus Keski
- 1x BMC Taşıma Çantası



360°

DERECE DÖNEN DESTEK KOLU



TAŞIMA ÇANTASI

ingcco

ING RH150028

Kırıcı - Delici SDS Plus 5.5 Kg 1500 Watt

121 \$

Koli Adet
2




Teknik Özellikler

- 1500 Watt
- Yüksüz Hız 0-850 d/dak
- Darbe Sayısı 0-4400 v/dak
- Darbe Enerjisi 5.5 Joule
- Maks Delme Kapasitesi
- Beton Delme 32mm
- Çelik Delme 13mm
- Ahşap Delme 40mm
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş
- SDS Plus Mandren

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- 3x SDS Plus Delici Uç
- 2x SDS Plus Keski
- 1x BMC Taşıma Çantası



360°

DERECE DÖNEN DESTEK KOLU



TAŞIMA ÇANTASI

**CATPOWER 5913**

Kırıcı - Delici SDS Max 7.3 Kg 1600 Watt

158 \$Koli Adet
2Net Kilo
KG 10Brüt Kilo
KG 11**Teknik Özellikler**

- 1600 Watt
- Yüksüz Hız 630 d/dak
- Darbe Sayısı 3800 v/dak
- Darbe Enerjisi 10 Joule
- Maks Delme Kapasitesi
- Beton Delme 38mm
- Çelik Delme 13mm
- Ahşap Delme 42mm
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- 2 Fonksiyonlu
- Ergonomik Tutuş
- SDS Max Mandren

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- 1 Tüp Yağ
- 1x SDS Plus Murç
- 1x SDS Plus Delici Uç
- Taşıma Çantası

**360°**

360° DERECE DÖNEN DESTEK KOLU

**STY HDXT6JK**

Kırıcı - Delici SDS Plus 6 Kg 1500 Watt

178 €Koli Adet
2Kilo
KG 5**Teknik Özellikler**

- 1050 Watt
- Yüksüz Hız 260-1050 d/dak
- Darbe Sayısı 1380-5570 v/dak
- Darbe Enerjisi 6 Joule
- Maks Delme Kapasitesi
- Beton Delme 32mm
- Çelik Delme 13mm
- Ahşap Delme 40mm
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş
- SDS Plus Mandren

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu
- Anahtar
- Toz Korumucu
- Taşıma Çantası

360°

360° DERECE DÖNEN DESTEK KOLU

**STY HD40BK**

Kırıcı - Delici SDS Plus 10 Kg 1100 Watt

256 €Koli Adet
2Kilo
KG 6.5**Teknik Özellikler**

- 1100 Watt
- Yüksüz Hız 235-480 d/dak
- Darbe Sayısı 1350-2750 v/dak
- Darbe Enerjisi 10 Joule
- Maks Delme Kapasitesi
- Beton Delme 40mm
- Çelik Delme 13mm
- Ahşap Delme 40mm
- 2 Fonksiyonlu
- Ergonomik Tutuş
- SDS Plus Mandren

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu
- 1x SDS Plus Murç
- 1x SDS Plus Keski
- 1x Taşıma Çantası

**360°**

360° DERECE DÖNEN DESTEK KOLU

**CATPOWER 7921**

Kırıcı - Delici SDS Max 11 Kg 1500 Watt

308 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 17.5Brüt Kilo
KG 18.5**Teknik Özellikler**

- 1600 Watt
- Yüksüz Hız 175-350 d/dak
- Darbe Sayısı 2300 v/dak
- Darbe Enerjisi 25 Joule
- Maks Delme Kapasitesi
- Beton Delme 38mm
- Çelik Delme 13mm
- Ahşap Delme 42mm
- 2 Fonksiyonlu
- Yüksek Kırım Performans
- SDS Max Mandren

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- 1x SDS Plus Keski
- 1x SDS Plus Delici Uç
- Taşıma Çantası

**360°**

360° DERECE DÖNEN DESTEK KOLU



**CATPOWER 5916**

Kırıcı SDS Max 5 Kg 1300 Watt

128 \$Koli Adet
4Net Kilo
KG 3.1Brüt Kilo
KG 5.3**Teknik Özellikler**

- 1300 Watt
- Yüksüz Hız 0-4100 d/dak
- Darbe Enerjisi 18 Joule
- Magnezyum Gövde
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş
- SDS Max 45mm Mandren
- Darbe Emici

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Taşıma Çantası
- 1x SDS Murç
- 1x SDS Keski

360°

360° DERECE DÖNEN DESTEK KOLU



TASIMA ÇANTASI

**CATPOWER 7919**

Kırıcı SDS Hex 14 Kg 1240 Watt

168 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 14Brüt Kilo
KG 23**Teknik Özellikler**

- 1240 Watt
- Yüksüz Hız 0-1400 d/dak
- Darbe Enerjisi 40 Joule
- Magnezyum Gövde
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş
- SDS Hex
- Yüksek Kırım Performansı

Ürün Donanım

- Büyük Metal Taşıma Çantası
- 1x 30mmx410mm Hex Murç
- 1x 30mmx410mm Hex Keski

360°

360° DERECE DÖNEN DESTEK KOLU



METAL TASIMA ÇANTASI

**ING PDB17008**

Kırıcı SDS Hex 16 Kg 1700 Watt

274 \$Koli Adet
1**1700W 16kg(35.2lbs)****SDS HEX****Teknik Özellikler**

- 1700 Watt
- Yüksüz Hız 0-1400 d/dak
- Darbe Enerjisi 45 Joule
- Magnezyum Gövde
- Şalter Kilitleme
- Ergonomik Tutuş
- SDS Hex
- Yüksek Kırım Performansı

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- 1x SDS Plus Keski
- 1x SDS Plus Murç
- 1x BMC Taşıma Çantası

360°

360° DERECE DÖNEN DESTEK KOLU



TASIMA ÇANTASI

ingco

ING PDB15006

Kırıcı SDS Max 11 Kg 1500 Watt

324 \$

Koli Adet

1



1500W 10.5kg(22lbs)



Teknik Özellikler

- 1500 Watt
- Darbe Sayısı 1000-1900 d/dak
- Darbe Enerjisi 25 Joule
- Titreşim Emici Sistem
- Sağ - Sol Dönüş
- Auto-Stop Karbon Fırca
- Keski Kilit Sistem
- SDS Max Mandren
- Sabit Elektronik Güç

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- 2x SDS Plus Keski
- 1x BMC Taşıma Çantası



360° DERECE DÖNEN DESTEK KOLU



TAŞIMA ÇANTASI



CATPOWER 7911

Kırıcı SDS Max 11 Kg 1500 Watt

325 \$

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 11

Brüt Kilo

KG 16




Teknik Özellikler

- 1300 Watt
- Yüksüz Hız 1000-2100 d/dak
- Darbe Sayısı 1900 v/dak
- Darbe Enerjisi 18 Joule
- Yüksek Kırım Performans
- 6 Kademe Devir Ayarı

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Taşıma Çantası
- 1x SDS Mürç
- 1x SDS Keski



360° DERECE DÖNEN DESTEK KOLU



TAŞIMA ÇANTASI



STY MD10K

Kırıcı SDS Max 10 Kg 1500 Watt

507 €

Koli Adet

2

Kilo

KG 10



Teknik Özellikler

- 1500 Watt
- Yüksüz Hız 1000-1900 d/dak
- Darbe Sayısı 5300 v/dak
- Darbe Enerjisi 25 Joule
- SDS Max
- Yüksek Kırım Performans

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Taşıma Çantası

360° DERECE DÖNEN DESTEK KOLU



TAŞIMA ÇANTASI

ECO

CATPOWER E6101

Avuç Taşlama 115mm 710 Watt

28 \$

Koli Adet
10Net Kilo
KG 1.8Brüt Kilo
KG 2.2

Teknik Özellikler

- 710 Watt
- Yüksüz Hiz 11000 d/dak
- Disk Çapı 115 mm
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri

Ürün Donanım

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu



CATPOWER 6115

Avuç Taşlama 115mm 750 Watt

34 \$

Koli Adet
10Net Kilo
KG 1.8Brüt Kilo
KG 2.1

Teknik Özellikler

- 750 Watt
- Yüksüz Hiz 11000 d/dak
- Disk Çapı 115 mm
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri

Ürün Donanım

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu



CATPOWER 6109

Avuç Taşlama 125mm 850 Watt

38 \$

Koli Adet
10Net Kilo
KG 1.8Brüt Kilo
KG 2.2

Teknik Özellikler

- 850 Watt
- Yüksüz Hiz 11000 d/dak
- Disk Çapı 125 mm
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri

Ürün Donanım

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu



ingcco

ING AG75028

Avuç Taşlama 115mm 750 Watt

42 \$

Koli Adet
10**750W** Ø115mm**Teknik Özellikler**

- 750 Watt
- Yüksüz Hız 12000 d/dak
- Disk Çapı 115 mm
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Taş Muhafazası



ingcco

ING AG8508E

Avuç Taşlama 115mm 950 Watt

63 \$

Koli Adet
6**950W** Ø115mm**Teknik Özellikler**

- 950 Watt
- Yüksüz Hız 11000 d/dak
- Disk Çapı 115 mm
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu



STAYER

STY SAB800CR

Avuç Taşlama 115mm 800 Watt

65 €

Koli Adet
8Kilo
KG 1.7**800W** Ø115mm**Teknik Özellikler**

- 800 Watt
- Yüksüz Hız 11000 d/dak
- Disk Çapı 115 mm
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu



**CATPOWER 6108**

Devir Ayarlı Avuç Taşlama 125mm 850 Watt

38 \$Koli Adet
10Net Kilo
KG 2Brüt Kilo
KG 2.3**850W****Ø125mm****Teknik Özellikler**

- 850 Watt
- Yüksüz Hız 11000 d/dak
- Disk Çapı 125 mm
- Devir Ayarlı
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

**ING AG900285**

Devir Ayarlı Avuç Taşlama 125mm 900 Watt

48 \$Koli Adet
6**900W****Ø125mm(5")****Teknik Özellikler**

- 900 Watt
- Yüksüz Hız 11000 d/dak
- Disk Çapı 125 mm
- Devir Ayarlı
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

**STY SAB1351CS**

Devir Ayarlı Avuç Taşlama 125mm 1300 Watt

101 €Koli Adet
8Kilo
KG 1.8**1300W****Ø125mm****Teknik Özellikler**

- 1300 Watt
- Yüksüz Hız 11000 d/dak
- Disk Çapı 125 mm
- Devir Ayarlı
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu



**CATPOWER 6129**

Devir Ayarlı Taşlama 125mm 1300 Watt

49 \$Koli Adet
4Net Kilo
KG 5.2Brüt Kilo
KG 5.9**Teknik Özellikler**

- 1300 Watt
- Yüksüz Hız 11000 d/dak
- Disk Çapı 125 mm
- Devir Ayarlı
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Tetik Kilitli

Ürün Donanım

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

**ING AG1100385**

Devir Ayarlı Avuç Taşlama 125mm 1100 Watt

57 \$Koli Adet
6**Teknik Özellikler**

- 1100 Watt
- Yüksüz Hız 12000 d/dak
- Disk Çapı 125 mm
- Devir Ayarlı
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Taşlama Mil Dişi M14

Ürün Donanım

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

**CATPOWER 6128**

Devir Ayarlı Taşlama 150mm 1300 Watt

68 \$Koli Adet
4Net Kilo
KG 3.4Brüt Kilo
KG 3.8**Teknik Özellikler**

- 1300 Watt
- Yüksüz Hız 9000 d/dak
- Disk Çapı 150 mm
- Devir Ayarlı
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Tetik Kilitli

Ürün Donanım

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu



**CATPOWER 6185**

Taşlama 180mm 2450 Watt

78 \$

Koli Adet

2

Net Kilo

KG 5.2

Brüt Kilo

KG 5.9**Teknik Özellikler**

- 2450 Watt
- Yüksüz Hız 8000 d/dak
- Disk Çapı 180 mm
- Devir Ayarlı
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

**CATPOWER 6187**

Taşlama 230mm 2350 Watt

80 \$

Koli Adet

2

Net Kilo

KG 5.4

Brüt Kilo

KG 6**Teknik Özellikler**

- 2350 Watt
- Yüksüz Hız 6000 d/dak
- Disk Çapı 230 mm
- Devir Ayarlı
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

**STY AGR24-18CAL**

Taşlama 180mm 2450 Watt

178 €

Koli Adet

2

Kilo

KG 4.4**Teknik Özellikler**

- 2400 Watt
- Yüksüz Hız 6500 d/dak
- Disk Çapı 180 mm
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Taşlama Mili Dişi M14
- Ağır İşlere Uygun
- Yumuşak Başlangıç

Ürün Donanım

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

**STY AGR24-23C**

Taşlama 230mm 2100 Watt

152 €

Koli Adet

2

Kilo

KG 4.2**Teknik Özellikler**

- 2100 Watt
- Yüksüz Hız 6500 d/dak
- Disk Çapı 230 mm
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu



**CATPOWER 6680**

Polisaj Makinası 180mm 1200 Watt

74 \$Koli Adet
4Net Kilo
KG 3.5Brüt Kilo
KG 4.1**Teknik Özellikler**

- 1200 Watt
- 600-3000 d/dak
- 180mm
- Otomatik Kilitleme
- Devir Ayarlı
- Hafif Güçlü Kullanım
- Tetik Kilitli

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- 1x Esnek Zımpara Altı
- 1x Tüylü Peluş
- 1x Sökme Anahtarı



TÜYLÜ PELUŞ



DESTEK KOLU



ESNEK ZİMPARA ALTI



TAŞ SÖKME ANAHTARI

APB0111801 - Polisaj Banesi 180mm**STY LU260CE**

Polisaj Makinası 180mm 1200 Watt

139 €Koli Adet
4Kilo
KG 3**Teknik Özellikler**

- 1200 Watt
- 600-3200 d/dak
- 180mm
- Otomatik Kilitleme
- Devir Ayarlı
- Hafif Güçlü Kullanım
- Tetik Kilitli

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- 1x Esnek Zımpara Altı
- 1x Tüylü Peluş
- 1x Allen Anahtarı



TÜYLÜ PELUŞ



DESTEK KOLU



ESNEK ZİMPARA ALTI



TAŞ SÖKME ANAHTARI



**CATPOWER 6890**

Mop Zımpara M14 1300 Watt

104 \$Koli Adet
 3Net Kilo
KG 3.6Brüt Kilo
KG 3.9**Teknik Özellikler**

- 1300 Watt
- 1000-3000 d/dak
- Mil Çapı M14
- 100x100 19mm
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Tetik Kilidi

Ürün Donanım

- Mop Sökme Anahtarı
- Destek Kolu
- 1x Tüylü Peluş
- 100x100mm Mop Zımpara

**STY LSI200B**

Mop Zımpara 125mm 1300 Watt

215 €Koli Adet
 4Kilo
KG 4.6**Teknik Özellikler**

- 1300 Watt
- 1000-3000 d/dak
- Mil Çapı M14
- 100x100 19mm
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Tetik Kilidi

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Skaç Mop 100x100mm 19mm
- Mop Sökme Anahtarı

**STY LT140IEK**

Boru Zımpara 1400 Watt

278 €Koli Adet
 3Kilo
KG 3.7**Teknik Özellikler**

- 1400 Watt
- Yüksüz Hız 750-3000 d/dak
- Bant Hızı 2.7-8.5 m/s
- Zımpara Ölçüsü 40x760mm
- Sürekli Kullanım İçin 1400 Watt S1 Tipi Güçlü Motor Paslanmaz Çelik Borular
- Zımparalamak İçin İdeal Ergonomik Tasarımı Sayesinde
- Ergonomik Tasarımı Sayesinde Kolay Kullanım
- Verimli Çalışması İçin 270° Sarılı Geniş Yay

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Bant Zımpara
- Servis Anahtarı
- Alüminyum Taşıma Çantası



**CATPOWER 6307**

Kalıpcı Taşlama 850 Watt

41 \$Koli Adet
10Net Kilo
KG 1.5Brüt Kilo
KG 1.7**Teknik Özellikler**

- 850 Watt
- Yüksüz Hız 11500-32000 d/dak
- Seri ve Yumuşak Yüzeyleme
- 6mm.8mm Pens
- 6 Kademe Devir Ayarlı

Ürün Donanım

- 6mm.8mm Pens
- Uç Sökme Anahtarı

**CATPOWER 6308**

Uzun Kalıpcı Taşlama 600 Watt

65 \$Koli Adet
10Net Kilo
KG 1.8Brüt Kilo
KG 2.3**Teknik Özellikler**

- 600 Watt
- Yüksüz Hız 10000-30000 d/dak
- Seri ve Yumuşak Yüzeyleme
- 6mm Pens
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Max Dönüş Çapı 25mm

Ürün Donanım

- 6mm Pens
- Uç Sökme Anahtarı

**STY SD27CE**

Kalıpcı Taşlama 750 Watt

106 €Koli Adet
10Kilo
KG 1.7**Teknik Özellikler**

- 750 Watt
- Yüksüz Hız 10000-30000 d/dak
- Max. Uç Çapı 25mm
- Adaptör Ebadı 6/6.3/8mm
- 6 Kademe Devir Ayarlı

Ürün Donanım

- 6mm Pens
- Uç Sökme Anahtarı



**CATPOWER 1712**

Dekupaj 500 Watt

28 \$Koli Adet
 10Net Kilo
KG 1.4Brüt Kilo
KG 1.6**Teknik Özellikler**

- 500 Watt
- Yüksüz Hız 0-3000 d/dak
- Kesme Derinliği 55mm
- Elektronik Hız
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Hız Ayarlı Tetik
- 45° Kesim
- Şalter Kilitleme

Ürün Donanım

- Dekupaj Testeresi
- Alyan Anahtar



INGCO

ING JS57028

Dekupaj 570 Watt

49 \$Koli Adet
 5**570W****Teknik Özellikler**

- 570 Watt
- Yüksüz Hız 800-3000 d/dak
- Kesme Kapasite
- Ahşap 65mm
- Çelik 8mm
- Elektronik Hız
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Hız Ayarlı Tetik

Ürün Donanım

- 4 Kademeli Sarkaç Fonksiyonu
- 3x Testere Bıçağı
- 1 Set Karbon Fırça

**CATPOWER 1716**

Dekupaj 710 Watt

53 \$Koli Adet
 6Net Kilo
KG 2.6Brüt Kilo
KG 2.7**Teknik Özellikler**

- 710 Watt
- Yüksüz Hız 1000-3100 d/dak
- Kolay Uç Değiştirme
- Kesme Derinliği 80mm
- Elektronik Hız
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Hız Ayarlı Tetik
- Şalter Kilitleme
- Şanzımanlı
- Emniyetli Şalter
- Toz Emme Bağlantı Aparatı

Ürün Donanım

- Dekupaj Testeresi
- Alyan Anahtar



INGCO

ING JS80028

Dekupaj 800 Watt

74 \$

Koli Adet

5



800W



Teknik Özellikler

- 800 Watt
- Yüksüz Hız 800-3000 d/dak
- Kesme Kapasitesi
- Ahşap 100mm
- Çelik 10mm
- Elektronik Hız
- 4 Kademe Sarkaç Fonksiyonu
- Alüminyum Taban

Ürün Donanım

- 5x Testere Bıçağı



CATPOWER 1720

Dekupaj SDS Uç Değiştirme 710 Watt

78 \$

Koli Adet

5

Net Kilo

KG 3.1

Brüt Kilo

KG 3.6



Teknik Özellikler

- 710 Watt
- Yüksüz Hız 500-3000 d/dak
- Kolay Uç Değiştirme
- Kesme Derinliği 80mm
- Elektronik Hız
- 4 Pandürlü Döküm Tabla
- Hız Ayarlı Tetik
- Lazerli Kesim
- Şanzımanlı
- Emniyetli Şalter
- Toz Emme Bağlantı Aparatı

Ürün Donanım

- Dekupaj Testeresi
- Dayama
- 2x AAA İnce Kalem Pil



STY S90PE

Dekupaj 750 Watt

104 €

Koli Adet

4

Kilo

KG 2.3



Teknik Özellikler

- 750 Watt
- Yüksüz Hız 0-3000 d/dak
- Kesme Kapasitesi
- Ahşap Kesme 80mm
- Çelik Kesme 8mm
- Plastik Kesme 10mm
- Konik Ayarlama 0-15°-30°-45°
- Toz Emme Bağlantısı
- Kesim İçin Kılavuz Destegi
- 3 Pozisyonlu Pandül Ayarı
- 6 Kademe Hız Ayarı
- Çalışma Yüzeyinde Toz Üfleme
- 45° Derece Eğimli Kesim

Ürün Donanım

- Lazer Kesim Kılavuzu
- Toz Emme Aparatı
- Ayar Anahtarı
- Dayama Kolu
- 1x Bıçak

**STY S110PE**

Dekupaj 780 Watt

121 €Koli Adet
5Kilo
KG 2.3**Teknik Özellikler**

- 780 Watt
- Yüksüz Hız 0-3000 d/dak
- Kesme Kapasitesi
- Ahşap Kesme 110mm
- Çelik Kesme 8mm
- Alüminyum Kesme 20mm
- Konik Ayarlama 0-15°-30°-45°
- Toz Emme Bağlantısı
- Kesim İçin Kılavuz Destegi
- 3 Pozisyonlu Pandul Ayarı
- 6 Kademe Hız Ayarı
- Çalışma Yüzeyinde Toz Üfleme
- 45° Derece Eğimli Kesim

Ürün Donanım

- Lazer Kesim Kılavuzu
- Toz Emme Aparatı
- Ayar Anahtarı
- Dayama Kolu
- 1x Bıçak

**ING MF3008**

Çok Fonksiyonlu Multi Set 300 Watt

43 \$Koli Adet
40**300W****Teknik Özellikler**

- 300 Watt
- Yüksüz Hız 10000-20000 d/dak
- 1x Esnek Kazıyıcı Bıçak
- 1x Kesme Testere Bıçağı
- 1x Segment Testere Bıçağı
- 1x Delta Kum Padi
- 3x Zımpara Kağıdı

Ürün Donanım

- 1x Esnek Kazıyıcı Bıçak
- 1x Kesme Testere Bıçağı
- 1x Segment Testere Bıçağı
- 1x Delta Kum Padi
- 3x Zımpara Kağıdı

**ING AKTMT1502**

Çok Amaçlı Multi Bıçak Seti 15 Parça

13 \$Koli Adet
40

CML12001, MF3008 ve UMF3008 için uygun.

Ürün Donanım

- 1x BIM(M2) Segment Testere Bıçağı Dia.87mm(3-7/16")
- 1x Delta Zımpara Padi Boyut 80mm(3-1/8")
- 10x Ahşap İçin Alüminyum Oksit Delta zımpara kağıdı Boyut80mm(3-1/8")
- 1x CVR Radyal düz kesim ahşap testere bıçağı boyut 34mm(1-5/16")
- 1x Bi-Metal standart düz kesim metal testere bıçağı boyut 34mm(1-5/16")
- 1x Sert Siyirici boyut50mm(2")

**CATPOWER 302**

Çok Fonksiyonlu Multi Set 400 Watt

47 \$Koli Adet
6Net Kilo
KG 1.5Brüt Kilo
KG 1.8**Kolay Çıkan Kafa****Teknik Özellikler**

- 400 Watt
- Yüksüz Hız 15000-22000 d/dak
- Ergonomik Çalışma
- Elektronik Devir
- 6 Kademelı Ayar
- Çok Fonksiyonlu
- Ahşap-Seramik-Metal İşleri

Ürün Donanım

- 1x Zımpara Tabanı
- 1x Raspatama Ucu
- 1x Kesme Ucu
- 1x Zımpara
- 1x Ailyan Anahtarı

**CATPOWER 1207**

Sunta Kesme 185mm 1250 Watt

60 \$Koli Adet
6Net Kilo
KG 4Brüt Kilo
KG 4.7**B2B SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 1250 Watt
- Yüksüz Hız 6000 d/dak
- 185 mm
- 90° 59mm Kesme Kapasitesi
- 45° 38mm Kesme Kapasitesi
- Derinlik Ayarı
- Metal Tabla

Ürün Donanım

- Testere
- Değiştirme Anahtarı
- Kesim İçin Kılavuz Destek

INGCCO

ING CS18568

Sunta Kesme 185mm 1600 Watt

97 \$Koli Adet
2**1600W 185mm****B2B SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 1600 Watt
- Yüksüz Hız 5000 d/dak
- Bıçak Çapı 185x20mm
- 90° 44mm Kesme Kapasitesi
- 45° 65mm Kesme Kapasitesi
- Derinlik Ayarı
- Metal Tabla
- Ayarlanabilir Açılı Kesim

Ürün Donanım

- 1x 185mm Bıçak
- 1x Ekstra Karbon Fırça

**STY CP190DG**

Sunta Kesme 190mm 1600 Watt

135 €Koli Adet
4Kilo
KG 4**B2B SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 1600 Watt
- Yüksüz Hız 5000 d/dak
- Bıçak Çapı 190x30mm Z-24
- 90° 44mm Kesme Kapasitesi
- 45° 65mm Kesme Kapasitesi
- Derinlik Ayarı
- Testere Kilitleme
- Ayarlanabilir Açılı Kesim

Ürün Donanım

- Yan Dayama
- Değiştirme Anahtarı



CATPOWER 1209

Sunta Kesme 210mm 1600 Watt

82 \$

Koli Adet



2

Net Kilo

KG 4

Brüt Kilo

KG 4.7



Teknik Özellikler

- 1600 Watt
- Yüksüz Hız 6000 d/dak
- 210 mm
- 90° 66mm Kesme Kapasitesi
- 45° 43mm Kesme Kapasitesi
- Derinlik Ayarı
- Metal Tabla

Ürün Donanım

- Testere
- Değiştirme Anahtarı
- Kesim İçin Kılavuz Destek



STY CP236G

Sunta Kesme 235mm 2000 Watt

246 €

Koli Adet



2

Kilo

KG 4.5



Teknik Özellikler

- 2000 Watt
- Yüksüz Hız 4500 d/dak
- Bıçak Çapı 235x25mm Z-24
- 90° 85mm Kesme Kapasitesi
- 45° 58mm Kesme Kapasitesi
- Derinlik Ayarı
- Testere Kilitleme
- Ayarlanabilir Açılı Kesim

Ürün Donanım

- Yan Dayama
- Değiştirme Anahtarı



STY CP125

Çok Amaçlı Kesici 1400 Watt

128 €

Koli Adet



4

Kilo

KG 3.3



Teknik Özellikler

- 1400 Watt
- Yüksüz Hız 12000 d/dak
- Bıçak Çapı 125x20mm
- Kanal Derinliği 45° 22mm
- Kanal Geniřliđi 90° 34mm
- Vakumlu Temizleme Ucu
- Yüksek Kapasite
- 125x22.2mm Disk Adaptörü
- Uyumlu Diskler

Ürün Donanım

- 110x200mm Disk
- 0-45° Kesim Kılavuz

**CATPOWER 1752**

Tilki Kuyruğu Testere 900 Watt

49 \$Koli Adet
5Net Kilo
KG 3Brüt Kilo
KG 3.2**900W****Teknik Özellikler**

- 900 Watt
- Yüksüz Hız 0-3000 d/dak
- Kolay Uç Değiştirme
- Elektronik Hız
- 180° Dönebilir Gövde
- Hız Ayarlı Tetik
- Emniyetli Tetik
- Kolay Uç Değiştirme
- Dönebilir Tutma Kolu

Ürün Donanım

- 1x Et-Kemik Testeresi
- 1x Ahşap Testeresi
- 1x Demir Testeresi

INGCO

ING RS8008

Tilki Kuyruğu Testere 750 Watt

80 \$Koli Adet
4**750W****Teknik Özellikler**

- 750 Watt
- Yüksüz Hız 900-3300 d/dak
- Kolay Uç Değiştirme
- Maks. Kesme Derinliği
- Ahşap 115mm
- Çelik 8mm
- Alüminyum 12mm
- SDS Bıçak Değiştirme Mandreni

Ürün Donanım

- 1x Demir Testeresi
- 1x Ahşap Testeresi

**STY SS280P**

Tilki Kuyruğu Testere 1200 Watt

135 €Koli Adet
4Kilo
KG 2.4**1200W****Teknik Özellikler**

- 1200 Watt
- Yüksüz Hız 800-2800 d/dak
- Kolay Uç Değiştirme
- Maks. Kesme Derinliği
- Ahşap 125mm
- Çelik 25mm
- Alüminyum 35mm
- 3 Kademe Bıçak Ayarı
- 6 Kademeli Hız Ayarı

Ürün Donanım

- 2x Testere
- Destek Kılavuz

**CATPOWER 3004**

Tek Kollu Freze 12mm 1500 Watt

78 \$Koli Adet
4Net Kilo
KG 5.7Brüt Kilo
KG 6**B2B**
SATIN AL
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 1500 Watt
- Yüksüz Hız 24000 d/dak
- 60mm Derinlik Ayarı
- Emniyetli Tetik

Ürün Donanım

- 10mm,12mm Pens
- 2 Adet Anahtar
- Dayama



ANAHTAR



6 MM PENS



DAYAMA

**CATPOWER 3502**

Çift Kollu Freze 12mm 1600 Watt

82 \$Koli Adet
4Net Kilo
KG 4.5Brüt Kilo
KG 5**B2B**
SATIN AL
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 1600 Watt
- Yüksüz Hız 22000 d/dak
- 60mm Derinlik Ayarı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 10mm,12mm Pens
- 2 Adet Anahtar
- Dayama



ANAHTAR



6 MM PENS



DAYAMA

**CATPOWER 3611**

Formika Traşlama 6mm 500 Watt

51 \$Koli Adet
8Net Kilo
KG 1.7Brüt Kilo
KG 2.3**B2B**
SATIN AL
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 500 Watt
- Yüksüz Hız 3000 d/dak
- 60mm Derinlik Ayarı

Ürün Donanım

- 6mm Pens
- Tek Ağızlık Anahtar
- Dayama



ANAHTAR



6 MM PENS



DAYAMA



CATPOWER 3902

El Planyası 900 Watt

66 \$

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 3.5

Brüt Kilo
KG 3.7



Teknik Özellikler

- 900 Watt
- Yüksüz Hiz 16000 d/dak
- 82mm
- Otomatik Kilitleme
- 30mm Rende Derinliği
- Toz Emme Bağlantısı

Ürün Donanım

- Anahtar

ingco

ING PL10508

El Planyası 1050 Watt

100 \$

Koli Adet
4



Teknik Özellikler

- 1050 Watt
- Yüksüz Hiz 16000 d/dak
- Planya Genişliği/Derinliği 82x3mm
- Ağır Hizmet Tipi Alüminyum Taban
- Alüminyum Yan Kapak
- Kendinden Soğutmalı Kayış Sistemi

Ürün Donanım

- 2x Planya Bıçağı
- 1x Kayış
- 1x Paralel Kılavuz
- 1x Derinlik Kılavuzu



STY P910B

El Planyası 1200 Watt

130 €

Koli Adet
4

Kilo
KG 2.8



Teknik Özellikler

- 1200 Watt
- Yüksüz Hiz 12000 d/dak
- Kesme Derinliği 0-3mm
- Oluk Derinliği 15mm
- Kesim Eni 82mm
- Tablo Boyu 290mm
- Havalandırma Sistemi
- Ön Kalınlık Ayarlı Kol 0-3mm
- Planya Derinlik Ayarı

Ürün Donanım

- Toz Toplayıcı Torba
- Yedek Kayış
- Sökme Anahtar

**CATPOWER 8101**

Gravür Taşlama 135 Watt

21 \$Koli Adet
5Net Kilo
KG 1.2Brüt Kilo
KG 1.5**Teknik Özellikler**

- 135 Watt
- 1000 - 32000 Devir / Dakika
- 3.2 Q
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Tüm Materyaller İçin Genel
- Genel Kullanım

**CATPOWER 8102**

Gravür Taşlama Set 190 Parça 135 Watt

42 \$Koli Adet
5Net Kilo
KG 2.8Brüt Kilo
KG 3**Teknik Özellikler**

- 135 Watt
- 1000 - 32000 Devir/Dakika
- 3.2Q
- Tüm Materyaller İçin Kullanım
- 6 Kademe Devir Ayarlı

Ürün Donanım

- Esnek Kırılmaz Canta
- Esnek Spiral Hortum
- 190 Parça Aksesuar

Parça Aksesuarlar

- 4 adet pens (2x3.2mm, 1x2.4mm, 1x1.8mm)
- 8 adet zımpara bandı (12.7x12.7mm)
- 8 adet zımpara bandı (6.3x12.7mm)
- 10 adet Saffir taşlama taşları (ø3.2mm)
- Kesme taşları için 2 adet Mandrel (ø3.2mm)
- Keçe tekerlekler için 1 adet Mandrel (ø3.2mm)
- 2 adet Zımpara sapları: 6.3x12.7mm, 12.7x12.7mm
- 10 adet Taşlama taşları (20x3.2mm)
- 1 adet bileme taşı
- 5 adet Fiberglas kesme taşları (32x1.2mm)
- 1 adet Kauçuk zımpara çarkı (22x3.0mm)
- 1 adet anahtar
- 1 adet parlatma bileşigi
- 30 adet Kesme tekerlekleri ağır hizmet tipi (24x0.8mm)
- 36 adet Kesme taşları normal (24x0.6mm)
- 40 adet Zımpara kağıdı
- 3 adet Keçe tekerlek (25.4x6.3mm)
- 4 adet Keçe tekerlek (12.7x6.3mm)
- 1 adet Keçe tekerlek sivri (8.5x19mm)
- 30 adet Kesme tekerlekleri ağır hizmet tipi (24x0.8mm)
- 36 adet Kesme taşları normal (24x0.6mm)
- 40 adet Zımpara kağıdı
- 3 adet Keçe tekerlek (25.4x6.3mm)
- 4 adet Keçe tekerlek (12.7x6.3mm)
- 1 adet Keçe tekerlek sivri (8.5x19mm)



ESNEK SİRAL HORTUM



TASIMA ÇANTASI



163 PARÇA AKSESUAR

**ING MG13328**

Gravür Taşlama 130 Watt

36 \$Koli Adet
5**130W**Devir
Ayarlı Hız**Teknik Özellikler**

- 130 Watt
- Yüksüz Hız 10000-35000 d/dak
- Mandren Kapasitesi 3.2mm
- Değişken Hız Kontrolü

Ürün Donanım

- 1x Esnek Şaft
- 109x Aksesuar
- 1x BMC Taşıma Çantası

109Pcs Accessories:

ingco

ING FS3208

Titreşim Zımpara 320 Watt

48 \$

Koli Adet

6

B2B
SATIN AL
QR Okut

Teknik Özellikler

- 320 Watt
- Yüksüz Hız 14000 d/dak
- Taban Ölçüsü 180x90mm
- Alüminyum Taban

Ürün Donanım

- 5x Zımpara Kağıdı



CATPOWER 3453

Titreşim Zımpara 350 Watt

52 \$

Koli Adet

8

Net Kilo

KG 2.3

Brüt Kilo

KG 2.6

B2B
SATIN AL
QR Okut

Teknik Özellikler

- 350 Watt
- Yüksüz Hız 6000-11000 d/dak
- Taban Ölçüsü 230x115mm
- Toz Emme Sistemi
- Elektronik Hız
- Yedek Zımpara
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Kolay Zımpara Değişimi
- Kilitli Kauçuk Taban

Ürün Donanım

- Zımpara Kağıdı
- Toz Emme Torbası



CATPOWER 3451

Eksantrik Titreşimli Zımpara 450 Watt

67 \$

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 2.4

Brüt Kilo

KG 2.8

B2B
SATIN AL
QR Okut

Teknik Özellikler

- 450 Watt
- Yüksüz Hız 4000-13000 d/dak
- Taban Ölçüsü 230x115mm
- Toz Emme Sistemi
- Elektronik Hız
- Yedek Zımpara
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Kolay Zımpara Değişimi
- Şalter Kilitleme

Ürün Donanım

- Zımpara Kağıdı
- Toz Emme Torbası

ingco

ING RS4508

Orbital Zımpara 450 Watt

71 \$

Koli Adet

6

B2B
SATIN AL
QR Okut

Teknik Özellikler

- 450 Watt
- Yüksüz Hız 4000-13000 d/dak
- Taban Ölçüsü 150mm
- Velcrops Taban
- Değişken Hız Kontrolü

Ürün Donanım

- 5x Zımpara Kağıdı



STY LOM230

Titreşim Zımpara 300 Watt

138 €

Koli Adet
6

Kilo
KG 2.9



Teknik Özellikler

- 300 Watt
- Yüksüz Hız 12000 d/dak
- Taban Ölçüsü 230x115mm
- Çift Denetleme Sistemi
- Karşı Dengeli Titreşim Önleme
- Toz Toplama Torbası
- Şalter Kilitleme

Ürün Donanım

- Toz Torbası
- 2x Zımpara Kağıdı



BRUSHLESS

CATPOWER 3455

Kömürsüz Orbital Zımpara 400 Watt

189 \$

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 1.5

Brüt Kilo
KG 2.4



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- 400 Watt
- 1Yüksüz Hız 1600-5800 d/dak
- 2Yüksüz Hız 4000-10000 d/dak
- Taban Ölçüsü 150mm
- Toz Emme Sistemi
- Elektronik Hız
- Yedek Zımpara
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Kolay Zımpara Değişimi
- Yüksek Devir

Ürün Donanım

- 4x Zımpara Kağıdı
- Çırt Zımpara
- 2x Emme Adaptörü
- Emme Çıkış Kanalı



STY R0752EK

Eksantrik Zımpara 750 Watt

238 €

Koli Adet
4

Kilo
KG 2.4



Teknik Özellikler

- 750 Watt
- 1Yüksüz Hız 1600-5800 d/dak
- 2.Devir Sayısı 3200-11600 d/dak
- Taban Ölçüsü 150mm
- Toz Emme Sistemi
- Elektronik Hız
- Yedek Zımpara
- Kolay Zımpara Değişimi
- Yüksek Devir

Ürün Donanım

- 3x Zımpara Kağıdı
- Çırt Zımpara
- Plastik Taşıma Çantası
- Emme Çıkış Kanalı
- Polisaj İçin Yün Ped



BRUSHLESS

STY R05B

Kömürsüz Eksantrik Zımpara 400 Watt

308 €

Koli Adet
2

Kilo
KG 1.8



Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- 400 Watt
- 1Yüksüz Hız 1600-5800 d/dak
- 2.Devir Sayısı 4000-1000 d/dak
- Taban Ölçüsü 150mm
- Toz Emme Sistemi
- Elektronik Hız
- Yedek Zımpara
- Kolay Zımpara Değişimi
- Yüksek Devir

Ürün Donanım

- 4x Zımpara Kağıdı
- Çırt Zımpara
- 2x Emme Adaptörü
- Emme Çıkış Kanalı

**CATPOWER 202**

Sıcak Hava Tabancası 2000 Watt

19 \$Koli Adet
10Net Kilo
KG 0.6Brüt Kilo
KG 0.9**Teknik Özellikler**

- 2000 Watt
- 1.Kademe 350°
- 2.Kademe 550°
- 350-500 l/dak
- 2 Kademeli Hiz

Ürün Donanım

- 4x Üfleme Başlığı

**ING HG200047**

Sıcak Hava Tabancası 2000 Watt

34 \$Koli Adet
10**Teknik Özellikler**

- 2000 Watt
- 1.Kademe 450°
- 2.Kademe 550°
- 450-550 l/dak
- 2 Kademeli Hiz
- Koruma Başlık

Ürün Donanım

- 3x Üfleme Başlığı
- 1x Siyirici

**STY DX1800B**

Sıcak Hava Tabancası 1800 Watt

35 €Koli Adet
10Kilo
KG 0.9**Teknik Özellikler**

- 1800 Watt
- 1.Kademe 350°
- 2.Kademe 600°
- 300-500 l/dak
- 2 Kademeli Hiz
- Koruma Başlık

Ürün Donanım

- 3x Üfleme Başlığı
- 1x Spatula

**CATPOWER 203**

Elektronik Dijital Sıcak Hava Tabancası 2000 Watt

47 \$Koli Adet
10Net Kilo
KG 0.7Brüt Kilo
KG 1**Teknik Özellikler**

- 2000 Watt
- 1.Kademe 50°
- 2.Kademe 600°
- 2.Kademe 70°-600°
- 350-500 l/dak
- Dijital Gösterge
- 3 Kademeli Hiz Ayarı

Ürün Donanım

- 4x Üfleme Başlığı

**CATPOWER 5454**

Alçıpan Vidalama 1/4" 620 Watt

56 \$Koli Adet
10Net Kilo
KG 1.7Brüt Kilo
KG 2.1**Teknik Özellikler**

- 620 Watt
- 0-4300 d/dak
- Otomatik Stop
- 1/4" Adaptör
- Sağ-Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Kemer Asma Aparatı
- Şalter Kilitleme

**STY 384B**

Alçıpan Vidalama 1/4" 600 Watt

101 €Koli Adet
8Kilo
KG 1.8**Teknik Özellikler**

- 600 Watt
- Yüksüz Hız 0-4500 d/dak
- 1/4" Adaptör
- Maks. Çaplı Metrik Çivata 8mm
- Ergonomik Tutuş
- Tetik Hız Kontrolü
- Derinlik Regülatörü
- Elektronik Hız Ayarı

**CATPOWER 5820**

Elektrikli Somun Sıkma 1/2" 950 Watt

92 \$Koli Adet
2Net Kilo
KG 3.5Brüt Kilo
KG 5.6**Teknik Özellikler**

- 950 Watt
- Yüksüz Hız 0-2300 d/dak
- 550 Nm Tork
- 1/2" Uç Girişi
- Alüminyum Gövde

Ürün Donanım

- 1x 17mm Lokma
- 1x 19mm Lokma
- 1x 21mm Lokma
- 1x 22mm Lokma

**STY IW500DK**

Elektrikli Somun Sıkma 1/2" 1050 Watt

140 €Koli Adet
4Kilo
KG 3.5**Teknik Özellikler**

- 1050 Watt
- Yüksüz Hız 0-2200 d/dak
- 80-200-350-500 Nm Tork
- 1/2" Uç Girişi
- Alüminyum Gövde

Ürün Donanım

- 4x Altıgen Bits Uç
- 1x 17mm Lokma
- 1x 19mm Lokma
- 1x 20mm Lokma
- 1x 22mm Lokma
- Taşıma Çantası

**CATPOWER 3007**

Boya ve Harç Mikseri 1200 Watt

78 \$Koli Adet
2Net Kilo
KG 4.5Brüt Kilo
KG 5.4**Teknik Özellikler**

- 1200 Watt
- 1Yüksüz Hız 180-700 d/dak
- Mikser Çapı 120mm
- Uc Bağlantısı M14
- 5 Kademe Elektronik Devre
- Kilitle Şalter

Ürün Donanım

- Karıştırıcı Uc
- Anahtar

**CATPOWER 3008**

Boya ve Harç Mikseri 2050 Watt

125 \$Koli Adet
2Net Kilo
KG 4.5Brüt Kilo
KG 5.4**2050 WATT****Teknik Özellikler**

- 2050 Watt
- 1Yüksüz Hız 0-460 d/dak
- 2Yüksüz Hız 0-820 d/dak
- Mikser Çapı 140mm
- Uc Bağlantısı M14
- Elektronik Hız
- Kilitle Şalter

Ürün Donanım

- Karıştırıcı Uc
- Anahtar

INGCO

ING MX214008

Boya ve Harç Mikseri 1400 Watt

136 \$Koli Adet
2**Teknik Özellikler**

- 1400 Watt
- 1Yüksüz Hız 180-480 d/dak
- 2Yüksüz Hız 300-750 d/dak
- Uc Bağlantısı M14
- Alüminyum Dişli Kutusu

Ürün Donanım

- 1x Led Işık
- 1x Mikser Ucu



STY M1100CK

Boya ve Harç Mikseri 1200 Watt

160 €

Koli Adet
2

Kilo
KG 4.8



Teknik Özellikler

- 1200 Watt
- 1Yüksüz Hız 180-430 d/dak
- 2Yüksüz Hız 300-680 d/dak
- Tork 14/30
- Mikser Çapı 120mm
- Uc Bağlantısı M14
- Elektronik Hız
- Kilitti Şalter

Ürün Donanım

- 1x Karıştırıcı Uc
- Taşıma Çantası



CATPOWER 222

Elektrikli Üfleyci Körük 600 Watt

35 \$

Koli Adet
5

Net Kilo
KG 1.2

Brüt Kilo
KG 3.2



Teknik Özellikler

- 600 Watt
- Yüksüz Hız 6000-16000 d/dak
- Devir Ayarlı



CATPOWER 810

Elektrikli Boya Tabancası 700 Watt

58 \$

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 2.2

Brüt Kilo
KG 2.5



Teknik Özellikler

- 700 Watt
- Puskürtme Basıncı 0.1-0.3 Bar
- Maks. Debi 900ml/dk
- Maks Viskozite 70DIN-s
- Boya Tankı Kapasitesi 900ml
- Boya Tankı Paslanmaz
- 3 Farklı Nozul Ayarı

Ürün Donanım

- 1x Ölçüm Kabi
- 1x Nozul Temizleme İğnesi
- 1x Omuz Askısı



ingcco

ING SPG3508

Elektrikli Boya Tabancası 450 Watt

42 \$

Koli Adet

8



Teknik Özellikler

- 450 Watt
- Püskürtme Basıncı 0.1-0.2 Bar
- Maks. Debi 380ml/dk
- Maks Viskozite 500IN-s
- Boya Tankı Kapasitesi 800ml

Ürün Donanım

- 1x Ölçüm Kabı
- 1x Nozül Temizleme İğnesi



ÖLÇÜM KABİ



TEMİZLEME İĞNESİ

ingcco

ING SPG5008-2

Elektrikli Boya Tabancası 550 Watt

62 \$

Koli Adet

4



Teknik Özellikler

- 550 Watt
- Püskürtme Basıncı 0.1-0.2 Bar
- Maks. Debi 880ml/dk
- Maks Viskozite 500IN-s
- Boya Tankı Kapasitesi 800ml
- Boya Tankı Paslanmaz

Ürün Donanım

- 1x Ölçüm Kabı
- 1x Nozül Temizleme İğnesi
- 1x Omuz Askısı



OMUZ ASKISI



ÖLÇÜM KABİ



TEMİZLEME İĞNESİ



CATPOWER 3014

Duvar Zımparalama 710 Watt

171 \$

Koli Adet

5

Net Kilo

KG 1.2

Brüt Kilo

KG 1.5



710W
Led Işıklı



Teknik Özellikler

- 710 Watt
- Yüksüz Hz 1000-1850 d/dak
- Disk Çapı 225mm
- Kısa Boy 110cm
- Uzun Boy 180cm
- Led Işıklı
- 5 Kademe Elektronik Devre
- Vakumlu Motor
- Kolay Zımpara Değişimi
- Teleskopik Sap
- Yapışkanlı Taban

Ürün Donanım

- Toz Emme Hortumu
- Toz Emme Torbası
- 6x Zımpara
- Alyan Anahtarı
- Taşıma Çantası





STY HP1010

Duvar Zımpara 1010 Watt

147 €

Koli Adet
2

Kilo
KG 2.8



1010W



Teknik Özellikler

- 1010 Watt
- Yüksüz Hız 1000-1950 d/dak
- Plaka Çapı 225mm
- 6 Vitesli
- Ayarlanabilir Disk Yüksekliği
- Entegre Emiş Sistemi

Ürün Donanım

- 6x 225mm Zımpara Kağıdı Seti (P80,P100,P120,P150,P180,P240)
- Vakumlu Tüp
- Elektrikli Süpürge İçin Adaptör



ING DWS1050I

Duvar Zımparalama 1050 Watt

191 \$

Koli Adet
2



1050W Led Işıklı

P60x2, P80x2
P120x2, P150x2
P180x2, P240x2



Teknik Özellikler

- 1050 Watt
- Yüksüz Hız 600-2600 d/dak
- Taşlama Tablası Çapı 215mm
- Zımpara Kapıdı Çapı 225mm
- Tüp Çapı 32mm
- Toz Hortumu Çapı 38mm
- Led Işık

Ürün Donanım

- 12x Kum Kağıdı
- 3x Bağlantı Adaptörü
- 2m Esnek Boru
- 1x Uzatma Çubuğu
- 1x Toz Torbası
- 1x Ekstra Karbon Fırca



12PCS Sand papers



STY LP750AVS

Duvar Zımparalama 750 Watt

261 €

Koli Adet
2

Kilo
KG 3.5



750W Led Işıklı



Teknik Özellikler

- 750 Watt
- Yüksüz Hız 1000-1850 d/dak
- Taşlama Tablası Çapı 225mm
- Tabakası 8mm
- Çanak Eğim Açısı 120°
- 360° Led Işık
- Kolay Taşıma
- Saklama İçin Katlanabilir
- Alüminyum Yapı

Ürün Donanım

- Toz Torbası Çantası
- Taşıma Çantası

INGCO

ING WLCI5008

Beton Kanal Kazıma 1500 Watt

179 \$

Koli Adet

2



Teknik Özellikler

- 1500 Watt
- Yüksüz Hız 9000 d/dak
- Disk Çapı 125mm
- Mil Çapı M14
- Kesme Derinliği 3-29mm
- Kesme Geniliği 8-30mm

Ürün Donanım

- 1x Keski
- 1x Tutma Kolu
- 4x Kesme Taşı
- 1x Karbon Fırça



CATPOWER 9201

Beton Kanal Kazıma 1100 Watt

282 \$

Koli Adet

2

Net Kilo

KG 7.3

Brüt Kilo

KG 10.9



Teknik Özellikler

- 1100 Watt
- Yüksüz Hız 2000 d/dak
- Bıçak Çapı 50mm
- Mil Çapı M14
- Kesme Derinliği 35mm
- Kesme Geniliği 35mm

Ürün Donanım

- 1x 35mm Bıçak
- 1x Bıçak Sökme Aparatı
- Taşıma Çantası

Y9201-74 - Yedek Testere



CATPOWER 9202

Beton Kanal Kazıma 2000 Watt

312 \$

Koli Adet

2

Net Kilo

KG 8.1

Brüt Kilo

KG 11.6



Teknik Özellikler

- 2000 Watt
- Yüksüz Hız 2000 d/dak
- Bıçak Çapı 80mm
- Mil Çapı M14
- Kesme Derinliği 35mm
- Kesme Geniliği 35mm

Ürün Donanım

- 1x 35mm Bıçak
- 1x Bıçak Sökme Aparatı
- Taşıma Çantası

Y9202-4 - Yedek Testere



STY CDI80K

Kanal Açma 1800 Watt

743 €

Koli Adet

1

Kilo

KG 1.7



Teknik Özellikler

- 1800 Watt
- Yüksüz Hız 4100 d/dak
- Bıçak Çapı 180mm
- Mil Çapı M14
- Kesme Derinliği 15-54mm
- Kesme Geniliği 9-51mm

Ürün Donanım

- 2x Elmas Daire Testere 180mm
- Destek Kolu
- Testere Sökme Anahtarı
- Plastik Çantası

**CATPOWER 9204**

Beton Kanal Kazıma 46mm 2600 Watt

259 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 7.7Brüt Kilo
KG 10.2**B2B SATIN AL**
QR Okut**5X****Teknik Özellikler**

- 2600 Watt
- Yüksüz Hız 6500 d/dak
- Kesme Derinliği 42mm
- Kesme Derinliği 46mm
- Bıçak Çapı 133mm
- Derinlik Ayarlı
- Toz Emme Aparatı
- Islak ve Kuru Kesim
- 5 Bıçaklı

Ürün Donanım

- 5x Elmas Bıçak
- 4x Anahtar
- Taşıma Çantası
- Su Pompası
- Su Hortumu

Y9204-74 - Yedek Bıçak**CATPOWER 701**

Betoncu Vibratörü 3HP 2300 Watt

129 \$Koli Adet
2Net Kilo
KG 6.8Brüt Kilo
KG 7.5**B2B SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 2300 Watt
- Yüksüz Hız 4000 d/dak
- 3 HP
- Kolay Bağlantı
- Güçlü Motor
- Yüksek Frekanslı

Y701-100 - 38mm x5mm Şişe Hortum**76 \$****Y701-103 - 38mm x6mm Şişe Hortum****91 \$****Y701-101 - 45mm x5mm Şişe Hortum****80 \$****Y701-104 - 45mm x6mm Şişe Hortum****96 \$****Y701-105 - 38mm x5mm Şişe Hortum****124 \$****Y701-106 - 45mm x5mm Şişe Hortum****131 \$**

• Sınıfın En Kaliteli

• Sınıfın En Kaliteli

▶ Hortum Fiyata Dahil Değildir ▶ Hortumlar Garanti Kapsamı Dışındadır

**CATPOWER 702**

Betoncu Vibratörü 3HP 2300 Watt

224 \$Koli Adet
2Net Kilo
KG 5.6Brüt Kilo
KG 6.1**B2B SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 2300 Watt
- Yüksüz Hız 18000 d/dak
- 3 HP
- Yüksek Frekanslı
- Güçlü Motor
- Kolay Bağlantı

Y702-100 - 38mm x4mm Şişe Hortum**105 \$****Y702-102 - 45mm x4mm Şişe Hortum****116 \$****Y702-104 - 45mm x5mm Hortum****341 \$**

• Sınıfın En Kaliteli

▶ Hortum Fiyata Dahil Değildir ▶ Hortumlar Garanti Kapsamı Dışındadır

**CATPOWER 830I**

Zımpara Motoru 125mm 150 Watt

39 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 3.6Brüt Kilo
KG 3.9**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 150 Watt
- Yüksüz Hız 2950 d/dak
- Taş Çapı 125x16x12.7mm
- Yüksek Devir
- Genel Amaçlı Taşalama
- Tetik Kilidi

Ürün Donanım

- Normal Taşlama
- Elmas Taşlama
- Çapak Muhafaza Aparatları

**CATPOWER 840I**

Zımpara Motoru 150mm 250 Watt

54 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 5.9Brüt Kilo
KG 6.3**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 250 Watt
- Yüksüz Hız 2950 d/dak
- Taş Çapı 150x20x12.7mm
- Yüksek Devir
- Genel Amaçlı Taşalama
- Tetik Kilidi

Ürün Donanım

- Normal Taşlama
- Elmas Taşlama
- Çapak Muhafaza Aparatları

**CATPOWER 850I**

Zımpara Motoru 175mm 300 Watt

67 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 7.2Brüt Kilo
KG 8.2**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 300 Watt
- Yüksüz Hız 2950 d/dak
- Taş Çapı 175x20x16mm
- Yüksek Devir
- Genel Amaçlı Taşalama
- Tetik Kilidi

Ürün Donanım

- Normal Taşlama
- Elmas Taşlama
- Çapak Muhafaza Aparatları

**CATPOWER 860I**

Zımpara Motoru 200mm 300 Watt

74 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 8.3Brüt Kilo
KG 9.4**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 350 Watt
- Yüksüz Hız 2950 d/dak
- Taş Çapı 200x20x16mm
- Yüksek Devir
- Genel Amaçlı Taşalama
- Tetik Kilidi

Ürün Donanım

- Normal Taşlama
- Elmas Taşlama
- Çapak Muhafaza Aparatları

**CATPOWER 870I**

Zımpara Motoru 250mm 750 Watt

144 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 23Brüt Kilo
KG 24**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 750 Watt
- Yüksüz Hız 2950 d/dak
- Taş Çapı 250x20x16mm
- Yüksek Devir
- Genel Amaçlı Taşalama
- Tetik Kilidi

Ürün Donanım

- Normal Taşlama
- Elmas Taşlama
- Çapak Muhafaza Aparatları

**CATPOWER 7150**

Elektrikli Vinc 125-250 Kg 540 Watt

119 \$Koli Adet
2Net Kilo
KG 10.7Brüt Kilo
KG 11.7**Teknik Özellikler**

- 540 Watt
- 10/20mm
- 125-250 Kg
- 10 Metrede 125 Kg
- 20 Metrede 250 Kg
- 20 Metre Halat
- Standart Kumanda
- Bakır Sargı

Ürün Donanım

- Bağlantı Aparatı

**CATPOWER 7350**

Elektrikli Vinc 250-500 Kg 1020 Watt

149 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 15.8Brüt Kilo
KG 16.6**Teknik Özellikler**

- 1020 Watt
- 10/20mm
- 250-500 Kg
- 10 Metrede 250 Kg
- 20 Metrede 500 Kg
- 20 Metre Halat
- Standart Kumanda
- Bakır Sargı

Ürün Donanım

- Bağlantı Aparatı

**CATPOWER 7550**

Elektrikli Vinc 400-800 Kg 1300 Watt

160 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 18.5Brüt Kilo
KG 19.6**Teknik Özellikler**

- 1300 Watt
- 10/20mm
- 400-800 Kg
- 10 Metrede 400Kg
- 20 Metrede 800 Kg
- 20 Metre Halat
- Standart Kumanda
- Bakır Sargı

Ürün Donanım

- Bağlantı Aparatı

**CATPOWER 7750**

Elektrikli Vinc 600-1200 Kg 1800 Watt

235 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 31.2Brüt Kilo
KG 33.9**Teknik Özellikler**

- 1800 Watt
- 10/20mm
- 600-1200 Kg
- 10 Metrede 1200 Kg
- 20 Metrede 600 Kg
- 20 Metre Halat
- Standart Kumanda
- Bakır Sargı

Ürün Donanım

- Bağlantı Aparatı

**CATPOWER 7760**


Elektrikli Vinc 600-1200 Kg 1900 Watt

365 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 45Brüt Kilo
KG 43**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 1900 Watt
- 20mm
- 600-1200 Kg
- 20 Metre Halat
- Standart Kumanda
- Bakır Sargı
- 4 Hareketli

Ürün Donanım

- Bağlantı Aparatı

**4 HAREKETLİ****CATPOWER 7551**

Elektrikli Vinc 400-800 Kg 1300 Watt

138 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 18.5Brüt Kilo
KG 19.6**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 1300 Watt
- 10/20mm
- 400-800 Kg
- 10 Metrede 400Kg
- 20 Metrede 800 Kg
- 20 Metre Halat
- Standart Kumanda
- Bakır Sargı

Ürün Donanım

- Bağlantı Aparatı

**CATPOWER 7751**

Elektrikli Vinc 600-1200 Kg 1800 Watt

200 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 31.2Brüt Kilo
KG 33.9**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 1800 Watt
- 10/20mm
- 600-1200 Kg
- 10 Metrede 1200Kg
- 20 Metrede 600 Kg
- 20 Metre Halat
- Standart Kumanda
- Bakır Sargı

Ürün Donanım

- Bağlantı Aparatı

**CATPOWER 2404**

Metal Kesme 355mm 2100 Watt

113 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 12Brüt Kilo
KG 13**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 2100 Watt
- Yüksüz Hız 4000 d/dak
- Bıçak Ölçüsü 355x25.4x3mm
- Yuvarlak Boru Kesme 100mm
- Kare Profil Kesme 100x100mm
- Dörtgen Profil Kesme 120x100mm
- Taş Üzerinde Mengene
- Emniyet Kilidi
- 45° Açılı Kesim

**2100 Watt
355mm****CATPOWER 2406**

Metal Kesme 355mm 2800 Watt

185 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 18Brüt Kilo
KG 20**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 2800 Watt
- Yüksüz Hız 4100 d/dak
- Bıçak Ölçüsü 355x25.4x3mm
- Yuvarlak Boru Kesme 100mm
- Kare Profil Kesme 100x100mm
- Dörtgen Profil Kesme 120x100mm
- Taş Üzerinde Mengene
- Emniyet Kilidi
- 45° Açılı Kesim

**2800 Watt
355mm****ING COS35568E**

Metal Kesme 355mm 2400 Watt

260 \$Koli Adet
1**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 2400 Watt
- Yüksüz Hız 3900 d/dak
- Bıçak Ölçüsü 355x25.4x3mm
- Yuvarlak Boru Kesme 100mm
- Kare Profil Kesme 100x100mm
- Dörtgen Profil Kesme 120x100mm
- Maks. Kesme Çelik Bar 50mm

Ürün Donanım

- 1x 355mm Kesme Taşı

**2400 Watt
355mm****STY TV509D**

Metal Kesme 355mm 2400 Watt

330 €Koli Adet
1Kilo
KG 17**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 2400 Watt
- Yüksüz Hız 4000 d/dak
- Bıçak Ölçüsü 355x30x25.4mm
- 0-45° Eğimli Kesim
- Taş Sökme Kilidi
- Tetik Kilitleme
- 90° Kesim 120x130mm
- 45° Kesim 140x140mm

Ürün Donanım

- 1x Metal Kesici Taş
- Taş Sökme Anahtarı
- Alt Mengene

**2400 Watt
355mm****STY TD185**

Kömürsüz Metal Kesme 185mm 1500 Watt

663 €Koli Adet
1Kilo
KG 11**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 1500 Watt
- Yüksüz Hız 1900-2300-2800 d/dak
- Disk Çapı 185mm
- Güç ve Aşırı Yük Göstergesi
- 3 Vitesli
- Alüminyum Kesim
- Sertleştirilmiş Çelik Taban
- Yüksek Tork ve Stabil Hız

Ürün Donanım

- 1x Çelik Disk 185mm

**1500 Watt
185mm**

**CATPOWER 2212**

Gönye Kesme 210mm 1400 Watt

128 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 7.5Brüt Kilo
KG 9.2**1500W
210mm****Teknik Özellikler**

- 1400 Watt
- Yüksüz Hız 5000 d/dak
- Disk Çapı 210mm
- Yatarlı
- Emniyet Korumalı Şalter

Ürün Donanım

- Üstten Dayama Aparatı
- Testere Koruma Aparatı
- Üst Testere Koruma Aparatı
- Mengene
- Testere Sökme Aparatı
- Testere - Ahşap Kesim İçin

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90°	45/90°	0°/45°	45/45°	TESTERE DIŞ
60x120 mm	60x80 mm	35x120 mm	35x80 mm	210x24 mm

**CATPOWER 2213**

Gönye Kesme Üstten Tablalı 210mm 1200 Watt

194 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 8.5Brüt Kilo
KG 9.8**1200W
210mm****Teknik Özellikler**

- 1200 Watt
- Yüksüz Hız 5000 d/dak
- Disk Çapı 210mm
- Yatarlı
- Üstten Kesme 46mm
- Emniyet Korumalı Şalter
- Derinlik Ayarı
- Kolay Çalıştırma

Ürün Donanım

- Üstten Dayama Aparatı
- Testere Koruma Aparatı
- Üst Testere Koruma Aparatı
- Mengene
- Testere Sökme Aparatı
- Testere - Ahşap Kesim İçin

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90°	45/90°	0°/45°	45/45°	TESTERE DIŞ
55x115 mm	55x90 mm	30x115 mm	30x90 mm	210x24 mm

**STY SC210CW**

Gönye Kesme Üstten Tablalı 210mm 1200 Watt

340 €Koli Adet
1Net Kilo
KG 12**1200W
210mm****Teknik Özellikler**

- 1200 Watt
- Yüksüz Hız 4500 d/dak
- Disk Çapı 210x30mm
- Sağlam Alüminyum Tasarımı
- Çizgili Kesme Kılavuzu

Ürün Donanım

- Alt Tabla Uzaticıları
- Üst Paralel Kılavuz
- Dikey Kelepçe
- Toz Toplar Torba
- TCT Diski 210x30mm

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90°	45/90°	0°/45°	45/45°	TESTERE DIŞ
120 x 55 mm	65 x 55 mm	120 x 35 mm	40 x 23 mm	0 x 33 mm

**CATPOWER 250I**

Gönye Kesme Üstten Tablalı 250mm 1800 Watt

365 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 18Brüt Kilo
KG 22**1800W**
250mm**Teknik Özellikler**

- 1800 Watt
- Yüksüz Hız 5000 d/dak
- Disk Çapı 250mm
- Yatarlı
- Üstten Kesme 46mm
- Emniyet Korumalı Şalter
- Yüksek Güvenlik Çalışma
- Kayışlı Motor
- Üstten Kesim
- 45° Sola Yatarlı
- 45° Kesim

Ürün Donanım

- Üstten Dayama Aparatı
- Testere Koruma Aparatı
- Üst Testere Koruma Aparatı
- Mengene
- Testere Sökme Aparatı
- Testere - Ahşap Kesim İçin

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90°	45/90°	0°/45°	45/45°	TESTERE DIŞ
55x110 mm	55x65 mm	33x110 mm	25x80 mm	250x60 mm

**STY SC250WPRO**

Gönye Kesme Üstten Tablalı 254mm 1500 Watt

495 €Koli Adet
1Net Kilo
KG 14**1500W**
254mm**Teknik Özellikler**

- 1500 Watt
- Yüksüz Hız 3800 d/dak
- Disk Çapı 254x2.5x30mm
- Zımpara Ölçüsü 150mm
- Metal Üst Tezgah
- Otomatik Dönerli Tezgah Kiliti
- (22.5° - 45° - 90°)
- Emniyetli Tetik
- PVC Borusu 95mm
- Üst Kesim Tablası 0-42mm

Ürün Donanım

- TCT Daire Testere
- Paralel Kılavuz
- Ayarlanabilir Siper
- Emme Çıkış Kanalı
- Servis Anahtarı

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90°	45/90°	90/45°	45/45°	ÜST TABLA
155x77 mm	103x77 mm	150x50 mm	150x20 mm	0-42 mm

**STY SC2600W**

Gönye Kesme Üstten Tablalı 260mm 1900 Watt

624 €Koli Adet
1Net Kilo
KG 15**1900W**
260mm**Teknik Özellikler**

- 1900 Watt
- Yüksüz Hız 4700 d/dak
- Disk Çapı 260x2.5x30mm
- Metal Üst Tezgah
- Otomatik Dönerli Tezgah Kiliti
- (22.5° - 45° - 90°)
- Emniyetli Tetik
- Tox Tahliye Düzeneği

Ürün Donanım

- TCT Daire Testere
- Paralel Kılavuz
- Ayarlanabilir Siper
- Emme Çıkış Kanalı
- Servis Anahtarı

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90°	45/90°	90/45°	45/45°	ÜST TABLA
130x55 mm	80x59 mm	110x45 mm	55x25 mm	0-43 mm

**CATPOWER 2605**

Gönye Kesme Üstten Tablalı 305mm 2000 Watt

400 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 20Brüt Kilo
KG 22**2000W
350mm****Teknik Özellikler**

- 2000 Watt
- Yüksüz Hız 4200 d/dak
- Disk Çapı 305mm
- Yatarlı
- Üstten Kesme 55mm
- 45° Sola Yatarlı
- 45° Açılı Üst Kesim

Ürün Donanım

- Üstten Dayama Aparatı
- Testere Koruma Aparatı
- Üst Testere Koruma Aparatı
- Mengene
- Testere Sökme Aparatı
- Testere - Ahşap Kesim İçin

0°/0° 170 x 85 mm	0°/45° 170 x 50 mm	SOL 45°/0° 110 x 85 mm	SOL 45°/45° 75 x 50 mm	SAĞ 45°/0° 110 x 85 mm	SAĞ 45°/45° 135 x 42 mm	TESTERE DIŞ 300 x 60 mm
----------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------

**CATPOWER 2603**

Gönye Kesme Düz Tablalı 250mm 1800 Watt

259 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 18Brüt Kilo
KG 22**1800W
250mm****Teknik Özellikler**

- 1800 Watt
- Yüksüz Hız 5000 d/dak
- Disk Çapı 250mm
- Kesme Çapı 85mm
- 45° Açılı Kesme
- 90° 85mm
- 45° 65mm
- Tabla 640x480mm
- Yükseklik Ayarı

Ürün Donanım

- Makina Sehpa
- Cetvel
- Pratik Mandallı Dayama
- Testere Koruması
- Testere - Ahşap Kesim İçin Tabla Uzatma Parçaları
- Parça Temizleme Aparatı
- Tabla Uzatma Parçaları

**STY SCR255CW**

Radyallı Gönye Kesme 255mm 1800 Watt

592 €Koli Adet
1Kilo
KG 21**1800W
255mm****Teknik Özellikler**

- 1800 Watt
- Yüksüz Hız 6000 d/dak
- Testere Ölçüsü 255x2.5x30mm
- Metal Üst Tezgah
- Emniyetli Tetik
- Toz Tahliye Düzenneği
- Lazer İşaretleme
- Sağ ve Sol 45° Kesim

Ürün Donanım

- TCT Daire Testere
- Toz Toplayıcı Torba
- Testere Sökme Anahtarı

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90° 340x90 mm	45°/90° 240x90 mm	90°/45° 340x50 mm	45°/45° 240x50 mm	ÜST TABLA
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------



CATPOWER 2266

Radyallı Gönye Kesme 305mm 2000 Watt

406 \$

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 20

Brüt Kilo
KG 23

2000W
305mm



Teknik Özellikler

- 2000 Watt
- Yüksüz Hız 4500 d/dak
- Emniyet Korumalı Şalter
- 45° Açılı Üst Kesim
- 45° Sola Yatarlı
- 45° Sağa Yatarlı

Ürün Donanım

- Testere
- Anahtar

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90°	45°/90°	SOL 0°/45°	SOL 45°/45°	SAĞ 45°/45°	SAĞ 0°/45°	TESTERE DIŞ
102x340 mm	102x235 mm	48x340 mm	48x235 mm	40x235 mm	40x340 mm	305x40 mm



STY SCR315W

Radyallı Gönye Kesme Yatarlı 315mm 1800 Watt

726 €

Koli Adet
1

Kilo
KG 19

1800W
315mm



Teknik Özellikler

- 1800 Watt
- Yüksüz Hız 3500 d/dak
- Disk Çapı 315x2.5x30mm
- Alüminyum Taban
- Yatay Kesim Kelepçesi
- Dönerli Tezgah İçin Hızlı Kilitleme
- Toz Tahliye Düzeneci
- 45° Kesim Kapasitesi
- Lazer İşaretleme

Ürün Donanım

- TCT Daire Testere
- Ayarlanabilir Siper
- Testere Sökme Anahtarı

Bileşik Gönyeli Kesim (Sol) 45° - 45°
255x65 mm

Bileşik Gönyeli Kesim (Sağ) 45° - 45°
255x35 mm

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

90°	45°/90°	90°/45°	45°/45°	45°/45°
370x120mm	255x105mm	370x65 mm	255x65 mm	255x35 mm



ING MT2S18002

Radyallı Üstten Tablalı Gönye Kesme 305mm 1800 Watt

612 \$

Koli Adet
1

1800W
305mm



Teknik Özellikler

- 1800 Watt
- Yüksüz Hız 3600 d/dak
- Bıçak Ölçüsü 305x30mm
- Tabla Ölçüsü 310x480mm
- Max. Kesme Kaps. Üstten 58mm
- Max Kesme Kapasitesi:
0°/0° 90x305mm
0°/45° 60x305mm
- 45° (sol-sağ)/0° 90x215mm

- 45° (sol-sağ)/45° 60x215mm
- Gönye Testere Kesim Aralığı Sol 45° - Sağ 60°
- Testere Gövdesi Yatırma Aralığı 0° - Sola 45°
- Testere Kayma Aralığı 185mm

Ürün Donanım

- TCT Daire Testere

0°/0°	0°/45°	SOL 45°/0°	SOL 45°/45°	TESTERE DIŞ
90x305mm	60x305mm	90x215mm	60x215mm	305x30mm

**CATPOWER 7113**

Sütunlu Matkap 13mm 350 Watt

144 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 14Brüt Kilo
KG 15**UZUNLUK**
580 mm**Teknik Özellikler**

- 350 Watt
- Yüksüz Hiz 620-2620 d/dak
- Boy 580mm
- Supra Mandrenli
- Mandren Çapı 13mm
- Mil Çapı B16
- Mil Hareketi 50mm
- Tabla 160x160mm
- 5 Kademe Devir Ayarlı
- Çelik Gövde

Ürün Donanım

- Mandren Koruma Plastiği
- Elle Sıkmalı Supra Mandren

**CATPOWER 7116**

Sütunlu Matkap 16mm 450 Watt

265 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 26Brüt Kilo
KG 27**UZUNLUK**
900 mm**Teknik Özellikler**

- 450 Watt
- Yüksüz Hiz 620-2620 d/dak
- Boy 900mm
- Supra Mandrenli
- Mandren Çapı 16mm
- Mil Çapı B16
- Mil Hareketi 65mm
- Tabla 200x200mm
- 5 Kademe Devir Ayarlı
- Çelik Gövde

Ürün Donanım

- Mandren Koruma Plastiği
- Elle Sıkmalı Supra Mandren

**CATPOWER 7216**

Sütunlu Matkap 16mm 550 Watt

412 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 44Brüt Kilo
KG 47**UZUNLUK**
1580 mm**Teknik Özellikler**

- 550 Watt
- Yüksüz Hiz 180-2770 d/dak
- Boy 580mm
- Supra Mandrenli
- Mandren Çapı 16mm
- Mil Çapı B16
- Mil Hareketi 85mm
- Tabla 290mm
- 5 Kademe Devir Ayarlı
- Çelik Gövde

Ürün Donanım

- Mandren Koruma Plastiği
- Elle Sıkmalı Supra Mandren

**CATPOWER 7220**

Sütunlu Matkap 20mm 750 Watt

529 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 53Brüt Kilo
KG 55**UZUNLUK**
1600 mm**Teknik Özellikler**

- 750 Watt
- Yüksüz Hız 180-2770 d/dak
- Boy 1600mm
- Supra Mandrenli
- Mandren Çapı 20mm
- Mil Çapı B22
- Mil Hareketi 85mm
- Tabla 290mm
- 16 Kademe Devir Ayarlı
- Çelik Gövde

Ürün Donanım

- Mandren Koruma Plastiği
- Elle Sıkmalı Supra Mandren

**CATPOWER 7226**

Radyallı Sütunlu Matkap 16mm 550 Watt

382 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 40Brüt Kilo
KG 42**UZUNLUK**
880 mm**Teknik Özellikler**

- 550 Watt
- Yüksüz Hız 360-3060 d/dak
- Boy 880mm
- Supra Mandrenli
- Mandren Çapı 16mm
- Mil Çapı MT2-B16
- Mil Hareketi 60mm
- Tabla 290mm
- 12 Kademe Devir Ayarlı
- Çelik Gövde

Ürün Donanım

- Mandren Koruma Plastiği
- Elle Sıkmalı Supra Mandren

**CATPOWER 7227**

Radyallı Sütunlu Matkap 16mm 550 Watt

468 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 45Brüt Kilo
KG 48**UZUNLUK**
1580 mm**Teknik Özellikler**

- 550 Watt
- Yüksüz Hız 360-3060 d/dak
- Boy 1580mm
- Supra Mandrenli
- Mandren Çapı 16mm
- Mil Çapı MT2-B16
- Mil Hareketi 60mm
- Tabla 290mm
- 12 Kademe Devir Ayarlı
- Çelik Gövde

Ürün Donanım

- Mandren Koruma Plastiği
- Elle Sıkmalı Supra Mandren

**CATPOWER 8802**

Tezgahlı Pafta 2" 1000 Watt

642 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 68Brüt Kilo
KG 76**Teknik Özellikler**

- 1000 Watt
- Yüksüz Hız 2800 d/dak
- 1/2" - 2" Tarak Takımı
- İndüksiyon Motor
- 68 Kg
- Otomatik Kafa
- Kolayca Dış Açma
- Kesme ve Raybalama
- Yüksek Kalite Yağlama Sistemi
- Bakır Sargı
- Kendinden Sıkıştırılmalı Çeneler

Ürün Donanım

- Y8802 - 31/1
- Y8802 - 32
- Y8802 - 22/36

2" KAFA**1/2" - 3/4" TARAK TAKIMI****1" - 2" TARAK TAKIMI****CATPOWER 8803**

Tezgahlı Pafta 3" 1000 Watt

1,118 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 96Brüt Kilo
KG 115**Teknik Özellikler**

- 1000 Watt
- Yüksüz Hız 1200-2500 d/dak
- 1/2" - 3" Tarak Takımı
- Yavaş 10 d/dak
- İndüksiyon Motor
- 96 Kg
- Otomatik Kafa
- Kolayca Dış Açma
- Kesme ve Raybalama
- Yüksek Kalite Yağlama Sistemi
- Bakır Sargı
- Kendinden Sıkıştırılmalı Çeneler

Ürün Donanım

- Y8803 - 11
- Y8803 - 1/11
- Y8803 - 1/11/-1
- Y8803 - 11/1
- Y8803 - 11/2

1/2"-2" KAFA**2.1/2"-3 KAFA****YEDEK TARAK TAKIMI 4 lü 1"-2"****YEDEK TARAK TAKIMI 4 lü 1/2"-3/4"****CATPOWER 8804**

Tezgahlı Pafta 4" 1000 Watt

1,271 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 123Brüt Kilo
KG 143**Teknik Özellikler**

- 1000 Watt
- Yüksüz Hız 1100-2300 d/dak
- 1/2" - 4" Tarak Takımı
- Yavaş 8 d/dak
- İndüksiyon Motor
- 123 Kg
- Otomatik Kafa
- Kolayca Dış Açma
- Kesme ve Raybalama
- Yüksek Kalite Yağlama Sistemi
- Bakır Sargı
- Kendinden Sıkıştırılmalı Çeneler

Ürün Donanım

- Y8804 - 11
- Y8804 - 1/11
- Y8804 - 1/11/-1
- Y8804 - 11/1
- Y8804 - 11/2

1/2"-2" KAFA**2.1/2"-4 KAFA****YEDEK TARAK TAKIMI 4 lü 1"-2"****YEDEK TARAK TAKIMI 4 lü 1/2"-3/4"**

**CATPOWER 8813**

El Paftası 1/2" - 1.1/4" 1800 Watt

388 \$

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 12

Brüt Kilo

KG 13**B2B SATIN AL****Teknik Özellikler**

- 1800 Watt
- 22 Devir / Dakika
- Kolayca Diş Açma
- Kolay Kafa Değişimi

Ürün Donanım

- 4x Kafa
- 1" Tarak
- 1 1/4" Tarak
- 1/2" Tarak
- 3/4" Tarak
- Taşıma Çantası

**CATPOWER 8812**

El Paftası 2" 2300 Watt

447 \$

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 16

Brüt Kilo

KG 17**B2B SATIN AL****Teknik Özellikler**

- 2300 Watt
- 1/2" - 2"
- 22 Devir / Dakika
- Kolayca Diş Açma
- Kolay Kafa Değişimi

Ürün Donanım

- 6x Kafa
- 1" Tarak
- 1 1/4" Tarak
- 1/2" Tarak
- 3/4" Tarak
- 2" Tarak
- 1 1/2" Tarak
- Taşıma Çantası

**CATPOWER 260**

Akü Şarj Cihazı

31 \$

Koli Adet

10

Net Kilo

KG 2

Brüt Kilo

KG 2**B2B SATIN AL****Teknik Özellikler**

- Otomatik Akü Algılama
- 6v - 12Ah - 14Ah
- 12v - 16Ah - 120Ah
- Soğuk Hava Şarjı
- Dijital Sigorta
- Akü İstima Sistemi
- 3.8 Ahm Dolum Özelliği
- 1.1 Ahm Şarj Başlangıcı

**CATPOWER 271**

Dijital Akü Şarj Cihazı

84 \$

Koli Adet

5

Net Kilo

KG 1.2

Brüt Kilo

KG 3.2**B2B SATIN AL****Teknik Özellikler**

- Otomatik Akü Algılama
- 6v - 2Ah - 12Ah
- 12v AGM/JEL Akü
- 12v Kurşun - Asit Akü
- 4Ah - 120Ah
- Soğuk Hava Şarjı
- Dijital Gösterge
- Dijital Ayar
- Tüm Aküleri Şarj Etme Özelliği
- Hızlı ve Yavaş Şarj Etme Özelliği
- Doluluk Oranı Göstergesi
- Amper ve Volt Özelliği
- Otomatik Kapama Özelliği
- Akü Şarj Yenileme
- Saatte 25 Ahm Dolum Özelliği
- Ters Polarite İçin Koruma Özelliği
- Otomatik Akü Algılama

**CATPOWER 9316**

Düz Sehpalı Karot 3960 Watt

339 \$

Koli Adet	Net Kilo	Brüt Kilo
1	KG 18	KG 20

**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 3960 Watt
- 25 - 100mm
- Standart Sehpalı
- 700 d/dak
- Metal Gövde
- Max. 100mm Uc Kullanma Kaps.

Ürün Donanım

- Kurulum İçin Anahtar
- Su Hortumu

**Uç Fiyata Dahil Değildir****CATPOWER 9317**

Açılı Sehpalı Karot 3960 Watt

371 \$

Koli Adet	Net Kilo	Brüt Kilo
1	KG 24	KG 26

**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 3960 Watt
- 25 -100mm
- Standart Sehpalı
- 700 d/dak
- Metal Gövde
- Max. 100mm Uc Kullanma Kaps.
- Açılı Standart Sehpalı

Ürün Donanım

- Kurulum İçin Anahtar
- Su Hortumu

**Uç Fiyata Dahil Değildir****CATPOWER 9300**

Düz Sehpalı Karot 4350 Watt

794 \$

Koli Adet	Net Kilo	Brüt Kilo
1	KG 20	KG 23

**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 4350 Watt
- İki Vitesli
- 1Vites 100-570 d/dak
- 2Vites 570 - 890 d/dak
- 25 - 255mm
- Hız Devir Ayarlı
- Standart Sehpalı
- Voltaj Korumalı Özel Tetik
- Voltaj Korumalı Tetik

Ürün Donanım

- Kurulum İçin Anahtar
- Su Hortumu
- 1x Karot Ucu 76x450mm

1ADET KAROT UCU HEDİYE 76 x450mm**CATPOWER 9350**

Açılı Sehpalı Karot 4350 Watt

847 \$

Koli Adet	Net Kilo	Brüt Kilo
1	KG 23	KG 27

**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 4350 Watt
- İki Vitesli
- 1Vites 100-570 d/dak
- 2Vites 570 - 890 d/dak
- 0 - 255mm
- Hız Devir Ayarlı
- Standart Sehpalı
- Voltaj Korumalı Özel Tetik
- Voltaj Korumalı Tetik

Ürün Donanım

- Kurulum İçin Anahtar
- Su Hortumu
- 1x Karot Ucu 102x450mm

1ADET KAROT UCU HEDİYE 102x450mm

INGCO

ING GCPI00-2E

Benzinli Kompaktör (İleri) 4.8Kw 6.5Hp

840 \$



Teknik Özellikler

- Benzinli Motor
- Motor Gücü 4.8kw
- Ağırlık 90kg
- Frekans 4200 t/dak
- Darbe Kuvveti 15Kn
- Sıkıştırma Derinliği 30cm
- Uygulama Hızı 45 cm/s
- Verim 660m2/saat
- Tabla Ölçüsü 50x45cm

Ürün Donanım

- Karton Kutu

90KGS
Motor
INGCO 6.5HP

← İleri



INGCO

ING GPT361-2E

Benzinli Perdah Makinası 4.8Kw 6.5Hp

1,087 \$



Teknik Özellikler

- Benzinli Motor
- Motor Gücü 4.8kw
- Ağırlık 78kg
- Perdah Çapı 91cm
- Bıçak Sayısı 4
- Bıçak Aratığı 35x15cm(6x14°)

Ürün Donanım

- Bıçak Dahildir
- Karton Kutu

78KGS
Motor
INGCO 6.5HP

Demir Tava



INGCO

ING GRT75-2E

Benzinli Tokmak Kompaktör 4.8Kw 6.5Hp

1,488 \$



Teknik Özellikler

- Benzinli Motor
- Motor Gücü 4.8kw
- Ağırlık 79kg
- Darbe Kuvveti 10kn
- Darbe Sayısı 450-660 d/dak
- Sıçrama Yüksekliği 65mm
- Tabla Ölçüsü 33x29cm
- Yakıt Tankı Kapasitesi 2.0 L

79KGS
Motor
INGCO 6.5HP



INGCO

ING GCPI25-2E

Benzinli Kompaktör (İleri-Geri) 4.8Kw 6.5Hp

1,474 \$



Teknik Özellikler

- Benzinli motor
- Motor gücü: 4.8KW(6.5HP)
- Ağırlık: 127kg
- Frekans: 4300VPM
- Merkezkaç kuvveti: 25kN
- Sıkıştırma derinliği: 30cm
- Seyahat hızı: 25cm/s
- Verimlilik: 500m²/saat
- Plaka boyutu: 63x40cm

127KGS
Motor
INGCO 6.5HP

İleri
← Geri



**CATPOWER 2017**

Benzinli Ağaç Kesme 25cm

141 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 2.3Brüt Kilo
KG 2.8**Teknik Özellikler**

- 0.7 Kw
- Pala Boyu 25 cm
- Yakıt Tankı 230ml
- Yağ Tankı 160ml
- Yüksüz Hiz 11000 d/dak
- 2 Zamanlı
- 3/8" - 20 Diş
- Otomatik Yağlama
- Kolay Çalıştırma
- Emniyet Şalteri

Ürün Donanım

- Zincir
- Pala
- Buji Anahtar
- Yağ - Benzin Karıştırma Bidonu

**CATPOWER 2013**

Benzinli Ağaç Kesme 52cm

100 \$Koli Adet
4Net Kilo
KG 3Brüt Kilo
KG 3.5**Teknik Özellikler**

- 2.9 Kw
- Pala Boyu 52 cm
- Yakıt Tankı 520ml
- Yağ Tankı 260ml
- Yüksüz Hiz 11500 d/dak
- Hava Soğutmalı Motor
- 52cc - 2 Zamanlı
- Otomatik Yağlama
- Kolay Çalıştırma
- Emniyet Şalteri

Ürün Donanım

- Zincir
- Pala
- Buji Anahtar
- Yağ - Benzin Karıştırma Bidonu

ingcc

ING GLM196201

Benzinli Çim Biçme Makinası 4.8 Hp 3.5 kw

519 \$Koli Adet
1**3.5kW/196cc**

510mm(20")

**Teknik Özellikler**

- 3.5 Kw (4.8Hp)
- Zongshen Motor
- Motor Hacmi 196cc
- 4 Zamanlı Motor
- Yüksüz Hiz 3600 d/dak
- 3 Fonksiyonlu Sepet
- Yandan-Boşaltma-Malçlama-Arkadan Boşaltma
- Kesme Yüksekliği 28-80mm(7 Kademeli)
- Kesme Geniştirliği 510mm(20")
- Sepet Kapasitesi 60Lt
- Alt Taban Çelik
- Tekertelek Ölçüsü 8"/10"

**CATPOWER 2032**

Benzinli Tirpan Yandan 52cc 1.75Kw

93 \$

Koli Adet



1

Net Kilo

KG 9.5

Brüt Kilo

KG 8.5**B2B SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 1.75 Kw
- Yakıt Tankı 1200ml
- Katı Karışım Oranı 25/1
- Maks. Devir 11500 d/dak
- 52cc 2 Zamanlı
- Hava Soğutmalı Motor
- Bıçak Kapasitesi 225mm
- Misina Kapasitesi 440mm
- 2.3 Hp Motor Gücü
- Emniyetli Şalter Kolay Çalıştırma

Ürün Donanım

- Elmas Bıçak
- Metal Misina Kafası
- Plastik Misina Kafası
- Misina Muhafazası
- Yağ - Benzin Karıştırma Bidonu

**CATPOWER 2041**

Benzinli Tirpan Sırttan 52cc 1.75Kw

135 \$

Koli Adet



1

Net Kilo

KG 9.5

Brüt Kilo

KG 10**B2B SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 1.75 Kw
- Yakıt Tankı 1200ml
- Katı Karışım Oranı 25/1
- Maks. Devir 11500 d/dak
- 52cc 2 Zamanlı
- Hava Soğutmalı Motor
- Bıçak Kapasitesi 225mm
- Misina Kapasitesi 440mm
- 2.3 Hp Motor Gücü
- Emniyetli Şalter Kolay Çalıştırma

Ürün Donanım

- Üçgen Bıçak
- Misina Kafası
- Misina Muhafazası
- Yağ - Benzin Karıştırma Bidonu
- Çantalı Sırtuk

**CATPOWER 2020**

Elektrikli Ağaç Kesme 40cm 2400 Watt

109 \$

Koli Adet



2

Net Kilo

KG 5.4

Brüt Kilo

KG 6**B2B SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 2400 Watt
- Pala Boyu 40cm
- Çift Güvenlikli Fren
- 14 m/s Devir/Saniye
- Otomatik Yağlama
- 91" - 28.5 Dış

Ürün Donanım

- Zincir
- Pala
- Zincir Gerdirme Anahtarı

**CATPOWER 2035**

Kömürsüz Akülü Çay Toplama Makinası 24V 20Ah

400 \$

Koli Adet



1

Net Kilo

KG 1.3

Brüt Kilo

KG 3**B2B SATIN AL**
QR Okut**20AH**
Akü**Teknik Özellikler**

- Kömürsüz Motor
- Akü 24V 20Ah
- Güç 300 Watt
- Kesici Uzunluğu 350mm
- Yüksüz Hız 11000 d/dak
- Kesintisiz Uzun Süre Kullanım

Ürün Donanım

- 1x Su Gecirmez Sirt Taşıma Çanta
- 1x 24V 20Ah Akü
- 1x Şarj Cihazı

**CATPOWER 615**

Foseptik Kırıcılı Dalgıç Pompa 0.75 Hp 550 Watt

141 \$

Koli Adet



1


Net Kilo

KG 14

Brüt Kilo

KG 15**B2B
SATIN AL
QR Okut****Teknik Özellikler**

- 550 Watt
- Kirlı Su Dalgıç Pompa
- 6 m Basma
- 15 Ton/ Saat
- Boru Çapı 2"
- Kablo Uzunluęu 12m
- Su Seviye Şamandırası
- Alt Döküm Gövde
- Metal Pervane
- Paslanmaz Gövde

Maksimum Basma
Yükseklięi: 6 m**0.75
HP****CATPOWER 620**

Foseptik Kırıcılı Dalgıç Pompa 1 Hp 750 Watt

156 \$

Koli Adet



1


Net Kilo

KG 17

Brüt Kilo

KG 18**B2B
SATIN AL
QR Okut****Teknik Özellikler**

- 750 Watt
- Kirlı Su Dalgıç Pompa
- 8 m Basma
- 15 Ton/ Saat
- Boru Çapı 2"
- Kablo Uzunluęu 12m
- Su Seviye Şamandırası
- Alt Döküm Gövde
- Metal Pervane
- Paslanmaz Gövde

Maksimum Basma
Yükseklięi: 8 m**1
HP****CATPOWER 630**

Foseptik Kırıcılı Dalgıç Pompa 1.50 Hp 1200 Watt

179 \$

Koli Adet



1


Net Kilo

KG 20

Brüt Kilo

KG 21**B2B
SATIN AL
QR Okut****Teknik Özellikler**

- 1200 Watt
- Kirlı Su Dalgıç Pompa
- 10 m Basma
- 15 Ton/ Saat
- Boru Çapı 2"
- Kablo Uzunluęu 12m
- Su Seviye Şamandırası
- Alt Döküm Gövde
- Metal Pervane
- Paslanmaz Gövde

Maksimum Basma
Yükseklięi: 8 m**1.5
HP****CATPOWER 640**

Foseptik Kırıcılı Dalgıç Pompa 2 Hp 1550 Watt

196 \$

Koli Adet



1


Net Kilo

KG 22

Brüt Kilo

KG 23**B2B
SATIN AL
QR Okut****Teknik Özellikler**

- 1550 Watt
- Kirlı Su Dalgıç Pompa
- 10 m Basma
- 20 Ton/ Saat
- Boru Çapı 2"
- Kablo Uzunluęu 12m
- Su Seviye Şamandırası
- Alt Döküm Gövde
- Metal Pervane
- Paslanmaz Gövde

Maksimum Basma
Yükseklięi: 10 m**2
HP**

**CATPOWER 610**

Hidrofor 0.50 Hp 370 Watt

107 \$

Koli Adet



1

Net Kilo

KG 7.4

Brüt Kilo

KG 7.9**B2B
SATIN AL**
QR Okut

Sıcak Su İletkenlik Derecesi 55°

Max. Emme
Derinliği:
9 mMax. Basma
Yüksekliği:
35 m**Teknik Özellikler**

- 370 Watt
- 0.5 hp
- 35 Ton / Saat
- 35 Metre Basma
- 9 Metre Emme
- Bakır Sargı
- Kolay Montaj
- Boru Çapı 1"

**0.50
HP****CATPOWER 611**

Hidrofor 0.55 Hp 400 Watt

109 \$

Koli Adet



1

Net Kilo

KG 7.9

Brüt Kilo

KG 8.4**B2B
SATIN AL**
QR Okut

Sıcak Su İletkenlik Derecesi 55°

Max. Emme
Derinliği:
8 mMax. Basma
Yüksekliği:
35 m**Teknik Özellikler**

- 400 Watt
- 0.55 hp
- 32 Ton / Saat
- 35 Metre Basma
- 8 Metre Emme
- Bakır Sargı
- Kolay Montaj
- Boru Çapı 1"

**0.55
HP****CATPOWER 612**

Hidrofor 0.80 Hp 600 Watt

126 \$

Koli Adet



1

Net Kilo

KG 11

Brüt Kilo

KG 12**B2B
SATIN AL**
QR Okut

Sıcak Su İletkenlik Derecesi 55°

Max. Emme
Derinliği:
8 mMax. Basma
Yüksekliği:
45 m**Teknik Özellikler**

- 600 Watt
- 0.8 hp
- 2.8 Ton / Saat
- 12 Metre Basma
- 8 Metre Emme
- Bakır Sargı
- Kolay Montaj
- Boru Çapı 1"

**0.80
HP****CATPOWER 613**

Hidrofor 1 Hp 800 Watt

139 \$

Koli Adet



1

Net Kilo

KG 12

Brüt Kilo

KG 13**B2B
SATIN AL**
QR Okut

Sıcak Su İletkenlik Derecesi 55°

Max. Emme
Derinliği:
8 mMax. Basma
Yüksekliği:
55**Teknik Özellikler**

- 800 Watt
- 1 hp
- 3 Ton / Saat
- 55 Metre Basma
- 8 Metre Emme
- Bakır Sargı
- Kolay Montaj
- Boru Çapı 1"

**1
HP****CATPOWER 693**

Hidrostat Basınç Kontrol Anahtarı 800 Watt

32 \$

Koli Adet



10

Net Kilo

KG 1.4

Brüt Kilo

KG 1.5**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 1100 Watt
- 1.5 - 3.0 Bar
- Maks. Basınç 10 Bar
- Maks. Akım 10A
- Bağlantı Noktası R1
- Maks. Çalışma Sıcaklığı 60°
- Kablo Lu Kullanim
- Basınç Ayarı



**CATPOWER 660**

Temiz Su Dalgıç Pompa 400 Watt

59 \$

Koli Adet

4

Net Kilo


KG 4.3

Brüt Kilo

KG 4.8

**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 400 Watt
- 6.5m Basma
- 7.5 Ton/Saat
- Temiz Su Dalgıç Pompa
- Boru Çapı 1-5/4"
- Kablo Uzunluğu 10m
- Maks. Tane Çapı 5m
- Su Seviyesi Şamandırası
- Maks. Suya Daldırma Derinliği 5m

Maks. Basma Yüksekliği
6,5 mMaks. Suya Daldırma Derinliği
5 m**CATPOWER 671**

Temiz Su Dalgıç Pompa 750 Watt

68 \$

Koli Adet

4

Net Kilo


KG 5.2

Brüt Kilo

KG 5.6

**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 750 Watt
- 8.5m Basma
- 13 Ton/Saat
- Temiz Su Dalgıç Pompa
- Boru Çapı T"
- Kablo Uzunluğu 10m
- Maks. Tane Çapı 35m
- Su Seviyesi Şamandırası
- Maks. Suya Daldırma Derinliği 7m
- Gizli Şamandıra

Maks. Basma Yüksekliği
8 mMaks. Suya Daldırma Derinliği
7 m**CATPOWER 662**

Kirlı Su Dalgıç Pompa 900 Watt

73 \$

Koli Adet

4

Net Kilo


KG 5.5

Brüt Kilo

KG 6

**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 900 Watt
- 8.5m Basma
- 14 Ton/Saat
- Kirlı Su Dalgıç Pompa
- Boru Çapı T-T"
- Kablo Uzunluğu 10m
- Maks. Tane Çapı 30m
- Su Seviyesi Şamandırası
- Maks. Suya Daldırma Derinliği 8m

Maks. Basma Yüksekliği
8,5 mMaks. Suya Daldırma Derinliği
8 m**CATPOWER 670**

Temiz Su Dalgıç Pompa 550 Watt

75 \$

Koli Adet

4

Net Kilo


KG 4.7

Brüt Kilo

KG 5

**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 550 Watt
- 7.5m Basma
- 10 Ton/Saat
- Temiz Su Dalgıç Pompa
- Boru Çapı T-5/4"
- Kablo Uzunluğu 10m
- Maks. Tane Çapı 6m
- Su Seviyesi Şamandırası
- Maks. Suya Daldırma Derinliği 10m

Maks. Basma Yüksekliği
7,5 mMaks. Suya Daldırma Derinliği
8 m



CATPOWER 672

Temiz Su Dalgıç Pompa 550 Watt

68 \$

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 5


Brüt Kilo
KG 5.4



**B2B
SATIN AL**
QR Okut

Teknik Özellikler

- 550 Watt
- 8.5m Basma
- 11 Ton/Saat
- Temiz Su Dalgıç Pompa
- Boru Çapı 1"
- Kablo Uzunluğu 10m
- Maks. Tane Çapı 5mm
- Gizli Şamandıra
- Maks. Suya Daldırma Derinliği 7m



Maks. Basma Yüksekliği
8 m

Maks. Suya Daldırma Derinliği
7 m



CATPOWER 673

Kirli Su Dalgıç Pompa 750 Watt

72 \$

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 5.2


Brüt Kilo
KG 5.6



**B2B
SATIN AL**
QR Okut

Teknik Özellikler

- 750 Watt
- 8.5m Basma
- 13 Ton/Saat
- Kirli Su Dalgıç Pompa
- Boru Çapı 1"
- Kablo Uzunluğu 10m
- Maks. Tane Çapı 35m
- Gizli Şamandıra
- Maks. Suya Daldırma Derinliği 7m



Maks. Basma Yüksekliği
8,5 m

Maks. Suya Daldırma Derinliği
7 m



CATPOWER 676

Kirli Su Dalgıç Pompa 1100 Watt

94 \$

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 5.5


Brüt Kilo
KG 6



**B2B
SATIN AL**
QR Okut

Teknik Özellikler

- 1100 Watt
- 8.5m Basma
- 14 Ton/Saat
- Kirli Su Dalgıç Pompa
- Boru Çapı 1"-1"
- Kablo Uzunluğu 10m
- Maks. Tane Çapı 30m
- Su Seviyesi Şamandırası
- Maks. Suya Daldırma Derinliği 8m



Maks. Basma Yüksekliği
11 m

Maks. Suya Daldırma Derinliği
8 m



CATPOWER 674

Kirli Su Dalgıç Pompa 750 Watt (Kademe Ayarlanabilme Özelliği)

79 \$

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 4.7


Brüt Kilo
KG 5



**B2B
SATIN AL**
QR Okut

Teknik Özellikler

- 750 Watt
- 10m Basma
- 15 Ton/Saat
- Temiz Su Dalgıç Pompa
- Boru Çapı 1"-1/2"
- Kablo Uzunluğu 10m
- Maks. Tane Çapı 35m
- Kademeli Su Seviyesi Şamandırası
- 1-Kademe 1mm
- 2-Kademe 15mm
- 3-Kademe 35mm
- Maks. Suya Daldırma Derinliği 7m



Maks. Basma Yüksekliği
10 m

Maks. Suya Daldırma Derinliği
7 m



**CATPOWER 714**

Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi 1400 Watt

100 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 5,7Brüt Kilo
KG 6,5**Teknik Özellikler**

- 1400 Watt
- 110 Bar - Maks. 180 Bar
- 5m Hortum
- 5m Kablo
- Püskürtme Tabancası
- 6 L/dak
- Deterjan Haznezi
- Otomatik Stop
- Kovadan Su Çekme
- Köpük Atma Özelliği

Ürün Donanım

- Tabanca
- Hortum
- Köpük Bidonu

**CATPOWER 715**

İndüksiyon Motorlu Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi 1900 Watt

185 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 13,3Brüt Kilo
KG 14,4**Teknik Özellikler**

- İndüksiyon Motor
- 1900 Watt
- 110 Bar - Maks. 180 Bar
- 5m Hortum
- 5m Kablo
- Püskürtme Tabancası
- 6.5 L/dak
- Deterjan Haznezi
- Otomatik Stop
- Kovadan Su Çekme
- Yüksek Basıncı
- Köpük Atma Özelliği

Ürün Donanım

- Tabanca
- Hortum
- Köpük Bidonu

**CATPOWER 716**

İndüksiyon Motorlu Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi 2500 Watt

226 \$Koli Adet
1Net Kilo
KG 18,6Brüt Kilo
KG 20,5**Teknik Özellikler**

- İndüksiyon Motor
- 2500 Watt
- 110 Bar - Maks. 210 Bar
- 5m Hortum
- 5m Kablo
- Püskürtme Tabancası
- 7.8 L/dak
- Deterjan Haznezi
- Otomatik Stop
- Kovadan Su Çekme
- Yüksek Basıncı
- Köpük Atma Özelliği

Ürün Donanım

- Tabanca
- Hortum
- Köpük Bidonu

Maksimum 210 Bar

**ING HPWR12008**

Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi 1200 Watt

97 \$

Koli Adet

1

**B2B
SATIN AL**
QR Okut**1200W****90Bar
5.5L/min
Carbon
Brush Motor****Teknik Özellikler**

- 1200 Watt
- Maks. Basıncı 90Bar (1300PSI)
- Akış Hızı 5.5 lt/dk
- Otomatik Durdurma Sistemi

Ürün Donanım

- 1x Püskürtme Tabancası
- 3m Yüksek Basıncı Hortumu

**ING HPWR14008**

Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi 1400 Watt

127 \$

Koli Adet

1

**B2B
SATIN AL**
QR Okut**1400W****130Bar
5.5L/min
Carbon
Brush Motor****Teknik Özellikler**

- Saf Bakır Sarımlı Kömürlü Motor
- 1200 Watt
- Maks. Basıncı 130Bar (1900PSI)
- Akış Hızı 5.5 lt/dk
- Otomatik Durdurma Sistemi

Ürün Donanım

- 1x Püskürtme Tabancası
- 5m Yüksek Basıncı Hortumu

**ING HPWR18008**

Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi 1800 Watt

198 \$

Koli Adet

1

**B2B
SATIN AL**
QR Okut**1800W****150Bar
6L/min
Carbon
Brush Motor****Teknik Özellikler**

- Saf Bakır Sarımlı Kömürlü Motor
- 1800 Watt
- Maks. Basıncı 150Bar (2200PSI)
- Akış Hızı 6.0 lt/dk
- Otomatik Durdurma Sistemi

Ürün Donanım

- 1x Deterjan Şişesi
- 1x Püskürtme Tabancası
- 5m Yüksek Basıncı Hortumu

**ING AHPH5028**

Yıkama Makinesi Hortumu 5MT

18 \$

Koli Adet

14

5M

Uyumlu Olduğu Yıkama Makinaları

- HPWR14008
- HPWR18008
- HPWR20008
- UHPWR14008
- UHPWR18008

**ING AMSG028**

Yıkama Makinesi Tabancası

28 \$

Koli Adet

14

46CM**Quick
connector**

Uyumlu Olduğu Yıkama Makinaları

- HPWR14008
- HPWR18008
- HPWR20008
- HPWR25008
- UHPWR14008
- UHPWR18008

**CATPOWER 280**

İnvertör 700 Watt

82 \$

Koli Adet

10

Net Kilo

KG 1.7

Brüt Kilo

KG 1.9**Teknik Özellikler**

- Sürekli Güç 700 Watt
- Geçici Güç 1400 Watt
- Giriş Voltajı 12V DC
- Çıkış Voltajı Ac 230V
- USB Girişi
- Aşırı Yüklenme Koruması
- Kısa Devre Koruması
- Modifiye Sinüs

**CATPOWER 281**

İnvertör 1200 Watt

144 \$

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 2.2

Brüt Kilo

KG 2.4**Teknik Özellikler**

- Sürekli Güç 1200 Watt
- Geçici Güç 2400 Watt
- Giriş Voltajı 12V DC
- Çıkış Voltajı Ac 230V
- USB Girişi
- Aşırı Yüklenme Koruması
- Kısa Devre Koruması
- Modifiye Sinüs

**CATPOWER 282**

İnvertör 2000 Watt

262 \$

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 3.6

Brüt Kilo

KG 3.8**Teknik Özellikler**

- Sürekli Güç 2000 Watt
- Geçici Güç 4000 Watt
- Giriş Voltajı 12V DC
- Çıkış Voltajı Ac 230V
- USB Girişi 5V 2A
- Aşırı Yüklenme Koruması
- Kısa Devre Koruması
- Modifiye Sinüs

**CATPOWER 1080**

Dijital Lastik Şişirme Pompası 150 PSI 12V 2.0Ah

33 \$

Koli Adet

30

Net Kilo

KG 0.5

Brüt Kilo

KG 0.7**Teknik Özellikler**

- Li-Ion 12v 2.0Ah
- 150 PSI
- 19 L/dak
- Powerbank Özelliği
- Hava Hortumu 25cm
- 4 Farklı Mod: Araç-Motorsiklet-Bisiklet-Top
- Led Işık

Ürün Donanım

- 4x Uc
- Hava Hortumu
- Şarj Kablosu

**CATPOWER 1111**

Yağsız Komprasör 1 Hp 6 Lt

118 \$

Koli Adet



1

Net Kilo

KG 13

Brüt Kilo

KG 15**B2B**
SATIN AL
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 230v - 50 Hz
- 1 Hp
- 53 l/dak
- Yüksüz Hiz 2800 d/dak
- 8 Bar
- 6 Litre

Ürün Donanım

- Hava Filtresi
- Sabitleme Takozu

**CATPOWER 1154**

Yağsız Komprasör 2 Hp 50 Lt

176 \$

Koli Adet



4

Net Kilo

KG 3.2

Brüt Kilo

KG 5.5**B2B**
SATIN AL
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 230v - 50 Hz
- 2 Hp
- 160 l/dak
- Yüksüz Hiz 2800 d/dak
- 8 Bar
- 50 Litre

Ürün Donanım

- Hava Filtresi
- Sabitleme Takozu
- Tekerek

**CATPOWER 1103**

Yağsız Komprasör 4 Hp 100 Lt

476 \$

Koli Adet



1

Net Kilo

KG 67

Brüt Kilo

KG 74**B2B**
SATIN AL
QR Okut**Teknik Özellikler**

- 230v - 50 Hz
- 4 Hp
- 300 l/dak
- Yüksüz Hiz 2800 d/dak
- 8 Bar
- 100 Litre

Ürün Donanım

- Hava Filtresi
- Sabitleme Takozu
- Tekerek

**CATPOWER 1202**

Yağsız Komprasör 6 Hp 200 Lt

700 \$

Koli Adet



1

Net Kilo

KG 108

Brüt Kilo

KG 115**B2B**
SATIN AL
QR Okut**Teknik Özellikler**


- 230v - 50 Hz
- 6 Hp
- 450 l/dak
- Yüksüz Hiz 2800 d/dak
- 8 Bar
- 200 Litre

Ürün Donanım

- Hava Filtresi
- Tekerek
- Sabitleme Takozu

**CATPOWER 3121**

Zimba Tabancası Havalı 6-16mm

45 \$Koli Adet
10Net Kilo
KG 0.8Brüt Kilo
KG 0.9**B2B
SATIN AL**
QR Okut**F80 Serisi****Zimba Şeması****Teknik Özellikler**


- Çivi Ölçüsü 6-16mm
- Kartuş Kapasitesi 100 Adet
- Çalışma Basıncı 4-7 Bar
- Kolay Zimba Değişimi
- F80 Zimba

Ürün Donanım

- Alyan Anahtar
- Yağ
- Taşıma Çantası

**CATPOWER 3141**

Çivi Tabancası Havalı 10-50mm

65 \$Koli Adet
10Net Kilo
KG 1.4Brüt Kilo
KG 1.5**B2B
SATIN AL**
QR Okut**F50 Serisi****Çivi Şeması****Teknik Özellikler**



- Çivi Ölçüsü 10-50mm
- Kartuş Kapasitesi 100 Adet
- Çalışma Basıncı 4.8-7.5 Bar
- Kolay Zimba Değişimi
- F50 Zimba

Ürün Donanım

- Alyan Anahtar
- Yağ
- Taşıma Çantası

**CATPOWER 3151**

Zimba ve Çivi Tabancası Havalı 10-50mm / 16-40mm

67 \$Koli Adet
10Net Kilo
KG 1.4Brüt Kilo
KG 1.5**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Zimba Şeması****Çivi Şeması****Teknik Özellikler**


- Çivi Ölçüsü 10-50mm
- Kartuş Kapasitesi 100 Adet
- Çalışma Basıncı 4-7 Bar
- Zimba Teli Ölçüsü 16-40mm
- F50 Çivi - 90-40 Zimba

Ürün Donanım

- Alyan Anahtar
- Yağ
- Taşıma Çantası

**CATPOWER 3111**

Zimba Tabancası Havalı 6-16mm

60 \$Koli Adet
10Net Kilo
KG 0.9Brüt Kilo
KG 1**B2B
SATIN AL**
QR Okut**Zimba Şeması****Teknik Özellikler**

- Çivi Ölçüsü 6-16mm
- Kartuş Kapasitesi 125 Adet
- Çalışma Basıncı 4.8-7.5 Bar
- Kolay Zimba Değişimi
- F80 Zimba

Ürün Donanım

- Alyan Anahtar
- Yağ
- Taşıma Çantası

INGCCO

ING AIW12562

Havalı Somun Sıkma 12.5mm

83 \$

Koli Adet
6

Teknik Özellikler

- Uç Girişi 12.5mm(1/2")Kare
- Yüksüz Hız 4000 d/dak
- Maks. Tork 1800 Nm(1328ft)
- Ağırlık 2.6kg
- Çift Darbe Mekanizması
- Hava Tüketimi 142.5 lt/dk
- Hava Basıncı 6.2 Bar(90psi)
- Uzunluk 187mm(7.3")
- Hava Girişi 1/4"
- Hava Hortumu 3/8"

Ürün Donanım

- 3x Lokma Anahtar 17,19,21mm
- Renkli Kutuda

INGCCO

ING AIW341302

Havalı Somun Sıkma 19mm

169 \$

Koli Adet
4

Teknik Özellikler

- Uç Girişi 19mm(3/4")Kare
- Yüksüz Hız 4000 d/dak
- Maks. Tork 1600 Nm(1180ft)
- Ağırlık 6.0kg
- Çift Darbe Mekanizması
- Hava Tüketimi 256 lt/dk
- Hava Basıncı 6.2 Bar(90psi)
- Uzunluk 234mm(9.2")
- Hava Girişi 3/8"
- Hava Hortumu 1/2"

Ürün Donanım

- Renkli Kutuda

INGCCO

ING AIW341301

Havalı Somun Sıkma 19mm

194 \$

Koli Adet
6

Teknik Özellikler

- Uç Girişi 19mm(3/4")Kare
- Yüksüz Hız 7000 d/dak
- Maks. Tork 1355 Nm(1000ft)
- Ağırlık 3.0kg
- Çift Darbe Mekanizması
- Hava Tüketimi 269 lt/dk
- Hava Basıncı 6.2 Bar(90psi)
- Uzunluk 208mm(8.2")
- Hava Girişi 3/8"
- Hava Hortumu 1/2"

Ürün Donanım

- Renkli Kutuda

INGCCO

ING AIW11223

Havalı Somun Sıkma 25mm

173 \$

Koli Adet
4

Teknik Özellikler

- Uç Girişi 25mm(1")Kare
- Yüksüz Hız 4000 d/dak
- Maks. Tork 1800 Nm(1320ft)
- Ağırlık 6.0kg
- Çift Darbe Mekanizması
- Hava Tüketimi 256 lt/dk
- Hava Basıncı 6.2 Bar(90psi)
- Uzunluk 234mm(9.2")
- Hava Girişi 3/8"
- Hava Hortumu 1/2"

Ürün Donanım

- Renkli Kutuda

ingco

ING AGLO2301

Havalı Gres Yağlayıcı 30 Litre

289 \$

Koli Adet

1



30L

g/min
850g/min

Teknik Özellikler

- Kapasite 30 lt
- Tambur Ölçüsü 330* 430mm
- Basınç Oranı 50:1
- Çalışma Basıncı 6-8 Bar
- Maks. Serbest Debi 850 g/dak
- Maks. Sıvı Basıncı 400 Bar
- Silindir Çapı 70 mm
- Hava Tüketimi 250lt/dak (6.2 bar)
- 1/4" Giriş
- Yağ Hortumu 5 m
- Ağırlık 16kg



CATPOWER 1811

Havalı Orbital Zımpara 1/4"

62 \$

Koli Adet

10

Net Kilo

KG 0.7

Brüt Kilo

KG 0.8



Teknik Özellikler

- Hava Girişi 1/4"
- Hava Basıncı 90PSI/6.3 BAR
- Yüksüz Hız 1200 d/dak
- Zımpara Ölçüsü 6-150mm
- Hava Tüketimi 128 l/dak

ingco

ING APS1512

Havalı Orbital Zımpara 1/4"

69 \$

Koli Adet

10



150mm(6")



Teknik Özellikler

- Hava Girişi 1/4"
- Hava Basıncı 90PSI/6.3 BAR
- Yüksüz Hız 10500 d/dak
- Zımpara Ölçüsü 6-150mm
- Hava Tüketimi 84 l/dak

ingcc

ING ASG404I

20 \$

Havalı Boya Tabancası 400cc



B2B
SATIN AL
QR Okut

400cc



Teknik Özellikler

- Standart Nozül 1.5mm
- Desen Genişliği 180-250mm
- Boya Kapasitesi 400cc
- İlk Kat Boya İçin Uygun
- Opsiyonel Nozül 1.2-1.8mm
- Çalışma Basıncı 3-4 Bar
- Hava Tüketimi 119-200 lt/dak
- Koli Adedi 10

ingcc

ING ASG1065

97 \$

Havalı Boya Tabancası 600cc



B2B
SATIN AL
QR Okut

600cc



Teknik Özellikler

- Üst Sınıf Püskürtme Tabancası
- Standart Nozül 1.3mm
- Desen Genişliği 180-260mm
- Boya Kapasitesi 600cc
- Son Kat Boya İçin Uygun
- Çalışma Basıncı 2.0 Bar
- Hava Tüketimi 141-253 lt/dak
- Koli Adedi 10

ingcc

ING ASG106I

29 \$

Havalı Boya Tabancası 600cc



B2B
SATIN AL
QR Okut

600cc



Teknik Özellikler

- Üst Sınıf Püskürtme Tabancası
- Standart Nozül 1.4mm
- Desen Genişliği 180-250mm
- Boya Kapasitesi 600cc
- Son Kat Boya İçin Uygun
- Çalışma Basıncı 2-3.5 Bar
- Hava Tüketimi 119-200 lt/dak
- Koli Adedi 10

ingcc

ING ASG210I

39 \$

Havalı Boya Tabancası 1000cc



B2B
SATIN AL
QR Okut

1000cc



Teknik Özellikler

- Üst Sınıf Püskürtme Tabancası
- Standart Nozül 1.4mm
- Desen Genişliği 180-250mm
- Boya Kapasitesi 1000cc
- Son Kat Boya İçin Uygun
- Çalışma Basıncı 2.5-3.5 Bar
- Hava Tüketimi 119-200 lt/dak
- Koli Adedi 10

ingcc

ING ASG310I

21 \$

Havalı Boya Tabancası 1000cc



B2B
SATIN AL
QR Okut

1000cc



Teknik Özellikler

- Üst Sınıf Püskürtme Tabancası
- Standart Nozül 1.5mm
- Desen Genişliği 140-180mm
- Boya Kapasitesi 1000cc
- İlk Kat Boya İçin Uygun
- Çalışma Basıncı 3-4 Bar
- Hava Tüketimi 119-200 lt/dak
- Koli Adedi 10

ingcc

ING ASG3105

25 \$

Havalı Boya Tabancası 1000cc



B2B
SATIN AL
QR Okut

1000cc



Teknik Özellikler

- Üst Sınıf Püskürtme Tabancası
- Standart Nozül 1.8mm
- Desen Genişliği 180-250mm
- Boya Kapasitesi 1000cc
- İlk Kat Boya İçin Uygun
- Çalışma Basıncı 3-4 Bar
- Hava Tüketimi 99-170 lt/dak
- Koli Adedi 10



STAYER

KAYNAK MAKİNESİ SİMGELER



TARIM



OTOMOTİV



TERSANE



BAKIM



HOBİ



TESİSAT



HİDROLİK



DEMİRCİ



İNŞAAT



MARANGOZ



SAC, METAL,
BOYA



MİKRO İŞLEMÇİ
ENTEGRÉ



TERMOSTATİK
VANA



TEKERLEKLİ
SİSTEM



TAŞINABİLİR



BOBİN 15 KG



DAHİLİ
KOMPRESÖR



SU SOĞUTMA



MOTORLU
JENERATÖR



PULSE ARC



HAVA BASINÇ



TEL
ADAPTÖRÜ



110 / 230
50-60

VOLTAJ VE
FREKANS ARALIĞI



TIG AC/DC



TIG HF



TIG
SÜRÜKLEME



TIG LIFT ARC

ELEKTROT



PLAZMA



TIG



MIG



INGCO

ING PTWT8001

Plastik Boru Kaynak Aleti 800 Watt

57 \$

Koli Adet

6



800W



Teknik Özellikler

- 220V - 240V - 50/60Hz
- 800 Watt
- Termoregülatör 0-300°
- Pafta Takımı 16.20.25.32mm

Ürün Donanım

- Metal Saklama Kutusu
- 4x Pafta Ucu
- Anahtar



STY SUPERPLUS200GEK

Kaynak Makinası 200A

243 €

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 4.8



Teknik Özellikler

- Normal Amper: 200A
- Nominal Gerilim: 230V
- Jeneratör: 7-9KW
- Boyut: 30x20x13mm
- Elektrot: 1.6 - 4mm
- Soket: 1/2"

Ürün Donanım

- Güç Kablo 2x2.5mm²
- Kelepçeli Şase Kablo 1.5x25mm²
- Kelepçeli Elektrot Kablo 2.5x25mm²
- Fırça Çekici Var

Teknik Bilgiler

- Akıllı STAYER WELDING kontrolü sayesinde kolay kaynak
- İlk arkı iyileştirmek için sıcak başlatma.
- Ark kuvveti ve yapışma önleme.
- Kaynak stabilitesini artırma
- +/-%15 toleranslı stabilize
- Jeneratör ile güvenli kullanım.
- 200A sürekli yüksüz voltaj +63Vdc.
- Maksimum güç yoğunluğu
- Kendi kategorisindeki en hafif makine 4,8kg



STAYER





STY MAX200

MMA Kaynak Makinası 200A

243 €

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 4.9



Teknik Özellikler

- Nominal Amper: 200 A
- Nominal Gerilim: 230 V
- Jeneratör: 6 KVA
- Görev Döngüsü: %45
- Elektrot: 5 MM
- Soket: 1/2"

Ürün Donanım

- Güç Kablosu 1.8x4mm²
- Kelepeçli Şase Kablosu 2x25mm²
- Kelepeçli Elektrot Kablosu 2x25mm²
- Fırça Çekici Var

Teknik Bilgiler

- Profesyonel görev döngüsü: %45
- Kolayca kaynağa başlamak için gereken tüm aksesuarları içerir.
- Bakım, inşaat gibi hafif ve orta ölçekli işler için idealdir
- Diğer barkaların benzer modellerine kıyasla eşsiz özellikler: 200A. Vakum Voltajı=68Vdc.
- Termal kararlığa sahip profesyonel bir soğutma sistemi içerir.
- -/+ %15 toleranslı stabilize jeneratörler ile güvenli güvenli kullanıma hazır.
- 2011/65/EU Avrupa yönetmeliğine göre tasarlanmıştır 2014/35EU, 2014/30EU ve IEC 60974.
- Maksimum güç yoğunluğu
- Ağırlık: 4.9 Kg



STY POTENZA200GE

Kaynak Makinası 200A

376 €

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 6



Teknik Özellikler

- Güç (Amp): 200 A
- Gerilim: 230V
- Jeneratör: 7 KVA
- Görev Döngüsü: %60
- Maksimum Elektrot: 5 MM
- Ağırlık: 6 Kg
- Soket Terminal: Ø 1/2"

Ürün Donanım

- Güç Kablosu 3x2.5mm²
- Kelepeçli Şase Kablosu 2x25mm²
- Kelepeçli Elektrot Kablosu 3x25
- Fırça Çekici Var
- İş Çantası

Teknik Bilgiler

- Standart kaplamalı MMA elektrot kaynağı için elektronik ekipman, %60 görev döngüsü.
- Dayanıklı. Çarpmalara karşı korumalı çift metal yapı ve potansiyometriyi korumak için tasarlanmış açılı kasa
- Sıcak başlatma. Güçlü Ark ve yapışmayı önleme içerir. soğuk elektrot için kolay işlem sağlar, ark sürekliliğini korur ve bir elektrot yapışması durumunda güvenlik sağlar.
- Yüksek Kalite: Büyük boyutlu bileşenler ve röleler. 400V güç kapasitörleri ve 600V anahtarlar ve mükemmel bir performans için birinci sınıf marka IGBT, 12 işlem amplifikatörü.
- Kolay kullanım: Maksimum güvenlik için pulse sınırlamalı gelişmiş akım kontrolü ve 30V dinamik kenar boşluğu ile kutup sürücülerini itme ve çekme.
- Maksimum güç iletimi için geniş soket terminaleri.
- Ağır işlemler için uygun ve dayanıklı



STY POTENZATIG170HFKIT

TIG Kaynak Makinası 170A

538 €

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 5



Teknik Özellikler

- Nominal Amper: 170A
- Nominal Gerilim: 230V
- Jeneratör: 7KVA
- Görev Döngüsü: %60
- Elektrot: 4 MM
- Soket: 1/2"
- Ağırlık: 5 Kg

Ürün Donanım

- Güç Kablosu 2.2 m
- Kelepeçli Şase Kablosu 2 m
- Kelepeçli Elektrot Kablosu 2.5 m
- TIG HF TORCH 2.5 m
- Taşıma Çantası

Teknik Bilgiler

- Her tür karbon çeliği, paslanmaz çelik, titanyum ve alaşımların en yüksek kalitede kaynak performans ve ağır hizmet için sağlam TIG kaynak ekipmanları. Modeller, MMA kaplı elektrotlar için kaynak modu içerir.
- Yüksek Kalite: Sürekli ve şiddetli kullanım için çift güçlendirilmiş metal yapı. Güçlendirilmiş kalınlıkta metal kapak
- MMA elektrot modu, profesyonel bir sıcak başlangıç, adaptif ark kuvveti ve soğuk elektrotun kolay astarlanması için
- kaynak tesisi olarak anti-stick içerir, her zaman arkun devamlılığını korur ve bir elektrot yapışırken operatörü ve ekipmanı korur.
- Tüm araziler: Gerilimdeki% 17 artış veya azalmayı destekleyen elektrik jeneratörleriyle kullanım için hazırlanmıştır.



STY TIG200HFP

TIG Kaynak Makinası 200A

878 €

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 14



Teknik Özellikler

- Nominal Amper: 200 A
- Nominal Gerilim: 230 V
- Jeneratör: 6 KVA
- Görev Döngüsü: %100
- Elektrot: 6 MM
- Soket: 1/2"

Ürün Donanım

- Güç Kablosu 3 m x 2.5 mm
- Kelepeçli Şase Kablosu 3 m x 25 mm²
- Kelepeçli Elektrot Kablosu 3 m x 25 mm²
- TIG HF TORCH 3 m²

Teknik Bilgiler

- Her tür karbon çeliği, paslanmaz çelik, titanyum ve alaşımların en yüksek kalitede kaynak performansı ve ağır hizmet için sağlam TIG kaynak ekipmanları. Modeller, MMA kaplı elektrotların kaynak modunu içerir.
- Yüksek Kalite: Sürekli ve şiddetli kullanım için çift güçlendirilmiş metal yapı. Güçlendirilmiş kalınlıkta metal kapak.
- Çok üretken: Güç kontrolü yapılandırılmasında kolay ayar, temiz ve temassız astarlama HF-HV, argon post akışı ve isteğe bağlı 2T / 4T proses modu ile her türlü malzemenin mükemmel kaynağı için yüksek frekanslı astarlama ve profesyonel kontroller (TIG 200 HF P) uzman olmayan bir TIG kaynağı için bile hızlı verimlilik için.
- Tüm araziler: Gerilimdeki %17 artış veya azalmayı destekleyen elektrik jeneratörleriyle kullanım için hazırlanmıştır.



STY S250DV

MMA Kaynak Makinası 250A

962 €

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 18



Teknik Özellikler

- Güç (Amp): 250 A
- Gerilim: 250-400V
- Jeneratör: 8 KVA
- Görev Döngüsü: %60
- Maksimum Elektrot: 8 MM
- Ağırlık: 18 Kg
- Soket Terminal: 0 / 1/2"

Ürün Donanım

- Güç Kablosu 2x6mm²
- Kelepeçli Şase Kablosu 2x25mm²
- Kelepeçli Elektrot Kablosu 2x25mm²

Teknik Bilgiler

- Her türlü ortam için uygun MMA kaplı elektrot kaynağı ile endüstriyel ve ağır işler için sağlam tasarlanmış ekipman.
- Çok üretken: Soğuk elektrodun kolayca başlatılmasına veya yeniden başlatılmasına yardımcı olan, profesyonel sıcak başlatma, uyarlanabilir Ark Gücü ve Yapışma önleyici, üretim odaklı, endüstriyel tasarım, her zaman, herhangi bir durumda ark kararlılığını ve füzyonu korur ve elektrotun yanlış yönetimini engeller. S250DV / S400T modellerinde hem Ark Gücünün hem de Sıcak başlatmanın profesyoneller tarafından ayarlanmasıyla optimum performans elde edilebilir.
- Yüksek Kasa: Çift katlı sağlam yapı tekerlekler de dahil olmak üzere ağır kullanım koşullarına %100 dayanıklı (model S250DV / S400T).
- Dökme demir yapıya sahip fanlar ve %100 metal parçalar.
- S250 DV Modeli, 220 ve 380 Voltaj için uygundur.



STY S400BT

Kaynak Makinası 400A

1,244 €

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 20



Teknik Özellikler

- Nominal Amper: 400A
- Nominal Gerilim: 400V
- Jeneratör: 16KVA
- Görev Döngüsü: %60
- Elektrot: 8 MM
- Soket: 1/2"
- Ağırlık: 20 Kg

Ürün Donanım

- Güç Kablosu 2x4mm²
- Kelepeçli Şase Kablosu 5x35mm²
- Kelepeçli Elektrot Kablosu 3x35mm²

Teknik Bilgiler

- Her türlü ortam için uygun MMA kaplı elektrot kaynağı ile endüstriyel ve ağır işler için sağlam tasarlanmış ekipman.
- Çok üretken: Soğuk elektrodun kolayca başlatılmasına veya yeniden başlatılmasına yardımcı olan, profesyonel sıcak başlatma, uyarlanabilir Ark Gücü ve Yapışma önleyici, üretim odaklı, endüstriyel tasarım, her zaman, herhangi bir durumda ark kararlılığını ve füzyonu korur ve elektrotun yanlış yönetimini engeller. S250DV / S400T modellerinde hem Ark Gücünün hem de Sıcak başlatmanın profesyoneller tarafından ayarlanmasıyla optimum performans elde edilebilir.
- Yüksek Kasa: Çift katlı sağlam yapı tekerlekler de dahil olmak üzere ağır kullanım koşullarına %100 dayanıklı (model S250DV / S400T).





STY MIG131MULTI

MIG Kaynak Makinası 120A

321 €

Koli Adet



1

Net Kilo

KG 4.9

B2B
SATIN AL
QR Okut



Teknik Özellikler

- Nominal Amper: 120 A
- Nominal Gerilim: 230 V
- Jeneratör: 5 KVA
- Görev Döngüsü: %30
- Elektrot: 1.6-2.5 MM
- Soket: 1/2"

Ürün Donanım

- Güç Kablosu 3 m x 1.5 mm
- Kelepleli Şase Kablosu 1.5 m x 10 mm²
- Kelepleli Elektrot Kablosu 2.5 m x 10 mm²
- TIG HF TORCH 3 m²

Teknik Bilgiler

- MIG/MAG & MMA kaynağı için yüksüz voltaj = 65Vdc. YüksüzTIG kaldırma arki için voltaj 18 Vdc'dir
- Maks TIG elektrot çapı: ø2.4 mm 0.5 kg'dan 5 kg'a kadar kullanıma hazır tel bobinler.
- Kolay düzenleme: hassas ayar için klasik analog kontrolerakım, gerilim ve kablo hızı.
- Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun ekipman: 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU ve EN 60974, el kaynağı için elektronik ekipman.
- (MIG-MAG & flux core), TIG LIFT ARC ve %60 profesyonel görev döngüsüne sahip kaplanmış elektrotlar.
- Farklı kaynağa otomatik olarak ayarlamak ve uyarlamak için ön ayarlar: MMA, TIG Lift Arc, MIG, MAG ve Flux Core ön paneldeki kaynak modu.
- Sadece Gazsız kullanımlar için uygundur.



STY MIG165MULTI

MIG Kaynak Makinası 170A

532 €

Koli Adet



1

Net Kilo

KG 13

B2B
SATIN AL
QR Okut



Teknik Özellikler

- Güç (Amp): 165 A
- Gerilim: 230V
- Jeneratör: 9 KVA
- Görev Döngüsü: %60
- Maksimum Elektrot: 4 MM
- Ağırlık: 18 Kg
- Soket Terminali: Ø 1/2"

Ürün Donanım

- Güç Kablosu 3x2.5mm²
- Kelepleli Şase Kablosu 3x25mm²
- Kelepleli Elektrot Kablosu 3x25mm²
- MIG TORCH 3mm²
- 1 Kg 0.9mm Özlü Tel
- 5 Kg 0.9mm Özlü Tel

Teknik Bilgiler

- MIG/MAG & MMA kaynağı için yüksüz voltaj = 65Vdc. YüksüzTIG kaldırma arki için voltaj 18 Vdc'dir
- Maks TIG elektrot çapı: ø2.4 mm 0.5 kg'dan 5 kg'a kadar kullanıma hazır tel bobinler.
- Kolay düzenleme: hassas ayar için klasik analog kontrolerakım, gerilim ve kablo hızı.
- Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun ekipman: 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU ve EN 60974, el kaynağı için elektronik ekipman.
- (MIG-MAG & Flux core), TIG LIFT ARC ve %60 profesyonel görev döngüsüne sahip kaplanmış elektrotlar.
- Farklı kaynağa otomatik olarak ayarlamak ve uyarlamak için ön ayarlar: MMA, TIG Lift Arc, MIG, MAG ve Flux Core ön paneldeki kaynak modu.
- Opsiyonel Gazlı ve Gazsız kullanım seçeneği.



STY MIG200MULTI

MIG Kaynak Makinası 200A

1,417 €

Koli Adet



1

Net Kilo

KG 22

B2B
SATIN AL
QR Okut



Teknik Özellikler

- Nominal Amper: 200A
- Nominal Gerilim: 230V
- Jeneratör: 6KVA
- Görev Döngüsü: %60
- Elektrot: 5 MM
- Soket : 1/2"
- Bobinler 5-15Kg
- Tel Ø8 - 1.0mm
- Ağırlık: 20 Kg

Ürün Donanım

- Güç Kablosu 2x2.5mm²
- Kelepleli Şase Kablosu 3x25mm²
- Kelepleli Elektrot Kablosu 3x25mm²

Teknik Bilgiler

- Stayer'in kolay kontrollü orta seviye işlere yönelik %40 model 160 ila 500 amper arasında çalışmakta olup en iyi kalitede MIG ve MMA kaynaklama süreçleri için tasarlanmıştır.
- Sadece iki kontrol düğmeli kaynak parametrelerinin zarif ve basit ayarlanması: Biri hız kontrolü için ve biri voltaj için. Bir anahtar. İş modeli, MIG, MMA ve TIG'in değiştirilmesine olanak sağlar.
- 5x15 kg'lık büyük makaraların büyük makaralarının kullanımına izin veren büyük tel 310 mm makara.
- Taşınabilir, kompakt, 0.8mm / 1.0mm kablo MIG kaynaklamada hız / voltaj kontrolü için sadece iki düğmeli tam inverter IGBT motor. MMA, rot modu değişim anahtarları amper kontrol düğmesini aktifleştirir.
- BINZEL 15AK TORCH ve Elektrot Kaynak kabloları içerir.
- Opsiyonel Gazlı ve Gazsız kullanım seçeneği.



**STY MIG250CT**

MIG Kaynak Makinası 250A

2,533 €

Koli Adet



1

Net Kilo

KG 42**Teknik Özellikler**

- Güç (Amp): 250 A
- Gerilim: 400V
- Jeneratör: 12 KVA
- Görev Döngüsü: %60
- Maksimum Elektrot: 6 MM
- Ağırlık: 42 Kg
- Soket Terminal: 0 1/2

Ürün Donanım

- Güç Kablosu 2x2.5mm²
- Kelepeçli Şase Kablosu 3x25mm²
- Kelepeçli Elektrot Kablosu 3x25mm²
- MIG TORCH 25

Teknik Bilgiler

- Trifaze (CT) ve tek fazlı (CM) versiyonlar.
- Sürekli tel, MIG/MAG, MMA kaplamalı elektrot ve TIG için profesyonel inverter.
- Uzman olmayan kaynakçılar için dahi kolay kullanım. Karmaşık menüleri ortadan kaldıran bilgisayarlı manuel kontrol.
- Akış çekirdeği tel kaynağı için kolay akış evrimi.
- Akım ve gerilimin hassas bir şekilde gerçek zamanlı görüntülenmesi için yüksek parlaklığa sahip iki ekran. 2011/65 / EU 2014/35 / EU 2014/30 / EU ve IEC 60974 olmak üzere sıkı Avrupa spesifikasyonlarına uygun şekilde üretilmiştir.
- %± 10 gerilim sapmaları için dayanıklıdır. -60W motorlu profesyonel tel besleyicisi, güvenli ve stabil dikey azaltıcı, büyük bobinler için uygundur.
- 0.8mm ve 1mm için yivli tel makaraları, eksiksiz Binzel torç, kelepçeler ve kablolar içerir.

**STY TIGAC/DC180HFP**

TIG Kaynak Makinası 200A

1,172 €

Koli Adet



1

Net Kilo

KG 12**Teknik Özellikler**

- Nominal Amper: 200 A
- Nominal Gerilim: 230 V
- Jeneratör: 6 KVA
- Görev Döngüsü: %60
- Elektrot: 6 MM
- Soket: 1/2"

Ürün Donanım

- Güç Kablosu 2 m x 2.5 mm
- Kelepeçli Şase Kablosu 2 m x 25 mm²
- Kelepeçli Elektrot Kablosu 3 m x 25 mm²
- TIG HF TORCH 4m x16mm²

Teknik Bilgiler

- Her tür karbon çeliği, paslanmaz çelik, titanyum ve alaşımların en yüksek kalitede kaynak performansı ve ağır hizmet için sağlam TIG kaynak ekipmanları. Modeller, MMA kaplı elektrotların kaynak modunu içerir.
- Yüksek Kalite: Sürekli ve şiddetli kullanım için çift güçlendirilmiş metal yapı. Güçlendirilmiş kalınlıkta metal kapak
- Köprü ve paralel röleler, güç kondansatörleri ve üst seviye IGBTs anahtarları, ikincil ve yüksek performanslı merkezi girişli güç transformatörleri, askeri ve endüstriyel kategori bileşenleri, yapının yüksek amper anahtarları ve fanları ile aşırı boyutlu bileşenlerin hesaplanmış yüksek performans.
- AC/DC Özelliği sayesinde Alm Kaynak seçeneği.
- Kolay ayar temiz ve temazsız astarlama HF-HV

**STY 2798**

Özlü Kaynak Teli 0.9mm 1Kg

19 €**Teknik Özellikler**

- E71T-GS DC kaynak için kendinden korumalı boru tel makarası / gazsız.
- Korumucu gaz kullanılmadan MIG-MAG cihazlarıyla birlikte kullanılabilir.
- Cüruf ve kalıntı bırakmadan temiz lehimleme.
- Özellikle karbon çeliklerinin kaynağı için uygundur, galvanizli sacların kaynağına uygundur.
- Tüm pozisyonlarda mükemmel performans.

**STY 2799**

Özlü Kaynak Teli 0.9mm 5Kg

88 €**Teknik Özellikler**

- E71T-GS DC kaynak için kendinden korumalı boru tel makarası / gazsız.
- Korumucu gaz kullanılmadan MIG-MAG cihazlarıyla birlikte kullanılabilir.
- Cüruf ve kalıntı bırakmadan temiz lehimleme.
- Özellikle karbon çeliklerinin kaynağı için uygundur, galvanizli sacların kaynağına uygundur.
- Tüm pozisyonlarda mükemmel performans.



STY PLASMAMULTI40GE

Plasma Kaynak Makinası 40A

1,084 €

Koli Adet

1

Net Kilo

7 KG



Teknik Özellikler

- Nominal Amper: 40 A
- Nominal Gerilim: 230 V
- Jeneratör: 7 KVA
- Görev Döngüsü: %60
- Elektrot: 4/5 MM
- Soket: 1/2"
- Kesme Derinliği 10mm

Ürün Donanım

- Güç Kablo 3 m x 2.5 mm
- Kelepçeli Şase Kablo 2 m x 16 mm²
- Kelepçeli Elektrot Kablo 2.4 m x 16 mm²
- TIG HF TORCH SR 17hf
- Plasma Torch PT40 16mm²

Teknik Bilgiler

- Kaynak ve elektrik ark kesme için elektronik invertör ekipmanları.
- Üç fonksiyon:
 1. Harici Ark Gücü sayesinde 160 A'de %60 ile çalışabilme.
 2. Yüksek frekanslı ark ile kaliteli TIG kaynağı.
 3. Bütün metal türlerinin 40A'lık temassız başlangıç HFI ile Plasma kesme
- Plasma torcu, TIG torcu ve kaplanmış elektrot (MMA) kabloları dahil olmak üzere çok eksiksiz aksesuarlar.
- Maksimum kaynak kalitesi, kesim ve kullanım kolaylığı gerektiren her türlü hafif ve orta bakım ve inşaat işleri için uygundur.
- Fiyat seviyesinde rakipsiz performans: %60'da 160A, rölatif voltajı = 76Vdc.
- İlk arka en iyi duruma getirmek, kaynak sırasında kararlılığını artırmak ve elektrotun yapışmasını önlemek için Hot Start, Arc Force ve Anti Stick avantajlarını içeren akıllı menü sayesinde deneyimsiz kullanıcılar için kolay kaynak.
- Stabilize jeneratörlerle güvenli kullanım için hazırlanan ekipman % +17'lik aşırı gerilimleri kabul eder.
- 2011/65 / EU Avrupa spesifikasyonlarını aşan sağlam yapı. 2014/35 / EU, 2014/30 / EU, IEC 60974, 600V IGBT anahtarları ve üst uç UC3846 PWM modülatörü dahil olmak üzere kaliteli bileşenler.
- Maksimum güç yoğunluğu: Kategorisindeki en hafif ekipman, yalnızca 7 kg ağırlığına.



STY PLASMA40COMGE

Plasma Kaynak Makinası 40A

1,323 €

Koli Adet

1

Net Kilo

19 KG



PLASMA 40 COM GE

- 1 HP Dahil Kompresör
- Hareket Kompresör
- Makina Çalışma Süresi: 10/9 Dk.

Teknik Özellikler

- Nominal Amper: 40 A
- Nominal Gerilim: 230 V
- Jeneratör: 8 KVA
- Görev Döngüsü: %60
- Elektrot: 4/5 MM
- Soket: 3/8"
- Kesme Derinliği 10mm

Ürün Donanım

- Güç Kablo 3 m x 2.5 mm
- Kelepçeli Şase Kablo 3 m x 10 mm²
- PLASMA TORCH PT 40/6m

Teknik Bilgiler

- Inverter teknolojisinden profesyonel plasma kesme sistemi.
- Her türden metal ve alaşımın hızlı ve temiz kesimi için hazırlanmıştır. 2011/35 / EU, 2014/30 / EU, 2011/65, / IEC 60974 Avrupa talimatlarına uygun sağlam üretim.
- Metal yapılar, kazan üretimi, gemi üretimi, kazıma ve bakım için ağır endüstriyel hizmet ortamlarında üretim görevlerinde kullanılmak için üretilmiştir.
- Rakipsiz kalite/fiyat oranı: 100 ila 130 Vdc arasında yüksüz gerilimle %60 Görev Döngüsünde 40 A.
- STAYER WELDING akıllı sistemi sayesinde, deneyimsiz kullanıcılar için bile oldukça kolay kesme opsiyonu.
- Bütün ekipmanlar, filtre ve saatli manometre bulunduran yüksek kalite basınç regülatörü içerir.
- PLASMA 40 COM GE, ekipmanın basınçlı hava tesisatına bağlanmasına gerek duyulmaksızın otomatik şekilde çalışmasına olanak tanıyan.
- 1 HP dahili kompresör içerir. Şoklara ve ağır kullanımlara dayanmak üzere dahili güçlendirmeli metal doğrama ve ekstra güçlü mahfaza.
- Maksimum dayanıklılık ve güvenlik sağlamak amacıyla, yüksek aralıklı anahtarlar ve HF redresörleri, toroid güç transformatörleri ve en iyi marka (Philips, Motorola, APT, Ixys...) büyük boy bileşenleri içeren ileri tasarımı ve yüksek kalite elektronik bileşenler.
- AVR veya sinüs dalga inversörü tarafından stabilize edilen jeneratör bütün kondensatör tipleri için hazırlanmıştır.
- Bütün modeller kesme torcu, hava hortumları ve şase kabloları ve kelepçeler içerir.





STY MIG280DP

MIG Kaynak Makinası 280A

2,275 €

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 34



MIG 280 DOUBLE

Sinerjik Sistem Otomatik Program:
- Metal - Çelik
- Magnezyum
- Silisyum
- Bakır
MMA
TIG

Teknik Özellikler


- Nominal Amper: 280 A
- Nominal Gerilim: 3x400 V
- Jeneratör: 17 KVA
- Görev Döngüsü: %60
- Elektrot: 6 MM
- Soket: 1/2"
- Bobinler: 5-15 Kg
- Tel 0.8-1.0-1.2 mm

Ürün Donanım

- Güç Kablosu 4 m x 1.5 mm
- Keleppeli Şase Kablosu 2 m x 25 mm²
- Keleppeli Elektrot Kablosu 3 m x 25 mm²
- Alüminyum TORCH 2mm²
- Çelik TORCH 4mm²

Teknik Bilgiler

- MIG/MAG, MMA, kaplamalı elektrot ve TIG için profesyonel trifaze kaynak
- Paslanmaz çelik, karbon çelik yanı sıra magnezyum, sitikon ve bakır alüminyum kaynağına uygun sinerjik sistem
- MMA kaplı elektrot için tek pulse ve çift pulse özel kaynak
- İşleri için geliştirilmiş termal kontrol (ATC) Sine ik işlemler için özel kaynak modu (FAB) ve manual mod
- 2T.4T ve 4TH nokta kaynak modu
- 0.8-1.0-1.2 mm tel için uygundur
- Arc Force (Güçlü Arc) Hot Start (Sıcak Başlama)
- Paslanmaz çelik ve alüminyum uyumlu olmak üzere 2 adet torch içerir.
- Paslanmaz çelik ve alüminyum için üretilmiş 4 röle ve 4 kontaklı oluşan özel motor sistemi
- Kolay ayarlanabilir kontrol paneli
- Çift mikro işlemciyle yönetilen güçlü sistem
- Düşük enerji tüketimi: Faz başına maksimum 15 Amp
- Jeneratör uyumlu



4 Röle / 4 Kontak Tel Besleme Mekanizması



STY PLASMA100TGE

Plasma Kaynak Makinası 100A


2,118 €

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 30



Teknik Özellikler

- Nominal Amper: 40 A
- Nominal Gerilim: 230 V
- Jeneratör: 12 KVA
- Görev Döngüsü: %60
- Elektrot: 4/5 MM
- Soket: 3/8"
- Kesme Derinliği 32mm

Ürün Donanım

- Güç Kablosu 3 m x 2.5 mm
- Keleppeli Şase Kablosu 3 m x 16 mm²
- PLASMA TORCH LT 100/6m

Teknik Bilgiler

- Inverter teknolojisinden profesyonel plasma kesme sistemi.
- Her türden metal ve alaşımın hızlı ve temiz kesimi için hazırlanmıştır.
- 2011/35 / EU, 2014/30 / EU, 2011/65, / IEC 60974 Avrupa talimatlarına uygun sağlam üretim.
- Metal yapılar, kazan üretimi, gemi üretimi, kazıma ve bakım için ağır endüstriyel hizmet ortamlarında, üretim görevlerinde kullanılmak için üretilmiştir.
- Rakipsiz kalite/fiyat oranı: 100 ila 130 Vdc arasında yüksüz gerilimle %60 Görev Döngüsünde 100 A.
- STAYER WELDING akıllı sistemi sayesinde, deneyimsiz kullanıcılar için bite oldukça kolay kesme operasyonları.
- Bütün ekipmanlar, filtre ve saatli manometre bulunduran yüksek kalite basınç regülatörü içerir. Şoklara ve ağır kullanımlara dayanmak üzere dahili güçlendirmeli metal doğrama ve ekstra güçlü mahfaza.
- Daha uzun süreli dayanıklılık ve direnç için çelik bıçaklar. Maksimum dayanıklılık ve güvenlik sağlamak amacıyla, yüksek aralıklı anahtarlar ve HF redresörleri, toroit güç transformatörleri ve en iyi marka (Philips, Motorola, APT, Ixys ...) büyük boy bileşenleri içeren iletir tasarımı ve yüksek kalite elektronik bileşenler.
- AVR veya sinüs dalga inversörü tarafından stabilize edilen jeneratör bütün kondensatör tipleri için hazırlanmıştır. Kesme torchu, hava hortumları ve şase kabloları ve kelepçeler içerir.



**STY CARLAJR****33 €**

İş Güvenliği Ayakkabısı Crazy Deri Kompozit Burun



STAYER

Teknik Özellikler

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------|------|
| • Ayak Burun Koruma 200j | • Elektrik Akımlarına Karşı Koruma | ✓ 40 | ✓ 43 |
| • Baskı Direnci 15.000 Newton | • Soğuğa Karşı Yalıtımlı | ✓ 41 | ✓ 44 |
| • Pençeli Dış Taban | • Metarsal Kemik Koruması | ✓ 42 | ✓ 45 |
| • Kapalı Topuk Bölgesi | • Suya Dirençli Ayakkabı | ✓ 42 | ✓ 45 |

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.

**STY CARLAS2****35 €**

İş Güvenliği Ayakkabısı Crazy Deri Kompozit Burun



STAYER

Teknik Özellikler

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------|------|
| • Ayak Burun Koruma 200j | • Elektrik Akımlarına Karşı Koruma | ✓ 40 | ✓ 43 |
| • Baskı Direnci 15.000 Newton | • Soğuğa Karşı Yalıtımlı | ✓ 41 | ✓ 44 |
| • Pençeli Dış Taban | • Metarsal Kemik Koruması | ✓ 42 | ✓ 45 |
| • Kapalı Topuk Bölgesi | • Suya Dirençli Ayakkabı | ✓ 42 | ✓ 45 |

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.

**STY CEYLASI****29 €**

İş Güvenliği Ayakkabısı Microsüet Deri Kompozit Burun



STAYER

Teknik Özellikler

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------|------|
| • Ayak Burun Koruma 200j | • Elektrik Akımlarına Karşı Koruma | ✓ 40 | ✓ 43 |
| • Baskı Direnci 15.000 Newton | • Soğuğa Karşı Yalıtımlı | ✓ 41 | ✓ 44 |
| • Pençeli Dış Taban | • Metarsal Kemik Koruması | ✓ 42 | ✓ 45 |
| • Kapalı Topuk Bölgesi | • Suya Dirençli Ayakkabı | ✓ 42 | ✓ 45 |

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.

**STY STI01****10 €**

İş Güvenliği Ayakkabısı Süet Deri Çelik Burun



STAYER

Teknik Özellikler

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------|------|
| • Ayak Burun Koruma 200j | • Elektrik Akımlarına Karşı Koruma | ✓ 40 | ✓ 43 |
| • Baskı Direnci 15.000 Newton | • Soğuğa Karşı Yalıtımlı | ✓ 41 | ✓ 44 |
| • Pençeli Dış Taban | • Metarsal Kemik Koruması | ✓ 42 | ✓ 45 |
| • Kapalı Topuk Bölgesi | • Suya Dirençli Ayakkabı | ✓ 42 | ✓ 45 |

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.

**STY STI02****9,30 €**

İş Güvenliği Ayakkabısı Baskılı Yarma Deri Çelik Burun



STAYER

Teknik Özellikler

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------|------|
| • Ayak Burun Koruma 200j | • Elektrik Akımlarına Karşı Koruma | ✓ 40 | ✓ 43 |
| • Baskı Direnci 15.000 Newton | • Soğuğa Karşı Yalıtımlı | ✓ 41 | ✓ 44 |
| • Pençeli Dış Taban | • Metarsal Kemik Koruması | ✓ 42 | ✓ 45 |
| • Kapalı Topuk Bölgesi | • Suya Dirençli Ayakkabı | ✓ 42 | ✓ 45 |

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.

**STY STI03****11 €**

İş Güvenliği Ayakkabısı Baskılı Yarma Deri Çelik Burun



STAYER

Teknik Özellikler

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------|------|
| • Ayak Burun Koruma 200j | • Elektrik Akımlarına Karşı Koruma | ✓ 40 | ✓ 43 |
| • Baskı Direnci 15.000 Newton | • Soğuğa Karşı Yalıtımlı | ✓ 41 | ✓ 44 |
| • Pençeli Dış Taban | • Metarsal Kemik Koruması | ✓ 42 | ✓ 45 |
| • Kapalı Topuk Bölgesi | • Suya Dirençli Ayakkabı | ✓ 42 | ✓ 45 |

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.

STY WINDJR 24 €

İş Güvenliği Ayakkabısı Süet Deri Kompozit Burun



STAYER

Teknik Özellikler

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------|------|
| • Ayak Burun Koruma 200j | • Elektrik Akımlarına Karşı Koruma | ✓ 40 | ✓ 43 |
| • Baskı Direnci 15.000 Newton | • Soğuğa Karşı Yalıtımlı | ✓ 41 | ✓ 44 |
| • Pençeli Dış Taban | • Metarsal Kemik Koruması | ✓ 42 | ✓ 45 |
| • Kapalı Topuk Bölgesi | • Suya Dirençli Ayakkabı | ✓ 42 | ✓ 45 |

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.

STY ZIOSI 16,70 €

İş Güvenliği Ayakkabısı Süet Deri Çelik Burun



STAYER

Teknik Özellikler

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------|------|
| • Ayak Burun Koruma 200j | • Elektrik Akımlarına Karşı Koruma | ✓ 40 | ✓ 43 |
| • Baskı Direnci 15.000 Newton | • Soğuğa Karşı Yalıtımlı | ✓ 41 | ✓ 44 |
| • Pençeli Dış Taban | • Metarsal Kemik Koruması | ✓ 42 | ✓ 45 |
| • Kapalı Topuk Bölgesi | • Suya Dirençli Ayakkabı | ✓ 42 | ✓ 45 |

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.

STY ZC2S2 16 €

İş Güvenliği Ayakkabısı Baskılı Deri Çelik Burun



STAYER

Teknik Özellikler

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------|------|
| • Ayak Burun Koruma 200j | • Elektrik Akımlarına Karşı Koruma | ✓ 40 | ✓ 43 |
| • Baskı Direnci 15.000 Newton | • Soğuğa Karşı Yalıtımlı | ✓ 41 | ✓ 44 |
| • Pençeli Dış Taban | • Metarsal Kemik Koruması | ✓ 42 | ✓ 45 |
| • Kapalı Topuk Bölgesi | • Suya Dirençli Ayakkabı | ✓ 42 | ✓ 45 |

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.

STY ZC2S3 17,20 €

İş Güvenliği Ayakkabısı Baskılı Yarma Deri Çelik Burun ve Çelik Arataban



STAYER

Teknik Özellikler

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------|------|
| • Ayak Burun Koruma 200j | • Elektrik Akımlarına Karşı Koruma | ✓ 40 | ✓ 43 |
| • Baskı Direnci 15.000 Newton | • Soğuğa Karşı Yalıtımlı | ✓ 41 | ✓ 44 |
| • Pençeli Dış Taban | • Metarsal Kemik Koruması | ✓ 42 | ✓ 45 |
| • Kapalı Topuk Bölgesi | • Suya Dirençli Ayakkabı | ✓ 42 | ✓ 45 |

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.

STY ZC3S2 16,70 €

İş Güvenliği Ayakkabısı Baskılı Yarma Deri Çelik Burun



STAYER

Teknik Özellikler

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------|------|
| • Ayak Burun Koruma 200j | • Elektrik Akımlarına Karşı Koruma | ✓ 40 | ✓ 43 |
| • Baskı Direnci 15.000 Newton | • Soğuğa Karşı Yalıtımlı | ✓ 41 | ✓ 44 |
| • Pençeli Dış Taban | • Metarsal Kemik Koruması | ✓ 42 | ✓ 45 |
| • Kapalı Topuk Bölgesi | • Suya Dirençli Ayakkabı | ✓ 42 | ✓ 45 |

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.

STY ZC3S3 18 €

İş Güvenliği Ayakkabısı Baskılı Yarma Deri Çelik Burun ve Çelik Arataban



STAYER

Teknik Özellikler

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------|------|
| • Ayak Burun Koruma 200j | • Elektrik Akımlarına Karşı Koruma | ✓ 40 | ✓ 43 |
| • Baskı Direnci 15.000 Newton | • Soğuğa Karşı Yalıtımlı | ✓ 41 | ✓ 44 |
| • Pençeli Dış Taban | • Metarsal Kemik Koruması | ✓ 42 | ✓ 45 |
| • Kapalı Topuk Bölgesi | • Suya Dirençli Ayakkabı | ✓ 42 | ✓ 45 |

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.

CATPOWER - STAYER - İNGCO

2025 Teknik Servis Hizmet Noktaları

- Mekanik
- Kaynak
- Benzinli

🇹🇷 Türkiye'nin Her Yerinde
Teknik Servis Hizmeti



Türkiye'nin Her Yerinde

İl	İlçe	Servis Adı	Servis Adresi	Servis Tel	Servis Türü
ADANA	MERKEZ	SEYHAN BOBİNAJ	KARASOKU MAH.KIZILAY CAD.	322 3510669	MEKANİK
ADANA	SEYHAN	EFE BOBİNAJ ELEKTRİK HIRDAVAT SANAYİ TİC. LTD. ŞİRKETİ	KARASOKU MAH.KIZILAY CAD.NO:47/B	322 0544 657711 00	MEKANİK
ADANA	YÜREĞİR	EREN MOTOR	CUMHURİYET MAH. 772. SOK. NO:47 İÇ KAPI NO :203	322 053598171 85	
ADANA	SEYHAN	TAN MAKİNA	KARASOKU MAH. 28010 SOK. MURAT İŞ HANI NO:13A	322 05550676801	
ADANA	SEYHAN	SUN ELEKTRONİK KAYNAK MAKİNALARI TAMİR SERVİSİ	KARASOKU MAH.28028 SK NO:22 B	322 05343546547	KAYNAK
ADANA	SEYHAN	YUNUS HIRDAVAT	KARASOKU MAH. 28010 SK. MURAT İŞHANI 13 F/	322 05334716088	
AFYON	MERKEZ	ÖZEN BOBİNAJ	VEYSEL KARANI MAH 1146 SOK 60/A	272 2234717	MEKANİK
AĞRI	MERKEZ	TAM GÜÇ İNŞ.BOB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	KAĞIZMAN CAD.BÜLBÜL SOK NO 55	472 2157041	MEKANİK
AĞRI	MERKEZ	MAK-TEK SERVİS EL. ALETLERİ	KAĞIZMAN CAD. BÜLBÜL SOK. NO:52	472 05376494170	MEKANİK
ANKARA	ALTINDAĞ	ENGİN ELEKTRİK BOBİNAJ	AÇKALE SOK NO 4/ F-1	312 3500044	MEKANİK
ANKARA	ALTINDAĞ	İNTİKOŞ İNŞ VE TİC.KOL.ŞTİ	POSTA CADDESİ 8/D	312 3111616	MEKANİK
ANKARA	OSTİM	ANI MAKİNA ELEKTRİK BOBİNAJ HİRD.İNŞ.	1199 SOKAK(ESKİ 28 SOK.) NO:28	312 3547624	MEKANİK
ANKARA	SİNCAN	EROL ELEKTRİK BOBİNAJ	SANAYİ SİTESİ 224 CAD.NO 2/15	312 5359638918	MEKANİK
ANKARA	YENİMAHALLE	BİLİM ELEKTRİK BOBİNAJ	1169 CAD.ARMAĞAN PASAJI NO:102/18 OSTİM	312 3854041	MEKANİK
ANKARA	ALTINDAĞ	TEZKON ELEKTRİK BOBİNAJ	ÖNDER MAH. ÇALI TEPE CAD. NO: 101 A	312 05074146582	MEKANİK
ANTALYA	ALANYA	YİĞİT TORNA BOBİNAJ	SAN.SİT.KURTDERELİ CAD.NO:24	242 5151087	MEKANİK
ANTALYA	MANAVGAT	YAŞAR BOBİNAJ	A.PAZARCI MAH.SANAYİ GİRİŞİ	242 7424407	MEKANİK
ANTALYA	KUMLUCA	ERNEZLİ ELEKTRİK BOBİNAJ	BAĞLIK MAH GÖDENE CAD.	242 8876806	MEKANİK
ANTALYA	MERKEZ	ANTALYA TEKNİK BOBİNAJ	ŞAFAK MAH 5025 SOK NO 27	242 5079593020	MEKANİK
ANTALYA	MURATPAŞA	PEHLİVAN MAKİNA	ESKİ SAN SİTESİ 677 SOK NO 77	242 3450747	BENZİN
ANTALYA	KUMLUCA	OKUR TİCARET ZİRAİ ALET&HIRDAVAT TİC.	ESKİ BELEDİYE İŞHANI NO:4	242 887 10 54	MEKANİK-BENZİN
ANTALYA	ALANYA	AS AKÇALIOĞLU BOBİNAJ	KONAKLI MAH. ALAADDİN KEYKUBAT BULV NO:89/A	242 5352397751	MEKANİK
ANTALYA	MURATPAŞA	SAĞLAM TEKNİK ELEKTRİK &BOBİNAJ	CUMHURİYET MAH. ESKİ SAN. SİT. 682 SOK.	242 5336121793	MEKANİK
ANTALYA	GAZİPAŞA	KÜÇÜKYILMAZ BOBİNAJ	GAZİ MAH. ZEYİTLİK CAD. NO:74/1	242 5345037208	MEKANİK
ANTALYA	DÖŞEMEALTI	ANIL MAKİNA BOBİNAJ	YENİKÖY MAH. KIRKÖZ CAD. ARYA PARK NO:194/B	242 5441541132	MEKANİK
ANTALYA	MURATPAŞA	AL-TEK MAKİNE	CUMHURİYET MAH. 678 SOK. NO:19	242 5424172418	
AYDIN	NAZİLLİ	DİKMEN AY BOBİNAJ	ESKİ SAN SİT.257 SOK NO 20	256 3128056	MEKANİK
AYDIN	EFELE	KILCIOĞLU BOBİNAJ	ATA MAH.ALT SAN. SİT. 1.CAD.NO:16	256 2143032	MEKANİK
AYDIN	DİDİM	ENERJİ TEKNİK BOBİNAJ	YENİ MAHALLE 819 SOK	256 8114370	MEKANİK
AYDIN	KUŞADASI	ÖZGÜR TUR.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	DEĞİRMENDERE MAH SANAYİ CAD.9 SOK NO 15/17	256 6221373	MEKANİK
BALIKESİR	BANDIRMA	KURTLAR BOBİNAJ	17 EYLÜL MAH ATATÜRK CAD. NO:224/3-C	266 7133888	MEKANİK
BALIKESİR	EDREMIT	ANKARA TEKNİK BOBİNAJ	CAMI VASAT MAH.ULUGARAJ CAD.NO 23/C	266 3730304	MEKANİK
BALIKESİR	GÖNEN	FATİH BOBİNAJ	KURTULUŞ MAH KIZILAY CAD.NO 41/B	266 5433687045	MEKANİK-KAYNAK
BALIKESİR	KARESİ	SUNAY ELEKTRİK BOBİNAJ SAN TİC	PAŞAALANI MAH YENİ SAN SİTE 19 AĞUSTOS	266 2465270	MEKANİK
BALIKESİR	BANDIRMA	EMEK BOBİNAJ	17 EYLÜL MAH. ATATÜRK CAD.NO 235/B	266 5368937289	MEKANİK
BALIKESİR	AYVALIK	ÇINAR TEKNİK BOBİNAJ	150 EVLER MAH. SANAYİ SİT.1.SKYILDIZ OTOGAZ	266 5432265402	MEKANİK
BİLECİK	BOZÜYÜK	MT TEKNİK BOBİNAJ	4 EYLÜL MAH. 801.SOK. NO:17/B	228 5443690573	MEKANİK
BİNGÖL	MERKEZ	HEDEF ELEKTRONİK MAKİNA	BAHÇELİEVLER MAH.SELEHATTİN KAYA CAD.AYBEK APT.	426 5399354293	MEKANİK-KAYNAK
BİTLİS	TATVAN	HMO YAPI BİLİŞİM A.Ş. (SERVİS)	FATİH MAH 149 SOK NO 1	434 5388721487	KAYNAK
BOLU	MERKEZ	GARANTİ BOBİNAJ	SANAYİ SİTESİ 28/2	374 2155123	MEKANİK-KAYNAK
BURDUR	MERKEZ	YILDIRIM BOBİNAJ SOĞUTMA	ÖZGÜR MAH CÜMBÜŞLÜ CAD.NO 46	248 2337696	MEKANİK
BURSA	YILDIRIM	ALİ MAKİNA KAYNAK VE EL. ALETLERİ SERVİSİ	YİĞİTLER MAH BÜYÜK OTİC.MERK.108 SOK NO 26	224 2516993	MEKANİK-KAYNAK
BURSA	OSMANGAZİ	GAMZE HAVALI TABANCA TAMİRİ	ULUYOL MH. DOĞANBEY SK. NO:34/A	224 5325490617	MEKANİK
BURSA	NİLÜFER	ÖZDURAN KAYNAK TEKNOLOJİLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ÜÇEVLER MAH.48. SOK. K.SAN. SİTESİ PARÇACILAR	224 44146 08	MEKANİK-KAYNAK
BURSA	OSMANGAZİ	KARABULUT KARDEŞLER ELEKTRİK EL. ALETLERİ T.S.	ULU MAH. 13. FIRIN SOK. NO:15B	224 5356610774	MEKANİK
BURSA	OSMANGAZİ	SOYER BOBİNAJ ELEKTRİK EL. ALETLERİ SERVİSİ	SAKARYA MAH. 2.ALTINGÜL SK. . NO:22/A	224 5324828027	MEKANİK
BURSA	MUSTAFAKEMAL	MAHMUT BOBİNAJ	YUNUS EMRE MAH. 62 NOLU SOK NO:32	224 5427152030	MEKANİK
ÇANAKKALE	BİGA	OVALI BOBİNAJ	İSTİKLAL CAD.NO:160	286 3164966	MEKANİK-BENZİN
ÇANAKKALE	BİGA	ŞAHİN BOBİNAJ MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	HAMDİBEY MAH. İSTİKLAL CAD. NO:161/10	286 5308910017	MEKANİK-BENZİN-KAYNAK
ÇANAKKALE	MERKEZ	KISACIK BOBİNAJ	NAMIKKEMAL MAH.KAYNAK SİT.NO:41	286 5335173738	MEKANİK
ÇANAKKALE	ÇAN	ALTAR BOBİNAJ	CUMHURİYET MAH MİLLET CAD NO:30A	286 5433434417	
ÇORUM	MERKEZ	OSMANLI BOBİNAJ	İSKİLİP CAD İSKİLİP 10 SOK NO 9	364 2131344	MEKANİK
DENİZLİ	MERKEZ	DOĞAN BOBİNAJ	SARAYLAR MAH 158 SOK NO 18/B	258 2645515	MEKANİK
DENİZLİ	ACIPAYAM	SARICA BOBİNAJ	YUKARI MAH/SEMT GENCER CAD.15/A	258 5185414	MEKANİK
DENİZLİ	MERKEZFENDİ	TABUROĞLU MOTOR	SARAYLAR MAH 458 SOK GÜN APT NO 19/A	258 5069175423	BENZİN
DENİZLİ	SERİNHİSAR	GENÇOĞLU BOBİNAJ	ŞAİR EŞREF MAH.LEBLEBİCİLER SAN.SİT.1001 SOK.	258 5423365242	MEKANİK
DİYARBAKIR	MERKEZ	GAMA BOBİNAJ	URFA YOLU ÜZERİ SELAHATTİN	412 2373158	MEKANİK-BENZİN-KAYNAK
EDİRNE	MERKEZ	ERAY BOBİNAJ	KÜÇÜK SAN SİT. 12.BLOK NO:9	284 2252692	MEKANİK-BENZİN
ELAZIĞ	MERKEZ	TEKSER BOBİNAJ	SANAYİ SİTESİ 10 SOK NO 4	424 2248314	MEKANİK
ELAZIĞ	MERKEZ	MERT BOBİNAJ	SAN SİT.11 SOK.NO 38	424 2242437	MEKANİK
ERZİNCAN	MERKEZ	BAKIRCIÖĞLU ELEKTRİK MAK.HIRD.İNŞ.LTD.ŞTİ	GÜLABİBEY MAH. ŞEHİT KENAN ARDIÇ CAD. NO:44/A	446 2230959	MEKANİK-BENZİN-KAYNAK
ERZURUM	YAKUTİYE	TOLGA MAKİNE	LALAPAŞA MAH CENNET ÇEŞMESİ SOK	442 2356364	MEKANİK-BENZİN-KAYNAK
ESKİŞEHİR	MERKEZ	TEMEK MÜHENDİSLİK KAYNAK ELEKTRİKLERİ	75 YIL MAH OTTO SAN SİT 11229 SOK NO 48	222 2460246	MEKANİK-KAYNAK
ESKİŞEHİR	TEPEBAŞI	TEPEBAŞI TEKNİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	TUNALI MAH. SAKARYA 2 CAD. NO:96/D	222 2281077	MEKANİK
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	FATİH BOBİNAJ	SANAYİ MAH ANAFARTALAR BULV.NO 109	342 5325411458	MEKANİK-BENZİN-KAYNAK
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	PARLADI ELEKTRİK BOBİNAJ	2 ORG SAN SOSYAL TES.B.BLOK	342 3371487	MEKANİK
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	ZİRVE BOBİNAJ	AYDINBABA MAH İLK BELEDİYE BAŞKAN CAD.NO 8/B	342 2201045	MEKANİK
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	BATI TEKNİK	İSMETPAŞA MAH. 1 NOLU CAD. NO:1/D	342 5537663325	BENZİN
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	ÖZTÜRK CMT BOBİNAJ VE ELEKTRİK	SANAYİ MAH. ANAFARTALAR BLV. NO:121	342 2355442	MEKANİK
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	POLAT BOBİNAJ	SANAYİ MAH. GÖLLÜCE CAD.NO:31	342 5363118562	
GİRESUN	MERKEZ	ÖZCAN ELEKTRİK BOBİNAJ	GEDİK KAYA MAH. SANAYİ SİTESİ 21 NOLU SOK. NO: 33	454 2121735	MEKANİK

İl	İlçe	Servis Adı	Servis Adresi	Servis Tel	Servis Türü
GÜMÜŞHANE	MERKEZ	GARANTİ BOBİNAJ	İNÖNÜ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:12/A	456 5395068261	MEKANİK
HAKKARİ	YÜKSEKOVA	TASARRUF BOBİNAJ	DİZE MAH. ESKİ SINEMA CAD. NO:17	438 5385099912	MEKANİK
HATAY	REYHANLI	PAK-İŞ ELEKTRİK BOBİNAJ	FIDANLIK MAH NURİ GÜNEŞ CAD. NO 65/C	326 2156473	MEKANİK-BENZİN-KAYNAK
HATAY	İSKENDERUN	ULUSAL TEKNİK BOBİNAJ	SAN SİTESİ 324/1 SOK NO 29	326 6160931	MEKANİK
HATAY	ANTAKYA	KAR BOBİNAJ	YENİ SAN SİTESİ 6.İNİŞ 4 VE 3 CAD.ARASI NO 8	326 2213579	MEKANİK
MERSİN	AKDENİZ	ÇETİN TEKNİK MAKİNA	MERSİNLİ AHMET CAD.SİTELER SOK.NO 115 NO 46	324 5434965264	BENZİN
MERSİN	AKDENİZ	ÇOŞKUN BOBİNAJ	SİTELER MAH. 5678 SOK. SAN.SİT. G-31 BLOK NO:4/K	324 3373161	MEKANİK-KAYNAK
MERSİN	SİLİFKİ	ÖZTEKNİK BOBİNAJ	GÖKSU MAH. ALİ ÖNDER CAD.	324 7122778	MEKANİK
MERSİN	AKDENİZ	FLAŞ HİRDVE BOB.TİC.LTD.ŞTİ	SİTLER MAH.SAN SİT.159 CAD.NO 4/D	324 3360232	KAYNAK
MERSİN	TARSUS	ÜMİT ELEKTRİK ELEKTRONİK	82 EVLER MAH. TÜRKMENİSTAN CAD. NO:9/C	324 5438296263	MEKANİK
MERSİN	AKDENİZ	ADEM ÇOŞKUN BOBİNAJ	İHSANİYE MAH. HAVUZLAR CAD. TEKLİ AP. NO:51E	324 5011056401	MEKANİK
İSTANBUL	ÜMRANİYE	AKEL ELEKTRİK EL ALET.SERV.HİZ	Y.DUDULLU NATO YOLU CAD. NO 109/B	212 5405355	MEKANİK-BENZİN-KAYNAK
İSTANBUL	BÜYÜKÇEKMECE	ÖZYILDIZ TEKNİK BOBİNAJ KAYNAK & ELEKTRİK EL ALETLERİ	MIMARSINAN MERKEZ MAH.TECİMEN SANAYİ SİTESİ	212 8615361	MEKANİK-BENZİN-KAYNAK
İSTANBUL	SANCAKTEPE	EMİNOĞLU MAKİNA	MERVE MAH. HALİFE CAD.D KILIC APT. NO:77/A	212 3111241	MEKANİK-BENZİN-KAYNAK
İSTANBUL	PENDİK	MİLA ELEKTRİK BOBİNAJ	GÜLLÜBAĞLAR MAH.TANDOĞAN CAD.NO:10/B	212 307 10 20	MEKANİK
İSTANBUL	SİLİVRİ	EREN MAKİNE	MİMAR SINAN MAH. GÜLLÜCE SOK.NO:3C	212 736 00 91	MEKANİK
İSTANBUL	PENDİK	ÇELİK TEKNİK-MEHMET ÇELİK	ÇAMÇEŞME MAH. ŞAHANE SK. NO:7/A	212 3970303	BENZİN-KAYNAK
İSTANBUL	BEYKOZ	TURANMAK MAKİNE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.	KAVACIK MAH. ÖZGÜR CAD. SEZER APT. NO:8/A	212	MEKANİK
İSTANBUL	BEYOĞLU	NESLİ ELEKTRİK BOBİNAJ	TERSANA CAD. KÜREÇİLER KAPISI SOK.NO:26/4	212 2521671	MEKANİK
İSTANBUL	KAĞITHANE	TAM TEKNİK ELEKTRİK ELEKTRONİK	ÇAĞLAYAN MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. BİRLİK APT.	212 5058260001	
İSTANBUL	ŞİŞLİ	DEMİRHAS MAKİNE LIMITED ŞİRKETİ	HALİL RIFAT PAŞA MAH. YÜZER HAVUZ SK. PERPA TİC	212 5394511846	
İSTANBUL	SANCAKTEPE	SEVNR BOBİNAJ	KEMAL TÜRKLER MAH. OSMANGAZİ CAD. NO 47/A	212 6224564	MEKANİK-BENZİN
İSTANBUL	ŞİŞLİ	YILMAZ MAKİNE	HALİL RIFAT PAŞA MAH PERPA TİC.MERK	212 2211276	MEKANİK
İSTANBUL	MALTEPE	PRODELMAK BOBİNAJ KAROT	BAĞLARBAŞI MAH ATATÜRK CAD.YÜCELEN SOK NO 1	212 3707677	MEKANİK
İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	NUR ELEKTROMEKANİK	GÜRPINAR MAH DURUSU CAD.BEYZA PT.NO 2A/10	212 8809711	MEKANİK-KAYNAK
İSTANBUL	BAŞAKŞEHİR	ZEN-MAK MAKİNA SERV.HİZ.	İKİTELLİ O.S.B.DEMİRCİLER SAN	212 549 39 37	MEKANİK-KAYNAK
İSTANBUL	TUZLA	METİN TEKNİK PNOMATİK	AYDINTEPE MAH ESKİ BAĞDAT CAD.	212 392 67 03	MEKANİK
İSTANBUL	AVCILAR	BESAN ELEKTRİK MOTOR BOBİNAJ	MUSTAFA KEMALPAŞA MAH	212 4288411	MEKANİK
İSTANBUL	ÜMRANİYE	KÖSEDOĞLARI BOBİNAJ MOTOR SAN TİC	KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ B BLOK	212 634 06 24	MEKANİK
İSTANBUL	KÜÇÜKÇEKMECE	AYPAR ELEKTRİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ	F.ÇAKMAK MAH.A.KOCABİYİK SK.	212 540 55 63	MEKANİK-KAYNAK
İZMİR	KONAK	KARDEŞLER BOBİNAJ	1301 SOKAK NO 55/A	232 441 52 51	MEKANİK
İZMİR	TORBALI	BAŞARI BOBİNAJ ELEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	YEDİ EYLÜL MAH. 5549 SOK. 61-2 NO:17	232 853 27 00	MEKANİK
İZMİR	ALIAĞA	EL-MAK ELEKTRİK BOBİNAJ	YENİ SAN SİT.	232 618 04 14	MEKANİK
İZMİR	BORNOVA	AY TEKNİK BOBİNAJ	RAFET PAŞA MAH 5367 SOK NO 3 A	232 462 52 82	MEKANİK-BENZİN
İZMİR	ÇİĞLİ	ÖZCAN KAYNAK MERKEZİ	EGE SANAYİ SİTESİ BALATCIK MAH	232 5332139963	KAYNAK
İZMİR	ÇİĞLİ	KENT BOBİNAJ	8780/33 SOK NO 50	232 3281033	MEKANİK
İZMİR	MERKEZ	TEKNİK 96 BOBİNAJ	1 SAN SİTESİ 2835 SOK.NO 12/A	232 4599300	MEKANİK
İZMİR	BORNOVA	KAYNAK DÜNYASI	4150 SOK NO 55/A	232 5309740080	KAYNAK
İZMİR	ÇEŞME	ENDURO MOTOR SERVİS	İNÖNÜ MAH. SAN.SİT. 2119 SOK. NO:3/A	232 7121587	
İZMİR	KARABAĞLAR	ERA TEKNİK MAKİNA	AŞIK VEYSEL MAH.4000.SK NO:14 B	232 5514286202	MEKANİK
KARS	MERKEZ	AYRIM ELEKTRİK	MERKEZ MAH. DR.HALİL ERDOĞAN CAD. NO:14A	474 5388122270	MEKANİK
KAYSERİ	KOCASINAN	BİRLİK ELEKTRİK BOBİNAJ	SANAYİ BÖLG.3.CAD.NO:26	352 336 16 24	MEKANİK
KAYSERİ	KOCASINAN	IRMAK ELEKTRİK BOBİNAJ	ESKİ SAN BÖLGESİ 6019 SOK NO 55	352 5388165011	MEKANİK
KAYSERİ	KOCASINAN	LİDER MOTOR TARIM MARKET	ESKİ SAN BÖL.6003 CAD.NO 45	352 5325691891	BENZİN
KAYSERİ	MELİKGAZİ	KAYSERİ KAYNAK	ANBAR MAH 21 CAD.13	352 3115645	KAYNAK
KIRŞEHİR	MERKEZ	EMEK BOBİNAJ	KILIÇ ÖZÜ SAN.SİT.23.BLOK NO:2	386 252 62 40	MEKANİK
KIRŞEHİR	MERKEZ	GARANTİ BOBİNAJ	BAHÇELİEVLER MAH. KILIÇÖZÜ SAN.SİT. 18 SOK. NO:17	386 2528369	MEKANİK
KOCAELİ	GEBZE	İNCEMOTOR BOBİNAJİNCE	MUSTAFA PAŞA MAH. 712 SOK.	262 646 46 15	MEKANİK-KAYNAK
KONYA	MERKEZ	ELEKTRO FENİŞ TİCARETHANESİ	ŞÜKRAN MAH HANÇERLİ SOK NO:13/A	332 5468671069	MEKANİK
KONYA	BEYŞEHİR	ÜNÜVAR TİCARET	HAMİDİYE MAH ŞEHİT İBRAHİMBEY CAD.NO 74	332 5128413	MEKANİK
KONYA	KULU	GÜÇLÜ TAMİR DÜNYASI	ATATÜRK CAD.CELİL GÖKÇE SOK NO -C3	332 5424670693	MEKANİK
KONYA	KARATAY	TEKNİK YAVUZ BOBİNAJ	FATİH MAH KARATAY SAN ÇELİK SOK NO 7	332 5324246735	MEKANİK-KAYNAK
KONYA	SELÇUKLU	YAVUZHAN BOBİNAJ HIRDAVAT MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	KARATAY SANAYİ ÇOBANDEDE SOK	332 233 29 60	MEKANİK
KONYA	KARATAY	AKSOY MOTOR BOBİNAJ	FEVZİÇAKMAK MAH.10562. SOK. KOMSAN İŞ MRK.NO:24/1	332 3427389	MEKANİK
KONYA	SELÇUKLU	KM KOÇ MAKİNE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	FATİH MAH. BOZKÖY SOK. NO:29/1	332 2334772	KAYNAK
KONYA	EREĞLİ	CAN BOBİNAJ	ATATÜRK BULV.ESKİ ADLİYE YANI GÜVEN APT.ALTİ NO 39	332 5333726150	MEKANİK
KÜTAHYA	MERKEZ	KUDRET BOBİNAJ	YENİ SAN SİT 19 SOK NO 28	274 230 00 14	MEKANİK
MALATYA	YEŞİLYURT	ADS METAL MAKİNA HIRDAVAT	YENİ SAN SİTESİ 2 CAD. HANCILAR SOK NO 5	422 3361515	KAYNAK
MANİSA	ALAŞEHİR	KARDEŞLER ELEK.BOB	SAN.SİT.4. SOKAK. NO:2	236 654 34 35	MEKANİK
MANİSA	AKHİSAR	AKHİSAR ELEKTRİK	İNÖNÜ MAH. 150.SOK	236 415 00 81	MEKANİK-KAYNAK
MANİSA	GÖRDES	BAŞARAN BOBİNAJ	NAKİPAĞA MAH.OSMANPAŞA CAD.	236 547 40 03	MEKANİK-KAYNAK
MANİSA	MERKEZ	EGEM BOBİNAJ	5771 SOK NO 27/A	236 2334540	MEKANİK-KAYNAK
MANİSA	SOMA	TALHA BOBİNAJ ELEKTRİK	TURGUTALP MAH. ATATÜRK CAD. NO:179/A	236 5453458945	MEKANİK
MANİSA	SALİHLİ	ARILAR ELEKTRİK VE BOBİNAJ	ATATÜRK MAH.648 SK.NO:18	236 5342325884	MEKANİK
K.MARAŞ	MERKEZ	BAYRAM BOBİNAJ	YENİ SAN. SİT. 23. SOK. NO:33	344 23108 26	MEKANİK
MARDİN	KIZILTEPE	TAN BOBİNAJ	TEPEBAŞI MAH. 699.SOK. NO:3/A	482 5357349899	MEKANİK
MARDİN	ARTUKLU	TAN BOBİNAJ	YENİŞEHİR MAH. 49.SOK. MUSTAFA KANZA- SİDDİK KANZA	482 0555 067 68 01	MEKANİK
MARDİN	MAZIDAĞI	ORUÇ (MARKA MAKİNA)	KAYALAR MAHYEŞİL DERİK CAD. NO:46/1	482 0532 061 76 47	MEKANİK
MARDİN	MİDYAT	KADİR BOBİNAJ	BAHÇELİEVLER MAH. NUSAYBİN CAD. NO:13/1	482 0541 286 14 91	MEKANİK-BENZİN-KAYNAK
MUĞLA	FETHİYE	ARSLAN ELEKTRİK BOBİNAJ	TUZLA MAH. ADNAN MENDERES (BBT) BLV. NO:23B	252 612 12 79	MEKANİK
MUĞLA	BODRUM	SÖNMEZ MAKİNA HIRDAVAT BOBİNAJ	M.AKİF ERSOY CAD. SABRİ KAPTAN İŞ	252 382 97 80	MEKANİK
MUĞLA	MENTEŞE	MEGA TEKNİK BOBİNAJ	ŞEYH MAH. PAZARYERİ SOK. SAATÇİOĞLU A BLOK APT.	252 0532 412 51 89	MEKANİK

İl	İlçe	Servis Adı	Servis Adresi	Servis Tel	Servis Türü
MUĞLA	MARMARİS	GÖRGÜLÜ BOBİNAJ	YENİ YOL CAD.77 SOK NO 1/2	252 4134902	MEKANİK
MUĞLA	FETHİYE	GÜRLE MAKİNA	KARAÇULHA MAH DR DEVLET BAHÇELİ	252 5511005925	MEKANİK-BENZİN
MUĞLA	BODRUM	GARANTİ MOTOR-BİLEME	BENZİNLİK ARKASI DÜZALAN CAD. NO: 27/A ORTAKENT	252 358 61 77	MEKANİK-BENZİN
MUĞLA	DALAMAN	DEMİR BOBİNAJ	SEYFETTİN İNCE CAD. 7. SOK. NO:2/C	252 5435404167	MEKANİK
MUĞLA	BODRUM	ÜLGEN MOTOR	FARILYA MAH.İNÖNÜ CAD. NO:70/A	252 5455671411	
NEVŞEHİR	MERKEZ	ARICAN BOBİNAJ	SÜMER MAH YENİ SAN SİT	384 213 53 11	MEKANİK
NIĞDE	MERKEZ	MTS ELEKTRİK ELEKTRONİK GÜV.HIZM	ÇAYIR MAH. CUMHURİYET BULV. MUSTAFA KAYA APT. ALTI	388 3114279	MEKANİK-KAYNAK
NIĞDE	MERKEZ	GÜL BOBİNAJ	ŞAHİNALI MAH. ŞEHİT BAYRAM AKSOY SOK. NO:3/B	388 5343864009	MEKANİK
ORDU	MERKEZ	TEKNİKELLER ELEKTRİK BOBİNAJ	KARPINAR MAH 2 SAN SİT.15 BLOK NO 14	452 232 69 89	MEKANİK
ORDU	FATSA	SANCAK BOBİNAJ	MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHYONCA SK.NO:26/A	452 5377080636	MEKANİK
ORDU	ÜNNE	KAAN BOBİNAJ	YUNUS EMRE MAH SANAYİ N NOT3	452 5495253540	MEKANİK
RİZE	ARDEŞEN	GERZ ELEKTRİK MARKET İNŞ SAN TİC.LTD.ŞTİ	FATİH MAH ATATÜRK CAD.NO 220/A	464 715 61 18	MEKANİK
RİZE	MERKEZ	MOTOR BOBİNAJ	ÇARŞI MAH KANBUDUĞLU SOK NO:11	464 217 51 56	MEKANİK
SAKARYA	PAMUKOVA	BATTALGAZİ TEKNİK SERVİS	ELPEREK MAH TÜRKOCAĞI CAD.NO 33	264 551 63 88	MEKANİK-KAYNAK
SAKARYA	KARASU	YILMAZ MAKİNA ELEKTRİK HIRD.MALZ.VE TURZ.	KABAKOZ MAH 620 SOK NO 25	264 7181769	MEKANİK
SAKARYA	ARIFİYE	ŞEN BOBİNAJ	HANLIKÖY MAH.ESKİŞEHİR CAD.UGURLU KARDEŞLER NO:79/	264 5541825498	MEKANİK
SAMSUN	CANIK	METİN BOBİNAJ	ESKİ SAN SİTESİ KILIÇARSLAN CAD. NO:49	362 228 64 25	MEKANİK
SAMSUN	MERKEZ	AKIŞ BOBİNAJ	SAN.SİTESİ KERESTECİLER KISMI	362 238 07 23	KAYNAK
SAMSUN	ÇARŞAMBA	YILDIZ TEKNİK SERVİS	SUNGURLU MAH.TAYYARPAŞA SOK.	362 833 94 71	MEKANİK
SAMSUN	BAFRA	TULUM BOBİNAJ	ÇİLHANE MAH.Ş.ALIYON KALKAN CD	362 542 43 08	MEKANİK
SAMSUN	TEKKEKÖY	OKAN BOBİNAJ	ŞABANOĞLU MAH. 63 SOK. OKAN BOBİNAJ ZORLU YAPI	362 5359157291	MEKANİK
SIİRT	KURTALAN	MENDEŞ BOBİNAJ	YENİDOĞAN MAH. 702.SOK PASAJ NO:7/D	484 5468602528	MEKANİK-BENZİN-KAYNAK
SIİRT	MERKEZ	SEVİNÇ HIRDAVAT	ALAN MAH.ŞEY EK HAZİN CAD. NO:61 C	484 5462761257	MEKANİK
SİNOP	MERKEZ	SİNOP CIVATA HIRD. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ORDU MAH. TOPÇULAR CAD.NO:56/2A-8	368 2715724	MEKANİK
SİVAS	MERKEZ	DOĞAN TEKNİK ELEKTRİK MAKİNA	PAŞABEY MAH HAYRAT SOK SURTAŞ APT.	346 2252528	MEKANİK-BENZİN-KAYNAK
TEKİRDAĞ	MERKEZ	ARSLAN ELEKTRİK	SAN ÇARŞI.ERBİL İŞHANI NO 47	282 2603080	MEKANİK
TEKİRDAĞ	HAYRABOLU	BAŞOĞLU BOBİNAJ	HİSAR MAH DİBEK SOK NO 16	282 261 24 04	MEKANİK-BENZİN
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	YILDIRIM ELEK. BOB	İSTASYON MAH HİKMET UĞRAŞ CAD.	282 726 95 00	MEKANİK-BENZİN
TEKİRDAĞ	ÇORLU	BİR KAN TEKNİK	ŞEYHSİNAN MAH. EREĞLİ SOK. KILAVUZ İŞ HANI NO:2/D	282 6545091	MEKANİK
TEKİRDAĞ	SÜLEYMANPAŞA	ATEŞ ZİRAAT MAK.TARIM ALET.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	ÇINARLI MAH. TANDOĞAN CAD. NO:62/A	282 2606300	
TOKAT	ERBAA	ASPAVA BOBİNAJ	YAVUZ SULTAN SELİM MAH. HİSAR CAD. NO:133	356 5322210288	MEKANİK
TOKAT	MERKEZ	ULUSU MAK.HIRD.ENDS.VE MEDİKAL GAZ.YANG.GÜV.SİS.	YENİYURT MAH. GÜRCAN ÖZBEK CAD. 6.SOK. NO:14	356 5526584460	MEKANİK
TOKAT	TURHAL	SUNATEŞ ELEKTRİK - BOBİNAJ	FATİH MAH.YENİ SANAYİ 2 SK. NO:1 E	356 5466737766	MEKANİK
TRABZON	ORTAHİSAR	SARAN BOBİNAJ	SANAYİ MAH ALTIN SOK NO 6/1	462 3254564	MEKANİK
TRABZON	MERKEZ	HÜSEYİNOĞLU TİCARET	PAZARKAPI MAH SANDIKÇILAR SOK NO 52/A	462 322 59 25	BENZİN
TRABZON	AKÇAABAT	SEZGİN BOBİNAJ	YAYLACIK MAH DÜZKÖY YOLU ÜZERİ NO 169	462 5452243016	MEKANİK
TRABZON	ORTAHİSAR	ERBAŞ MAKİNE	SANAYİ MAH. DEĞİRMANDERE ÇARŞI İÇİ SOK. NO:19/A	462 5315431972	BENZİN
ŞURFA	HALİLİYE	AKSA BOBİNAJ	Kamberye mah 786 sok no 47 Haliliye Şanlıurfa	414 314 17 38	KAYNAK
ŞURFA	HALİLİYE	MISIRLI BOBİNAJ	ŞAİRİNABİ MAH 160 SOK	414 315 96 93	MEKANİK
ŞURFA	HALİLİYE	YILDIZ BOBİNAJ	SANAYİ SİTESİ CESUR CAD.NO 19	414 315 83 16	BENZİN
UŞAK	MERKEZ	BAŞER BOBİNAJ	İSLİCE MAH FABRİKALAR CAD.NO 46 B	276 215 15 96	MEKANİK
VAN	İPEKYOLU	KUTLU ELEKTRONİK BOBİNAJ	ALÇEKİÇ PASAJI NO 20	432 218313	MEKANİK-BENZİN
VAN	İPEKYOLU	ROTA ELEKTRİK VE BOBİNAJ	ŞEREFİYE MAH. EBİNÇ SOK. NO:6/1	432 5424284992	MEKANİK
YOZGAT	MERKEZ	GENBAK MOTORLU ARAÇLAR GENEL BAKIM	KÖSEOĞLU MAH BAHÇELİ SOK NO 14/A	354 212 19 70	MEKANİK
YOZGAT	MERKEZ	MASSLAK OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA S.T.L. Ş.	KÖSEOĞLU MAH. BAHÇELİ SK. 14 A/	354 5455783000	
ZONGULDAK	MERKEZ	GENEL ELEK. MOTOR.SAN.TİC.	ÇINARTEPE MAH.KARALMAS KÜÇÜK SAN.SİT.5A BLOK NO:1	372 268 08 64	MEKANİK
ZONGULDAK	ÇAYCUMA	ÇAĞRI ELEKTRİK ELEKTRONİK	YENİ MAHALESİ OKTAY OLCAY YURT BAY CAD NO 32 D	372 5432581146	MEKANİK
ZONGULDAK	DEVREK	KODAMAN ELEKTRİK BOBİNAJ	YENİ MAH ÇAY SOK.NO 8	372 5418312522	MEKANİK
ZONGULDAK	EREĞLİ	TÜMEN MAKİNE	KIŞLA MAH. SANAYİ ÇARŞISI D BLOK NO:17	372 3237497	MEKANİK-KAYNAK
AKSARAY	MERKEZ	ÇELİKLER HIRDAVAT	BAHÇESARAY MAH. 211.CAD 6/F NO:15	382 215 11 03	MEKANİK
KARAMAN	MERKEZ	UZUN ELEKTRİK BOBİNAJ	HAMİDİYE MAH YENİ SAN SİT.1866 SOK	338 2137079	MEKANİK
BATMAN	MERKEZ	AKTİF BOBİNAJ	YENİ MAH.16 CAD.1008 SOK NO 18	488 214 56 64	MEKANİK-BENZİN-KAYNAK
İĞDIR	MERKEZ	ÖZ ÇÖZÜM ELEKTRİK JENERATÖR MAK İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞT	TOPÇULAR MAH HÜRRİYET CAD.NO 2/4-A	476 227 42 56	MEKANİK
İĞDIR	MERKEZ	ASLAN TEKNİK	CUMHURİYET MAH.KAZIM KARABEKİR CAD.GÜNAL APT.	476 5412270076	MEKANİK
YALOVA	ÇİFTLİKKÖY	HİSS ELEKTRİK KAYNAK MERKEZİ	TAŞKÖPRÜ SAN SİTESİ 2 YOL NO 6	226 3533224	KAYNAK
YALOVA	ERKEZ	UFUK ELEKTRİK BOBİNAJ	SÜLEYMANBEY MAH. İSTİKLAL CAD. NO: 26/D	226 8132840	MEKANİK
KARABÜK	MERKEZ	DAMLAK ELEKTRİK BOBİNAJ	HÜRRİYET MAH AKTAŞ CAD NO:17 B	370 541247801	MEKANİK
DÜZCE	MERKEZ	TEKNİK-İŞ BOBİNAJ	ŞEREFİYE MAH. ÇINAR SOK.	380 524 57 23	MEKANİK
DÜZCE	MERKEZ	TÜRKOĞLU TARIM TAMİR VE BAKIM SERVİSİ	SANAYİ ÇARŞISI 794 SOK NO:1	380 5454778664	BENZİN
MUĞLA	MİLAS	EGE TEKNİK BOBİNAJ	ÖREN MAH. TOPLU KONUT CAD. NO:12/C	252 5425245371	MEKANİK

2025 Katalog İçerik

Akülü Grubu - Aile Grubu ve Solo Makinalar

- Akülü Vidalama
- Akülü Matkap
- Akülü Somun Sıkma
- Akülü Kırıcı-Delici
- Akülü Dekupaj
- Akülü Avuç Taşlama
- Akülü Sunta Kesme
- Akülü Tilki Kuyruğu
- Lazer Metre
- Lazer
- Akülü Ağaç Kesme
- Akülü Dal/Bağ Kesme
- Akülü Fanyas Titreşim Makinası
- Akülü Tırpan
- Akülü Freze
- Akülü Polisaj
- Akülü Boya ve Harç Kazma
- Akülü Üfleyici Körük
- Akülü Araç Yıkama

Benzinli Grubu - Benzinli Makinalar


- Jenaratörler
- Ağaç Kesme
- Perdah Makinası
- Kompaktörler

Elektrikli Grubu - Elektrikli El Aletleri

- Darbeli Matkaplar
- Delici - Kırıcı
- Avuç Taşlama
- Taşlama
- Polisaj
- Kalıpcı Taşlama
- Mop Zımpara
- Gravür Taşlama
- Boya Tabancası
- Boya Makinası
- Dekupaj
- Frezeler
- Planya
- Formika Taşlama
- Tilki Kuyruğu
- Sunta Kesme
- Multi Çok Fonksiyonlu
- Üfleyici Körük
- Zımpara Çeşitleri
- Boya ve Harç Mikseri
- Kanal Açma
- Vibratör
- Karot Makinesi
- Tezgahlı Paftalar
- Akü Şarj Cihazı
- İnvörtör
- Metal Kesme
- Zımpara Motoru
- Sütünlü Matkaplar
- Gönye Kesmeler
- Şerit Testereler
- Yıkama Makinesi
- Ağaç Kesme Makinası
- Sıcak Hava Tabancası



catpower.com.tr
ingco.com.tr
stayer.com.tr



Bölge Satış Sorumluları



Cem Uluçam
Pazarlama Satış Sorumlusu

☎ 0533 779 61 47

✉ cem@catpower.com.tr



Adil Çelik
Trakya B. Ve İstanbul Avrupa Yakası

☎ 0538 674 76 25

✉ adil@catpower.com.tr



Yiğit Döler
Ege Bölgesi

☎ 0533 044 69 60

✉ yigit@catpower.com.tr



Mehmet Yalçinkaya
Marmara Bölgesi

☎ 0535 477 96 26

✉ mehmet@catpower.com.tr



Serdar Hançer
İç Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi

☎ 0533 779 61 44

✉ serdar@catpower.com.tr



Arif Tülek
Akdeniz Bölgesi Ve İç Anadolu

☎ 0533 558 93 10

✉ arif@catpower.com.tr



Tahsin Toprak
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi

☎ 0533 558 93 35


✉ tahsin@catpower.com.tr




Atılhan Arslan
Batı Karadeniz B. İstanbul Anadolu Yakası

☎ 0533 558 93 30

✉ atilhan@catpower.com.tr



Türkiye'nin Her Yerinde



BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

YapıKredi



YAPI KREDİ BANKASI - 985 İMES SANAYİ
TR 79 0006 7010 0000 0072 3904 55

Garanti



GARANTİ BANKASI - 671 DUDULLU SUBESİ
TR 88 0006 2001 6160 0006 2986 76

TEB



TEB - 179 DES SANAYİ SUBESİ
TR 10 0003 2000 1790 0000 0201 86

AKBANK



AKBANK - 0628 İMES SUBESİ
TR 14 0004 6006 2888 8000 0869 25

HALKBANK



HALKBANK - 1278 KAGITHANE SUBESİ
TR 32 0001 2001 2780 0010 1000 48

KUVEYTÜRK



KUVEYTÜRK - 17 İMES SUBESİ
TR 51 0020 5000 0060 6898 6000 01

VakıfBank



VAKIFBANK - 276 ÜMRANIYE SUBESİ
TR 58 0001 5001 5800 7296 9904 47

Ziraat Bankası



ZIRAAT BANKASI - 2188 DUDULLU SUBESİ
TR 42 0001 0021 8959 7464 9950 03

alBaraka



ALBARAKATÜRK - 43 MALTEPE SUBESİ
TR 05 0020 3000 0027 6897 0000 01

TÜRKİYE İŞ BANKASI



İŞ BANKASI - 1188 PERPA SUBESİ
TR 94 0006 4000 0011 1880 2402 06

**QNB
FINANSBANK**



FINANSBANK - 853 ÜMRANIYE SUBESİ
TR 09 0011 1000 0000 0023 0662 67

Anadolubank




ANADOLUBANK - 9680 SANCAKTEPE
TR 50 0013 5000 0000 2416 7600 01

GARANTİ BAŞLATMA VE TAKİP SİSTEMİ


FATURA VE GARANTİ BELGESİ
SAKLAMA DİRDİNE SON

www.globalgaranti.com
Satıldığınız Ürünü Sisteme Kaydet
PUAN KAZAN



Tahsilat Ödeme Linki

B2B Sistemimiz Üzerinden müşterileriniz aracılığı ile yapacağınız Kredi Kartı tahsilatları için ödeme linkimizi kullanabilirsiniz



2025 Ürün Kataloğu CATPOWER - STAYER - INGCO



www.catpower.com.tr



info@globalteknik.com



444 3 228



Yukarı Dudullu, Nato Yolu Cd No:178 Dudullu-Ümraniye-İstanbul

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.