



YAŞAMIN HER ALANINDA

ÜRÜN KATALOĞU 2017

www.isikgroup.com

Markalarımız



Distribütörlüklerimiz




Bayiliklerimiz



www.isikgroup.com

'yaşamın her alanında'



1966 yılında Mansur IŞIK tarafından Küçükalyalı'da kurulan **IŞIK A.Ş.** kuruluşundan bu yana yapı sektöründe faaliyet göstermektedir. Temel hizmet anlayışını; güven, kalite, hızlı ve düzenli hizmet üzerine kuran **IŞIK**, bu süreçte satış ve satış sonrası süreçleri iyi yöneterek, kusursuz bir satış ve dağıtım ağı oluşturmayı kendisine vizyon edinmiştir.

Üretime 1994 yılında İstanbul Alemdağ'da başlayan **IŞIK**, 2009 yılında Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde 3000 m² alan üzerine kurulan fabrikasında faaliyetlerini sürdürmüştür. **IŞIK**, bünyesinde yürüttüğü AR-GE çalışmalarıyla, mevcut ürünlerinin kalitesini daha da iyileştirmeyi, portföyüne ve sektörüne yeni ürünler eklemeyi amaçlamaktadır.

Üretimini gerçekleştirdiği ürünlerin, 30'u aşkın ülkeye ihracatını gerçekleştiren **IŞIK**, üstün kalite ve hizmet anlayışını daha fazla ülkeye ulaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

IŞIK, 2017 yılında Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim ve depo kapasitesini arttırarak 9000 m² alan üzerine kurulan yeni fabrikasında faaliyetlerine devam etmektedir.

tarihten bir sayfa... yıl 1966

yaşamın
her alanında



YİNE, YENİ, YENİDEN!



LENTUS

SEALANTS & ADHESIVES

www.isikgroup.com

İŞIK GROUP, YILLARIN BİLGİ
BİRİKİMİ VE TECRÜBESİYLE,
MASTİK, PU KÖPÜK VE YAPIŞTIRICI
ÜRÜNLERİNDE YENİ MARKASI
LENTUS İLE GERİ DÖNDÜ.



Meridyen Ürün Katalođuna www.isikgroup.com adresinden ulařabilirsiniz

III
MERİDYEN®
III

fiveStar®



Standart Civata Ürün Katalođuna www.isikgroup.com adresinden ulařabilirsiniz

STD



STANDART CİVATA

Foster Ürün Katalođuna www.isikgroup.com adresinden ulařabilirsiniz



 **Foster®**

**İŐ GÜVENLİĐİ
AYAKKABILARI**

Safety Footwear

Chaussures de sécurité

ОБУВЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Gama Ürün Katalođuna www.isikgroup.com adresinden ulařabilirsiniz



BANYO AKSESUARLARI

Sınırsız Beklenti, Sorunsuz Çözüm



YAPI KİMYASALLARI

Yapılarınızda Kimyasal Çözümler!

- ▶ MS50 Korniş Yapıştırıcısı 09
- ▶ MR50 Tabancalı Duvar Örne Köpüğü 10
- ▶ MK50 Mantolama Köpüğü..... 11
- ▶ MK90 Tabancalı Mantolama Köpüğü 12
- ▶ YP50 PU Ekspres Ahşap ve Montaj Yapıştırıcısı..... 13
- ▶ SF50 Strafor Yapıştırıcısı 14
- ▶ P500 Poliüretan Mastik 15
- ▶ S500 Üniversal Silikon 16
- ▶ S700 Üniversal Silikon 17
- ▶ M500 Silikonize Mastik 18
- ▶ K900 Tabancalı PU Köpük..... 19
- ▶ K700 Poliüretan Köpük 20
- ▶ K500 Poliüretan Köpük 21
- ▶ Elkay Yapı ve Doğal Taş Kimyasalları 22
- ▶ Memo Chem Epoxy Kimyasal Dübelleri 23

LENTUS

SEALANTS & ADHESIVES

YİNE, YENİ, YENİDEN!

İŞIK GROUP, YILLARIN BİLGİ BİRİKİMİ VE TECRÜBESİYLE, MASTİK, PU KÖPÜK VE YAPIŞTIRICI ÜRÜNLERİNDE YENİ MARKASI **LENTUS** İLE GERİ DÖNDÜ.



MS50 Korniş Yapıştırıcısı

MS Polimer esaslı HER YÜZEYDE ULTRA GÜÇLÜ yapıştırıcıdır.

LENTUS
SEALANTS & ADHESIVES

MS POLYMER
BY KANEKA

Beyaz € 4,06

Stok Kodu	LNTS-09-008
Ambalaj	24
Birim	adet

Ağırlık 290 ml.

Amacı

IŞIK Perde Rayları'nın yapıştırma ve montaj işlemlerinde kullanılması için özel formüle edilmiştir.

Uygulama Alanları

Özellikle kelepçe ve/ya da vida kullanmadan perde rayı sabitlemede, Kornişler, eşikler, pervazlar, süpürgelikler ve plakaların yapıştırılmasında, Bina yapımındaki ahşap paneller ve çerçevelerin montajında, Çatı ve cephe elemanları gibi yapı öğelerinin montajında kullanılır.

Uygulama Yüzeyleri

Her türlü yüzey.

Yüzey ve Uygulama Hazırlığı

Aşağıdaki yüzey temizliği metotları ilgili yüzeyler için tavsiye edilir:

Cam	: Alkol ya da MEK ile temizleyin.
Alüminyum, hafif alaşımlar ve paslanmaz çelik	: Alkol ya da MEK ile temizleyin.
Diğer Metaller	: Hafifçe aşındırın sonra Alkol ya da MEK ile temizleyin.
Ahşap	: Hafifçe aşındırdıktan sonra tozdan arındırın.
Plastik	: Tozdan arındırın.
Beton ve diğer alkali yüzeyler	: Bir fırça ile tozdan arındırın.



Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır. Ucun ağzı uygulama yüzeyinin genişliğine göre kesilip, kartuş tabancaya takılır. Yapıştırıcı, yüzeye noktasal veya şerit halinde uygulanır. Şeritler dikey olarak uygulanmalıdır. Nem ve sıcaklığa bağlı olmak üzere, uygulama yapılan yüzeyler en fazla 5 dakika içerisinde bir araya getirilmelidir. Bu aşamada yapıştırılan yüzeyler tam hizalama için hareket ettirilebilir. İşlem bittiğinde yüzeyler birbiriyle tamamen temas edecek şekilde baskı uygulanmalıdır (elle veya kauçuk çekiç ile). Eğer sabitlenecek perde rayı ağır ise sabitlenirken çift taraflı bant kullanılması son derece önemlidir. Uygulama esnasında taşan yapıştırıcı spatula ile temizlenmelidir. Kürleşmemiş yapıştırıcı sanayi benzini (whitespirit) veya alkolle temizlenebilir. Kürleşme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Özellikler

Saniyeler içinde güçlü tutunma; fazladan iş gücüne son.
Islak ve nemli yüzeylere dahi yapışma sağlar.
Konumlandırma ve işlenebilirlik süresi.
Yüksek mukavemet.
Akma yapmaz; son derece tiksotropik.
Kolay kullanım, rahatça düzgün hale getirilir.

Dikkat

Ürün havadaki nem ile kürleştiğinden tamamen nemden yoksun kapalı alanlarda uygulanmamalıdır. Yapıştırılan perde rayları tam kürleşmeye kadar ağır yük taşıyamaz. Her yüzeye direkt olarak uygulanabilir. Emin olunamıyorsa ön test yapılması tavsiye edilir.

Raf Ömrü

Su, don ve olumsuz hava koşullarından korunmalıdır. Kuru ve serin bir alanda ahşap paletlerde +10 °C ve +25 °C arasında saklanmalıdır. Açılan ürünler en kısa sürede tüketilmelidir. Raf ömrü yukarıda belirtilen saklama koşullarına uyulması halinde maksimum 9 ay'dır.

MR50

Tabanlı Duvar Örme Köpüğü



Profesyonel kullanım için geliştirilmiş, tabanca ile kullanılan, kullanıma hazır yapıştırıcı Poliüretan Köpük'tür.
GÜÇLÜ HIZLI KOLAY

Açık Sarı € 5,62

Stok Kodu	LNTS-09-001
Ambalaj	16
Birim	adet

Ağırlık Brüt 850gr.

Amacı

Özellikle gaz beton ve tuğla benzeri yapı elemanlarını yapıştırmak için tasarlanmıştır.

Uygulama Alanları

Yük taşımayan iç mekan duvarlarının bloklarını yapıştırmada,
Taş, beton vb. yapı elemanlarının kalıcı şekilde sabitlenmesinin istendiği yerlerde,
Beton veranda döşemelerinde,
İstinat duvarları ve sütunlarında,
Örme duvarlarda,
Peyzaj blokları ve tuğlalarında,
Polistiren köpük levhalarda,
Hafif beton yapılarda,
Süs prekast yapılarda,
Doğal ve yapay taşlarda,
Tuğla, gaz beton, bims blok, alçı blok ve alçı panel yapıştırma,
Minimum genleşme istenen yerlerde,
Pencere ve kapı montajında veya izolasyonunda da kullanılabilir.

Yüzey ve Uygulama Hazırlığı

Yapıştırma yapılacak yüzey ve bloklar sağlam olmalı ; buzdan,kardan, dondan, tozdan ve yağdan arındırılmalıdır.
Uygulama sırasında ortam sıcaklığı 0 °C ile +30 °C arasında, teneke sıcaklığı ise +5 °C ile +30 °C arasında olmalıdır.
Uygulama tabancası tenekenin üzerindeki adaptöre çevrilerek takıldıktan sonra teneke iyice (15-20 defa) çalkalanmalıdır.
Teneke baş aşağı olacak şekilde uygulama tabancasının tetiği kullanılarak köpük çıkışı ayarlanabilir.
Yapıştırıcı köpük, örgü yüzeyine ve bloğun yan yapışma yüzeyine uygulanır.
Yapıştırıcı köpük kenarlardan en az 3 cm mesafe kalacak şekilde blok kalınlığına göre birkaç paralel sırada uygulanmalıdır.
(blok kalınlığı < 10 cm ise 1 sıra, < 20 cm ise 2 sıra, < 30 cm ise 3 sıra uygulanmalıdır.)
Arkasına yapıştırıcı köpük sıkılmış blok hemen monte edilmeli veya yapıştırılmalıdır.
En iyi şekilde sonuç elde etmek için yapıştırılan bloklar uygulanacak yüzeye tokmaklanmalı ve düzgünlük master veya su terazisi ile sürekli kontrol edilmelidir.
Uygulama esnasında bloklar arasında boşluk kalmamasına dikkat edilmelidir.
Yapıştırıcı köpük, blokların yapışma yüzeylerini tamamen kaplamış ve ıslatmış olmalıdır.
Kontrol amacıyla, bir blok yüzeye usulünce yapıştırılmalı ve yüzeyden tekrar çekilerek bu gerekliliğin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilmelidir.
Örgü tamamlandıktan sonra; duvar sıva, boya, vb. ile kaplanmalıdır.
Uygulamadan hemen önce ve sonra yüzeylerin nemlendirilmesi daha çabuk bir kürleşme sağlar ve yapıştırma gücünü artırır.
Kürleşmemiş yaş köpük LENTUS Köpük Temizleyicisi ile temizlenebilir. Kürleşmiş kuru köpük ancak mekanik yolla temizlenebilir.

Özellikler

Tek komponentli, hızlı kürleşen, kullanımı kolay yapıştırıcı köpüktür.
İnşaat işlerinde çeşitli blokları ve taşları yapıştırır.
Beton ve taş türlerine kuvvetli yapışma.
İç ve dış mekan kullanımına uygundur.
Hava şartlarına mükemmel dayanım.
Mükemmel termal izolasyon değeri sayesinde ısı köprüsü oluşturmaz.

Gelişmiş kimyasal formülü sayesinde dik zeminde akma yapmaz.
Ekonomik, pratik ve kullanımı kolaydır.
Kürleşme esnasında minimum genleşme.
Kürleştikten sonra şişme/çekme yapmaz.
Binaya ekstra yük getirmez.
+5°C ye kadar düşük sıcaklıklarda kullanılabilir.
Ozon tabakasına zararlı olduğu bilinen gazlar içermez.

Dikkat

+30 °C' nin üstünde ve +5 °C' nin altında depolanması durumunda raf ömrü kısalmalıdır.
Ürünler daima valfleri yukarı gelecek şekilde taşınmalı ve depolanmalıdır.
İdeal sonuç için ürünler uygulamadan en az 12 saat önce oda sıcaklığında bekletilmelidir.
Kurumuş köpüğün direkt olarak güneş ışığına maruz bırakılması durumunda rengi sararacaktır.
Açık hava uygulamalarında en iyi sonuç için köpüğün üzeri boyanmalı veya kaplanmalıdır.
Düşük sıcaklıklarda uygulama, köpüğün verimini düşürür ve kürleşme süresinin uzamasına sebep olur.

Raf Ömrü

Uygun şartlarda orijinal açılmamış ambalajında depolanması durumunda 12 ay'dır.



MK50 Mantolama Köpüğü

Kolay kullanım için geliştirilmiş, kullanıma hazır pipetli yapıştırıcı Poliüretan Köpük'tür.

Pembe € 4,17

Stok Kodu	LNTS-09-002
Ambalaj	16
Birim	adet
Ağırlık	Brüt 850gr.

Amacı

Başta ısı yalıtım levhaları olmak üzere çeşitli inşaat malzemelerinin hızlı ve güçlü yapıştırılmasında kullanılır. Pipet adaptörü ile kolayca kullanım için tasarlanmıştır.

Uygulama Alanları

Isı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında ve montajında, Ahşap, beton, metal, tuğla vb malzemelerin yapıştırılması ve montajında, Minimum köpük genişlemesinin arzu edildiği uygulamalarda, Kapı ve pencere çerçevelerinin montajı ve izolasyonunda kullanılır.

Yüzey ve Uygulama Hazırlığı

Uygulama yüzeyleri buzdan, tozdan ve yağdan arındırılmalıdır.

Uygulama sırasında ortam sıcaklığı 0 °C ile +30 °C arasında, teneke sıcaklığı ise +5 °C ile +30 °C arasında olmalıdır.

En iyi şekilde sonuç elde etmek için teneke ve ortam sıcaklığı +20 °C ile +25 °C arasında olmalıdır. Pipet valfe yerleştirildikten sonra teneke iyice (en az 15-20 saniye) çalkalanmalıdır.

Teneke baş aşağı olacak şekilde valfe bastırarak köpük çıkışı sağlanır.

Kullanıma hazırlanmış köpüğün 2-3 cm şeritler halinde uygulanması tavsiye edilir.

Arkasına köpük sıkılmış plaka 3 dakika içerisinde monte edilmeli veya yapıştırılmalıdır.

En iyi şekilde sonuç elde etmek için plakalar uygulanacak yüzeye hafifçe bastırılmalı ve düzgünlük master veya su terazisi ile sürekli kontrol edilmelidir.

Uygulama esnasında plakalar arasında boşluk kalmamasına dikkat edilmelidir.

Uygulamadan hemen önce ve sonra yüzeylerin nemlendirilmesi daha çabuk bir kürleşme sağlar ve yapıştırma gücünü artırır.

Kürleşmemiş yaş köpük LENTUS Köpük Temizleyicisi ile temizlenebilir. Kürleşmiş kuru köpük ancak mekanik yolla temizlenebilir.

Özellikler

Bir teneke, maksimum 14 m²'ye kadar ısı levhasının yapıştırılmasına imkân verir.

Mükemmel yapışma ve dolgu özelliği ile yüksek ısı yalıtımı sağlar.

Diğer mantolama işlemlerine göre % 30-40 zaman tasarrufu sağlar.

Kullanımı kolaydır. Bu sayede iş gücünü azaltır.

Diğer mantolama işlemlerine göre % 30-40 daha ekonomiktir.

Teneke kullanıma hazır durumdadır. Herhangi bir ön hazırlık gerektirmez.

Polistiren ısı levhalarına (XPS ve EPS) çok güçlü yapışma sağlar.

Anında tutunma sağlar. Ortalama 2 saat içerisinde ısı levhalarının dübellesmesine imkân verir.

Kuruma esnasında minimum genişleme yapar. Kurumanın ardından hacim kaybetmez ve şişmez.

Alternatif ısı levhası yapıştırma harcına kıyasla daha hafiftir, binaya yük getirmez.

Düşük sıcaklıklarda bile mükemmel yapıştırma.

Kuruduktan sonra sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, boyanabilir.

Çekme yapmaz. Küf tutmaz ve su geçirmez.

Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez.

DIN 4102 standardına göre B2 yangın sınıfına girer.

Dikkat

+30 °C' nin üstünde ve +5 °C' nin altında depolanması durumunda raf ömrü kısalabilir.

Ürünler daima valfleri yukarı gelecek şekilde taşınmalı ve depolanmalıdır.

İdeal sonuç için ürünler uygulamadan en az 12 saat önce oda sıcaklığında bekletilmelidir.

Kurumuş köpüğün direkt olarak güneş ışığına maruz bırakılması durumunda rengi sararacaktır.

Açık hava uygulamalarında en iyi sonuç için köpüğün üzeri boyanmalı veya kaplanmalıdır.

Düşük sıcaklıklarda uygulama, köpüğün verimini düşürür ve kürleşme süresinin uzamasına sebep olur.

Raf Ömrü

Uygun şartlarda orijinal açılmamış ambalajında depolanması durumunda 12 ay'dır.

LENTUS
SEALANTS & ADHESIVES



MK90

Tabanlı Mantolama Köpüğü



Profesyonel kullanım için geliştirilmiş, tabanca ile kullanılan, kullanıma hazır yapıştırıcı Poliüretan Köpük'tür. GÜÇLÜ HIZLI KOLAY.

Pembe € 4,27

Stok Kodu	LNTS-09-003
Ambalaj	16
Birim	adet

Ağırlık Brüt 850gr.

Amacı

Başta ısı yalıtım levhaları olmak üzere çeşitli inşaat malzemelerinin hızlı ve güçlü yapıştırılmasında kullanılır. Uygulama tabancası ile profesyonel kullanım için tasarlanmıştır.

Uygulama Alanları

Isı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında ve montajında, Ahşap, beton, metal, tuğla vb malzemelerin yapıştırılması ve montajında, Minimum köpük genişemesinin arzu edildiği uygulamalarda, Kapı ve pencere çerçevelerinin montajı ve izolasyonunda kullanılır.

Yüzey ve Uygulama Hazırlığı

Uygulama yüzeyleri buzdan, tozdan ve yağdan arındırılmalıdır. Uygulama sırasında ortam sıcaklığı 0 °C ile +30 °C arasında, teneke sıcaklığı ise +5 °C ile +30 °C arasında olmalıdır.

En iyi şekilde sonuç elde etmek için teneke ve ortam sıcaklığı +20 °C ile +25 °C arasında olmalıdır.

Uygulama tabancası tenekenin üzerindeki adaptöre çevrilerek takıldıktan sonra teneke iyice çalkalanmalıdır.

Teneke baş aşağı olacak şekilde uygulama tabancasının tetiği kullanılarak köpük çıkışı ayarlanabilir.

Kullanıma hazırlanmış köpüğün 2-3 cm şertitler halinde uygulanması tavsiye edilir.

Arkasına köpük sıkılmış plaka 3 dakika içerisinde monte edilmeli veya yapıştırılmalıdır.

En iyi şekilde sonuç elde etmek için plakalar uygulanacak yüzeye hafifçe bastırılmalı ve düzgünlük master veya su terazisi ile sürekli kontrol edilmelidir.

Uygulama esnasında plakalar arasında boşluk kalmamasına dikkat edilmelidir.

Uygulamadan hemen önce ve sonra yüzeylerin nemlendirilmesi daha çabuk bir kürleşme sağlar ve yapıştırma gücünü artırır.

Kürleşmemiş yaş köpük LENTUS Köpük Temizleyicisi ile temizlenebilir. Kürleşmiş kuru köpük ancak mekanik yolla temizlenebilir.

Özellikler

Mükemmel yapışma ve dolgu özelliği ile yüksek ısı yalıtımı sağlar.

Diğer mantolama işlemlerine göre % 30-40 zaman tasarrufu sağlar.

Kullanımı kolaydır. Bu sayede iş gücünü azaltır. Diğer mantolama işlemlerine göre % 30-40 daha ekonomiktir.

Teneke kullanıma hazır durumdadır. Herhangi bir ön hazırlık gerekmez.

Polistiren ısı levhalarına (XPS ve EPS) çok güçlü yapışma sağlar.

Anında tutunma sağlar. Ortalama 2 saat içerisinde ısı levhalarının dübellesmesine imkân verir.

Bir teneke, maksimum 14 m²'ye kadar ısı levhasının yapıştırılmasına imkân verir.

Kuruma esnasında minimum genişleme yapar. Kurumanın ardından hacim kaybetmez ve şişmez.

Alternatif ısı levhası yapıştırma harcına kıyasla daha hafiftir, binaya yük getirmez.

Düşük sıcaklıklarda bile mükemmel yapıştırma.

Kuruduktan sonra sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, boyanabilir. Çekme yapmaz. Kûf tutmaz ve su geçirmez.

Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez. DIN 4102 standardına göre B2 yangın sınıfına girer.

Dikkat

+30 °C' nin üstünde ve +5 °C' nin altında depolanması durumunda raf ömrü kısalmalıdır.

Ürünler daima valfleri yukarı gelecek şekilde taşınmalı ve depolanmalıdır.

İdeal sonuç için ürünler uygulamadan en az 12 saat önce oda sıcaklığında bekletilmelidir.

Kurumuş köpüğün direkt olarak güneş ışığına maruz bırakılması durumunda rengi sararacaktır.

Açık hava uygulamalarında en iyi sonuç için köpüğün üzeri boyanmalı veya kaplanmalıdır.

Düşük sıcaklıklarda uygulama, köpüğün verimini düşürür ve kürleşme süresinin uzamasına sebep olur.

Raf Ömrü

Uygun şartlarda orijinal açılmamış ambalajında depolanması durumunda 12 ay'dır.



YP50 PU Ekspres Ahşap ve Montaj Yapıştırıcısı

Poliüretan esaslı şeffaf yapıştırıcıdır.

Şeffaf € 3,85

Stok Kodu	LNTS-09-009
Ambalaj	24
Birim	adet

Ağırlık 310 ml.

Amacı

Hızlı ve güçlü yapıştırma, montaj.

Uygulama Alanları

Kalıcı ve güçlü bir yapışma istenen yapı ve tamirat işlemlerinde, Gözenekli-gözenekli ve gözenekli-gözeneksiz yüzey yapıştırma işlemlerinde.

Uygulama Yüzeyleri

Ahşap, MDF, beton, metal, polistiren ve poliüretan köpük, mermer, granit, seramik gibi bir çok yapı malzemesi.

Yüzey ve Uygulama Hazırlığı

Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır. Uygulama yüzeylerinin hafif nemlendirilmesi yapışma performansını arttıracaktır. Uygulama sıcaklığı +5°C ve +30°C arasında olması tavsiye edilir. Uygulama yapılacak yüzeylerden birine şerit ve zigzag halinde uygulanmalıdır. Yüzeyler bir araya getirildikten sonra 15-20 dk boyunca yüzeyler preslenmelidir. Kürleşmemiş yapıştırıcı asetonla temizlenebilir.

Özellikler

Hızlı kürleşme.
Kısa pres süresi.
Şeffaf.
Birçok yüzeye mükemmel yapışma.
Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz.
Az tüketilir, ekonomiktir.
Boşluk doldurma özelliği.
DIN EN 204'e göre D4 sınıfındadır. Nem ve hava koşullarına dayanıklıdır.
Kullanımı kolaydır. Solvent içermez. Kokusuzdur.
Hacim kaybına uğramaz.
Hafif nemli yüzeylerde uygulanabilir.

Dikkat

+35°C' nin üstünde depolanması durumunda ürünün raf ömrü kısalsabilir. Polietilen, polipropilen, naylon, ABS, PTFE yüzeyleri yapıştırmada kullanılmamalıdır. Spesifik malzemelere uygulanmadan önce test edilmesi tavsiye edilir.

Raf Ömrü

Uygun şartlarda +5°C ve +25°C arasında orijinal kapalı ambalajında depolanması durumunda 12 ay'dır.

LENTUS
SEALANTS & ADHESIVES



SF50 Strafor Yapıştırıcısı



Su bazlı akrilik esaslı yapıştırıcıdır.

Beyaz € 1,39

Stok Kodu	LNTS-09-007
Ambalaj	24
Birim	adet

Ağırlık 310 ml.

Amacı

Hafif yapıştırma ve montaj.

Uygulama Alanları

Ahşap, fayans, seramik, alçı, keçe, sentetik inşaat malzemelerinin yapıştırılmasında, Ahşap yapı elemanlarının ve ahşap, alçı ve PVC panellerin montajında, Pervaz, lambri, süpürgelik, kartonpiyer vb malzemelerin montajında, Alçıdan ve ahşaptan mamul süs elemanlarının montajında, Duvarlardaki ve alçı malzemelerdeki tamir işlerinde.

Uygulama Yüzeyleri

MDF, Yongalevha/Lifli levha, Ahşap, Polistiren Köpük, Beton, Tuğla, Seramik, Doğal Taş, Alçıpan.

Yüzey ve Uygulama Hazırlığı

Uygulanacak yüzeyler kuru, temiz, tozdan ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Hızlı kuruma ve yapışma için yüzeylerden en az biri emici ve gözenekli olmalıdır. Uygulama sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır. Yapıştırıcı, malzemelerin kenarlarına ve köşelerine uygulanmalıdır. Yapıştırılacak malzemeler bir araya getirilmeli ve güçlü bir şekilde sabitlenmelidir. Yüzeyler yapıştırıldıktan sonra yerleri değiştirilebilir, hareket ettirilebilir. Tam kuruma gerçekleşene kadar malzemelerin preslenmeleri gerekebilir. Kuruma devam ederken malzemeler aşırı nemden, sudan ve yağmurdan uzak tutulmalıdır. Henüz kurumamış yapıştırıcı su ile temizlenebilir.

Özellikler

İlk yapışma gücü yaklaşık 120kg/m² dir.
Akrilik dispersiyon bazlıdır.
Pürüzlü yüzeylerde boşlukları doldurur.
Hava koşullarına dayanıklıdır.
İç ve dış mekânlarda kullanılabilir.
Kurumasının ardından su bazlı bir boya ile boyanabilir.
Kokusuzdur.
Solvent içermez.

Dikkat

Sürekli suya maruz kalabilecek alanlar için uygun değildir.
Yapıştırılacak yüzeylerin her ikisi de gözenekli değilse kuruma süresi uzayabilir.
Uygulamadan hemen sonra yapıştırılacak malzemelerin yeterince preslenmesi, elde edilecek yapışma gücü bakımından oldukça önemlidir.
Kurumasının ardından su bazlı bir boya ile boyanabilir.

Raf Ömrü

Uygun şartlarda orijinal açılmamış ambalajında depolanması durumunda 12 ay'dır.



P500 Poliüretan Mastik



Poliüretan esaslı şeffaf yapıştırıcıdır.

Beyaz		Gri		Siyah	
Stok Kodu	€ 2,71	LNTS-04-001	€ 2,71	LNTS-04-002	€ 2,71
Ambalaj Birim	24 adet	Ambalaj Birim	24 adet	Ambalaj Birim	24 adet
Ağırlık	280 ml.	Ağırlık	280 ml.	Ağırlık	280 ml.

Amacı

Sızdırmazlık, yapıştırma ve özellikle hızlı kürleşme istenen uygulamalar için formüle edilmiştir.

Uygulama Alanları

Otomotiv sektöründe, araba, karavan vb araçların imalatında, Havalandırma kanalları ve klima imalat ve montajında, Çatılarda yağmur suyu toplama borularının birleşim yerlerinde ve yağmur oluklarında sızdırmazlık sağlayıcı olarak, Metal sac bileşim yerlerinde izolasyonu sağlamak için, Su, gaz, hava ve toz geçirgen aralıkların izole edilmesinde kullanılır.

Uygulama Yüzeyleri

Demir sac, alüminyum, paslanmaz çelik, kurşun, bakır, seramik, cam, ahşap ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.

Yüzey ve Uygulama Hazırlığı

Uygulanacak yüzeyler kuru, temiz ve her türlü kirden arındırılmış olmalıdır. Cam ve metal gibi gözenekli olmayan yüzeyler solvent ile tamamen temizlenmeli, boya veya kaplama malzemelerinden tamamen arındırılmalıdır. **Uygulama:** Kartuş ucu kesilir ve ağız uygun bir açıyla kesilmiş olan kanül kartuş ucuna takılır. Kartuşun altındaki alüminyum kapak açılır. Tabancaya yerleştirilen kartuş hava bırakılmayacak şekilde uygulanır. Derz tamamen doldurulduktan sonra mastik yüzeyi bir spatül veya parmakla düzeltilir.

Yapıştırma uygulamalarında genişlik en az : 2 mm
Yapıştırma uygulamalarında genişlik en fazla : 10 mm
Sızdırmazlık uygulamalarında Derz genişliği en az : 5 mm
Sızdırmazlık uygulamalarında Derz genişliği en fazla : 30 mm
Sızdırmazlık uygulamalarında Derz derinliği en az : 5 mm
Sızdırmazlık uygulamalarında derzin derinliği derz genişliğinin yarısı kadar olması tavsiye edilir.
Derzlerde; gerektiğinde istenilen derinliği sağlamak için, derz dolgu fitili kullanılmalıdır.

Özellikler

Hızlı kürleşir.
Akma yapmaz, tiksotropik özelliktedir.
Yüzey yapışkanlığı yoktur, kir tutmaz.
Tabanca ile kolay uygulanabilir ve düzeltilebilir.
Tam kurduktan sonra boyanabilir.

Dikkat

Islak, donmuş veya sürekli su bulunan zeminlere uygulanmamalıdır.
+5 °C' nin altında ve +40 °C' nin üzerindeki sıcaklıklardan kaçınılmalıdır.
Yüksek sıcaklıklar ürünün kartuşta kurumasına sebep olabilir.

Raf Ömrü

Uygun koşullarda orijinal kapalı ambalajında depolandığı takdirde raf ömrü 9 ay'dır.
Yüksek sıcaklıklar raf ömrünü olumsuz yönde etkilemekte ve oda sıcaklığında saklanması tavsiye edilmektedir.



S500 Üniversal Silikon

Asetik bazlı silikondur.

LENTUS
SEALANTS & ADHESIVES

Şeffaf	€ 1,32	Beyaz	€ 1,32
Stok Kodu	LNTS-01-001	Stok Kodu	LNTS-01-002
Ambalaj	30	Ambalaj	30
Birim	adet	Birim	adet
Ağırlık	Brüt 270 gr.	Ağırlık	Brüt 270 gr.

Amacı

Dolgu ve yalıtım.

Uygulama Alanları

Banyo ve mutfak derzlerinde,
Cam uygulamalarında,
Klima tesisatlarında,
Genel yapıştırma uygulamalarında.

Uygulama Yüzeyleri

Alüminyum,
Cam,
Sırlı Seramik ve Fayans.

Yüzey ve Uygulama Hazırlığı

Uygulanacak yüzeyler kuru, temiz, tozdan ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
Uygulama yüzeyleri yeterince temizlenmeli, kirden, yağdan ve tozdan arındırılmalıdır.
Uygulama sıcaklığı +5 °C ile +40 °C arasında olmalıdır.
Derz genişliği belirlenirken silikonun hareket kabiliyeti dikkate alınmalıdır.
Minimum derz boyutu 5x5 mm olmalıdır.
Genişliği çok fazla olan derzler için derz derinliği genişliğin yarısı kadar olmalıdır.
Derz derinliği derz dolgu fitili kullanılarak istenilen seviyede ayarlanabilir.
Yüzeyle yeterli teması sağlamak için uygulamadan sonra 5 dakika içerisinde silikon bir spatula ile bastırılarak düzeltilmelidir.
Bu işlem hem silikonun daha iyi yapışmasını sağlayacak hem de daha iyi bir dolgu görüntüsünün ortaya çıkmasına neden olacaktır.
Etrafa bulaşan henüz kurlaşmamış silikon temizleme tineri ile temizlenebilir. Kurlaşmış silikon mekanik yollarla temizlenebilir.

Özellikler

UV ışınlarına dayanıklıdır.
Yüksek ısıya dayanıklıdır.
Rengi solmaz, üzeri boya tutmaz.
Küf tutmaz (Tam kuruduktan sonra.)
Gözeneksiz yüzeye mükemmel yapışır.
Elastikiyetini korur (Tam kuruduktan sonra.)

Dikkat

PE, PP, PC, PMMA, PTFE, PVC, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir.
Mermer, doğal taş, beton vb. gibi gözenekli yüzeylerde kullanılması tavsiye edilmez.
Akvaryumlarda ve ayna montajlarında kullanılmaz.
Kurlaşmak için neme ihtiyaç duyduğundan tamamen kapalı yerlerde kullanılmamalıdır.

Raf Ömrü

Orijinal kapalı ambalajında oda sıcaklığında depolanması durumunda 18 ay'dır.



S700 Üniversal Silikon



Asetik bazlı silikondur.

Şeffaf	€ 1,51	Beyaz	€ 1,51
Stok Kodu	LNTS-01-003	Stok Kodu	LNTS-01-004
Ambalaj Birim	30 adet	Ambalaj Birim	30 adet
Ağırlık	Brüt 300 gr.	Ağırlık	Brüt 300 gr.

Siyah	€ 1,51	Gri	€ 1,51
Stok Kodu	LNTS-01-005	Stok Kodu	LNTS-01-007
Ambalaj Birim	30 adet	Ambalaj Birim	30 adet
Ağırlık	Brüt 300 gr.	Ağırlık	Brüt 300 gr.



Amacı

Dolgu ve yalıtım.

Uygulama Alanları

Banyo ve mutfak derzlerinde,
Cam uygulamalarında,
Klima tesisatlarında,
Genel yapıştırma uygulamalarında.

Uygulama Yüzeyleri

Alüminyum,
Cam,
Sırlı Seramik ve Fayans.

Yüzey ve Uygulama Hazırlığı

Uygulama yüzeyleri yeterince temizlenmeli, kirden, yağdan ve tozdan arındırılmalıdır.
Uygulama sıcaklığı +5 °C ile +40 °C arasında olmalıdır.

Derz genişliği belirlenirken silikonun hareket kabiliyeti dikkate alınmalıdır. Minimum derz boyutu 5x5 mm olmalıdır.
Genişliği çok fazla olan derzler için derz derinliği genişliğin yarısı kadar olmalıdır.

Derz derinliği derz dolgu fitili kullanılarak istenilen seviyede ayarlanabilir.

Yüzeyle yeterli teması sağlamak için uygulamadan sonra 5 dakika içerisinde silikon bir spatula ile bastırılarak düzeltilmelidir.

Bu işlem hem silikonun daha iyi yapışmasını sağlayacak hem de daha iyi bir dolgu görüntüsünün ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Etrafa bulaşan henüz kurlleşmemiş silikon temizleme tineri ile temizlenebilir. Kurlleşmiş silikon mekanik yollarla temizlenebilir.

Özellikler

UV ışınlarına dayanıklıdır.

Yüksek ısıya dayanıklıdır.

Rengi solmaz, üzeri boya tutmaz.

Küf tutmaz (Tam kurduktan sonra.)

Gözeneksiz yüzeye mükemmel yapışır.

Elastikiyetini korur (Tam kurduktan sonra.)

Dikkat

PE, PP, PC, PMMA, PTFE, PVC, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir.

Mermer, doğal taş, beton vb. gibi gözenekli yüzeylerde kullanılması tavsiye edilmez.

Akvaryumlarda ve ayna montajlarında kullanılmaz.

Kurlleşmek için neme ihtiyaç duyduğundan tamamen kapalı yerlerde kullanılmamalıdır.

Raf Ömrü

Orijinal kapalı ambalajında oda sıcaklığında depolanması durumunda 18 ay'dır.

M500 Silikonize Mastik



Silikon emülsiyon takviyeli akrilik mastiktir.

Beyaz	€ 0,73	Altınmeşe	€ 0,73
Stok Kodu	LNTS-02-001	Stok Kodu	LNTS-02-002
Ambalaj	30	Ambalaj	30
Birim	adet	Birim	adet
Ağırlık	Brüt 450 gr.	Ağırlık	Brüt 450 gr.

Kahverengi	€ 0,73	Bej	€ 0,73
Stok Kodu	LNTS-02-003	Stok Kodu	LNTS-02-004
Ambalaj	30	Ambalaj	30
Birim	adet	Birim	adet
Ağırlık	Brüt 450 gr.	Ağırlık	Brüt 450 gr.

Gri	€ 0,73	Siyah	€ 0,73
Stok Kodu	LNTS-02-005	Stok Kodu	LNTS-02-006
Ambalaj	30	Ambalaj	30
Birim	adet	Birim	adet
Ağırlık	Brüt 450 gr.	Ağırlık	Brüt 450 gr.

Amacı

Dolgu ve yalıtım.

Uygulama Alanları

PVC, ahşap, metal ve alüminyum kapı ve pencere doğramalarının montajında, Boşlukların doldurulmasında,
Ahşap, beton ve tuğla gibi inşaat elemanlarının birleşim yerlerinde sızdırmazlık amaçlı,
Süpürgelik ile zemin arasında oluşan boşlukların doldurulmasında,
Boya öncesi duvar ve tavanlardaki çatlakların doldurulmasında kullanılır.

Uygulama Yüzeyleri

Alüminyum, Ahşap, PVC, Tuğla, Beton gibi gözenekli yüzeylerde.

Yüzey ve Uygulama Hazırlığı

Uygulanacak yüzeyler toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
Gözenekli olmayan yüzeyler için astar kullanmaya gerek yoktur.
Gözenekli yüzeylerde akrilik mastik su ile inceltilerek astar olarak kullanılabilir.
Derz genişliği min. 5 mm, max. 25 mm olmalıdır. Önerilen derz genişliği / derz derinliği oranı 2/1' dir.
Uygulama sıcaklığı +5 °C ve +40 °C arasındadır.
Uygulamadan hemen sonra mastik yüzeyi ıslak bir sünger veya parmakla düzeltilebilir.
Uygulamadan sonra uygulama alanını 2 saatliğine kuru tutunuz.

Özellikler

Yağmur, kar ve güneş ışığına karşı dayanıklıdır.
Kürleştikten sonra su geçirmez.
Kaygan ve parlak görünüme sahiptir.
Boyanabilir (Tam kuruduktan sonra.)
Akmaz, çatlamaz.
Rengi solmaz.
Elastikiyetini korur (Tam kuruduktan sonra.)

Dikkat

Sürekli suya maruz kalan yerlerde kullanılmamalıdır.

Raf Ömrü

Uygun şartlarda orijinal açılmamış ambalajında depolanması durumunda 15 ay'dır.



K900

Tabanlı PU Köpük



Özel uygulama tabancası ile kullanılabilen Poliüretan Köpük'tür.

Açık Sarı € 3,45

Stok Kodu	LNTS-03-004
Ambalaj	16
Birim	adet
Ağırlık	750 ml.

Amacı

Dolgu ve montaj. Yüksek verim, tekrar kullanılabilirlik ve daha rahat uygulanabilme özellikleri ile Profesyonel kullanıma uygun.

Uygulama Alanları

Kapı ve pencere kasalarının montajı ve izolasyonunda, Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında, Isı ve ses izolasyonu sağlamada, Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda, Genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtkan malzemesi olarak.

Uygulama Yüzeyleri

Tahta, beton, kiremit, metal, alüminyum gibi birçok yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar. (Teflon, PE, PP hariç.)

Yüzey ve Uygulama Hazırlığı

Uygulama yüzeyleri tozdan ve yağdan arındırılmalıdır. Uygulama sırasında teneke ve ortam sıcaklığı -2 °C ile +30 °C arasında olmalıdır. En iyi şekilde sonuç elde etmek için teneke ve ortam sıcaklığı +20 °C ile +25 °C arasında olmalıdır. Uygulamadan hemen önce ve sonra yüzeylerin nemlendirilmesi daha çabuk bir kürleşme sağlar ve yapıştırma gücünü artırır. Uygulama tabancası tenekenin üzerindeki adaptöre çevrilerek takıldıktan sonra teneke iyice (en az 15-20 saniye) çalkalanmalıdır. Teneke baş aşağı olacak şekilde uygulama tabancasının tetiği kullanılarak köpük çıkışı ayarlanır. Köpük çıkış hızı tabancanın arkasındaki valf yardımıyla ayarlanabilir. Köpük kürleşme süresince genişleceği için boşluklar %65 oranında doldurulmalıdır. Kürleşmemiş köpük LENTUS Köpük Temizleyici ile temizlenebilir. Kürleşmiş köpük ancak mekanik yollardan temizlenebilir.

Özellikler

Tabanlı uygulama sayesinde yüksek metraj verim ve ekonomik kullanım. Tabanlı uygulama sayesinde kontrollü ve rahat köpük çıkışı. Mükemmel yapıştırma ve dolgu özelliği. Mükemmel montaj özelliği ve stabilite. Birçok yüzeye mükemmel yapışma (Teflon, PE, PP hariç.) Yüksek doldurma kapasitesi. Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri. Kuruduktan sonra sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, boyanabilir ve üzeri sıvanabilir. Çekme yapmaz. Küf tutmaz ve su geçirmez. Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez. DIN 4102 standardına göre B3 yangın sınıfına girer.

Dikkat

+25 °C' nin üstünde ve +5 °C' nin altında depolanması durumunda raf ömrü kısalmalıdır. Ürünler daima valfleri yukarı gelecek şekilde taşınmalı ve depolanmalıdır. İdeal sonuç için ürünler uygulamadan en az 12 saat önce oda sıcaklığında bekletilmelidir. Kurumuş köpüğün direkt olarak güneş ışığına maruz bırakılması durumunda rengi sararacaktır. Açık hava uygulamalarında en iyi sonuç için köpüğün üzeri boyanmalı veya kaplanmalıdır. Düşük sıcaklıklarda uygulama, köpüğün verimini düşürür ve kürleşme süresinin uzamasına sebep olur. Teflon, PE, PP yüzeylere yapışmaz.

Raf Ömrü

Uygun şartlarda +5°C ve +25°C arasında orijinal kapalı ambalajında depolanması durumunda 12 ay'dır.



K700 Poliüretan Köpük

Pipetli Poliüretan Köpük'tür.

Açık Sarı € 3,35

Stok Kodu	LNTS-03-003
Ambalaj	16
Birim	adet
Ağırlık	750 ml.

Amacı

Dolgu ve montaj.

Uygulama Alanları

Kapı ve pencere kasalarının montajı ve izolasyonunda,
Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında,
Isı ve ses izolasyonu sağlamada,
Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda,
Genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtkan malzemesi olarak kullanılır.

Uygulama Yüzeyleri

Tahta, beton, kiremit, metal, alüminyum gibi birçok yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar.
(Teflon, PE, PP hariç.)

Yüzey ve Uygulama Hazırlığı

Uygulama yüzeyleri tozdan ve yağdan arındırılmalıdır.
Uygulama sırasında teneke ve ortam sıcaklığı -2 °C ile +30 °C arasında olmalıdır.
En iyi şekilde sonuç elde etmek için teneke ve ortam sıcaklığı +20 °C ile +25 °C arasında olmalıdır.
Uygulamadan hemen önce ve sonra yüzeylerin nemlendirilmesi daha çabuk bir kürleşme sağlar ve yapıştırma gücünü artırır.
Pipet valfe yerleştirildikten sonra teneke iyice (en az 15-20 saniye) çalkalanmalıdır.
Teneke baş aşağı olacak şekilde valfe bastırarak köpük çıkışı sağlanır.
Köpük kürleşme süresince genişeyeceği için boşluklar %50 oranında doldurulmalıdır.
Kürleşmemiş köpük LENTUS Köpük Temizleyici ile temizlenebilir. Kürleşmiş köpük ancak mekanik yollardan temizlenebilir.

Özellikler

Mükemmel yapıştırma ve dolgu özelliği.
Mükemmel montaj özelliği ve stabilite.
Birçok yüzeye mükemmel yapışma (Teflon, PE, PP hariç.)
Yüksek doldurma kapasitesi.
Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri.
Kuruduktan sonra sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, boyanabilir ve üzeri sıvanabilir.
Çekme yapmaz.
Küf tutmaz ve su geçirmez.
Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez.
DIN 4102 standardına göre B3 yangın sınıfına girer.

Dikkat

+25 °C' nin üstünde ve +5 °C' nin altında depolanması durumunda raf ömrü kısılanabilir.
Ürünler daima valfleri yukarı gelecek şekilde taşınmalı ve depolanmalıdır.
İdeal sonuç için ürünler uygulamadan en az 12 saat önce oda sıcaklığında bekletilmelidir.
Kurumuş köpüğün direkt olarak güneş ışığına maruz bırakılması durumunda rengi sararacaktır.
Açık hava uygulamalarında en iyi sonuç için köpüğün üzeri boyanmalı veya kaplanmalıdır.
Düşük sıcaklıklarda uygulama, köpüğün verimini düşürür ve kürleşme süresinin uzamasına sebep olur.
Teflon, PE, PP yüzeylere yapışmaz.

Raf Ömrü

Uygun şartlarda orijinal açılmamış ambalajında depolanması durumunda 15 aydır.

LENTUS
SEALANTS & ADHESIVES



K500 Poliüretan Köpük

Pipetli Poliüretan Köpük'tür.

Açık Sarı € 2,46

Stok Kodu	LNTS-03-001
Ambalaj	16
Birim	adet

Ağırlık Brüt 600 gr.

Amacı

Dolgu ve montaj.

Uygulama Alanları

Kapı ve pencere kasalarının montajı ve izolasyonunda,
Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında,
Isı ve ses izolasyonu sağlamada,
Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda,
Genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtkan malzemesi olarak kullanılır.

Uygulama Yüzeyleri

Tahta, beton, kiremit, metal, alüminyum gibi birçok yapı malzemesine
mükemmel yapışma sağlar.(Teflon, PE, PP hariç.)

Yüzey ve Uygulama Hazırlığı

Uygulama yüzeyleri tozdan ve yağdan arındırılmalıdır.
Uygulama sırasında teneke ve ortam sıcaklığı -2 °C ile +30 °C arasında olmalıdır.
En iyi şekilde sonuç elde etmek için teneke ve ortam sıcaklığı +20 °C ile +25 °C arasında olmalıdır.
Uygulamadan hemen önce ve sonra yüzeylerin nemlendirilmesi daha çabuk bir kürleşme sağlar ve yapıştırma gücünü artırır.
Pipet valfe yerleştirildikten sonra teneke iyice (en az 15-20 saniye) çalkalanmalıdır.
Teneke baş aşağı olacak şekilde valfe bastırarak köpük çıkışı sağlanır.
Köpük kürleşme süresince genişleşeceği için boşluklar %50 oranında doldurulmalıdır.
Kürleşmemiş köpük LENTUS Köpük Temizleyici ile temizlenebilir. Kürleşmiş köpük ancak mekanik yollardan temizlenebilir.

Özellikler

Mükemmel yapıştırma ve dolgu özelliği.
Mükemmel montaj özelliği ve stabilite.
Birçok yüzeye mükemmel yapışma (Teflon, PE, PP hariç.)
Yüksek doldurma kapasitesi.
Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri.
Kurduktan sonra sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, boyanabilir ve üzeri sıvanabilir.
Çekme yapmaz.
Küf tutmaz ve su geçirmez.
Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez.
DIN 4102 standardına göre B3 yangın sınıfına girer.

Dikkat

+25 °C' nin üstünde ve +5 °C' nin altında depolanması durumunda raf ömrü kısalmaktadır.
Ürünler daima valfleri yukarı gelecek şekilde taşınmalı ve depolanmalıdır.
İdeal sonuç için ürünler uygulamadan en az 12 saat önce oda sıcaklığında bekletilmelidir.
Kurumuş köpüğün direkt olarak güneş ışığına maruz bırakılması durumunda rengi sararacaktır.
Açık hava uygulamalarında en iyi sonuç için köpüğün üzeri boyanmalı veya kaplanmalıdır.
Düşük sıcaklıklarda uygulama, köpüğün verimini düşürür ve kürleşme süresinin uzamasına sebep olur.
Teflon, PE, PP yüzeylere yapışmaz.

Raf Ömrü

Uygun şartlarda orijinal açılmamış ambalajında depolanması durumunda 15 ay'dır.

LENTUS
SEALANTS & ADHESIVES



Granit EB25

Bej	₺6,05	₺9,11	₺10,92	₺13,04	Beyaz	₺13,91
Stok Kodu	BG.K0250	BG.K0500	BG.K0001	BG.K001.2	W.K001.2	
Ambalaj	24	24	12	12	12	
Birim	adet	adet	adet	adet	adet	
Ağırlık	250 gr.	500 gr.	1000 gr.	1200 gr.	1200 gr.	



GRANIT

- Bej
- Beyaz
- Siyah
- Gri
- Kırmızı

Elkay EB30

Bal Şeffaf	₺25,88	Şeffaf Siyah	₺26,94
Stok Kodu	TT.J0800	Stok Kodu	TBL.J0800
Ambalaj	12	Ambalaj	12
Birim	adet	Birim	adet
Ağırlık	800 gr.	Ağırlık	800 gr.



ELKAY

- Bal Şeffaf
- Şeffaf Siyah
- Kırmızı

Elkay 2KS

Bej	₺223,94
Stok Kodu	BG.KS030
Ambalaj	1
Birim	adet
Ağırlık	30 kg.



ELKAY

- Bej
- Beyaz
- Siyah
- Gri
- Kırmızı

Elkay Maxiwx EM16

Süt Beyaz	₺18,78
Stok Kodu	TT.S0001
Ambalaj	12
Birim	adet
Ağırlık	1 lt.



ELKAY

- Beyaz

Elkay Maxiwx VH34

Su Şeffaf	₺36,67
Stok Kodu	TT.S0001.2
Ambalaj	12
Birim	adet
Ağırlık	1 lt.



ELKAY

- Su Şeffaf

Bodyfix BF10



Sarı	₺11,42	₺17,81	₺25,90
Stok Kodu	CR.K0001	CR.K0001.8	CR.K0002.8
Ambalaj	12	8	4
Birim	adet	adet	adet
Ağırlık	1000 gr	1700 gr	2700 gr



Antigravel PB15



Beyaz	₺10,36	Gri	₺10,36	Siyah	₺10,36
Stok Kodu	W.S0001	Stok Kodu	GY.S0001	Stok Kodu	BL.S0001
Ambalaj	12	Ambalaj	12	Ambalaj	12
Birim	adet	Birim	adet	Birim	adet
Ağırlık	1 lt	Ağırlık	1 lt	Ağırlık	1 lt



Granit PL5000

Kimyasal
Dübel ₺13,10

Stok Kodu	PL.KD345
Ambalaj	20
Birim	adet
Ağırlık	345 ml



Granit PL5041 GRANİT

Kimyasal
Dübel ₺15,84

Stok Kodu	PL.KD412
Ambalaj	12
Birim	adet
Ağırlık	410 ml



Memo CHEM Epoxy Kimyasal Dübeller



Kimyasal Dübel ₺13,55	Kimyasal Dübel ₺15,55	Kimyasal Dübel ₺15,84			
Stok Kodu	M300	Stok Kodu	M345	Stok Kodu	M410
Ambalaj	12	Ambalaj	12	Ambalaj	12
Birim	adet	Birim	adet	Birim	adet
Ağırlık	300 ml	Ağırlık	345 ml	Ağırlık	410 ml





BANYO & SERAMİK

Yapılarınızın her
köşesinde yüksek kalite!


- ▶ Paslanmaz Çelik Fayans Köşe Profilleri..... 26
- ▶ Alüminyum Fayans Köşe Profilleri 29
- ▶ PVC Fayans Köşe Profilleri 39
- ▶ Dekoratif Bordür Profilleri..... 40
- ▶ Küvet Köşe Profilleri..... 47
- ▶ Yer Süzgeçleri..... 48
- ▶ Duş Kanalı 48
- ▶ Fayans Seviye Tespit Ürünleri..... 50
- ▶ Menfez 51
- ▶ Çamaşır Askısı..... 53

Oval Dış Köşe Profili Tırnaklı

Fayans yüzeylerde duvar dış köşeleri darbelerle karşı korumak ve estetik bir görünüm kazandırmak için kullanılan tırnaklı, oval, 304/201 kalite paslanmaz çelik profildir. Kesim ve uygulama hatalarını gizlemeye yardımcı olur.



Süper Ayna



Sarı




Bronz

304/201 PASLANMAZ ÇELİK

304 UZUNLUK
2,70 m

201 UZUNLUK
2,44 m



ÖZEL KORUMA FOLYOLU

304 Kalite

Süper Ayna ₺28,00 ₺29,20

Stok Kodu	295-01	295-02
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

Sarı ₺38,29 ₺39,97

Stok Kodu	295-03	295-04
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

Bronz ₺41,88 ₺43,92

Stok Kodu	295-05	295-06
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

304 Ağırlık 440-460 gr. / 10 mm adet
450-470 gr. / 12 mm adet

201 Kalite

Süper Ayna ₺16,98 ₺17,74

Stok Kodu	296-01	296-02
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

Sarı ₺21,31 ₺22,07

Stok Kodu	296-03	296-04
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

Bronz ₺23,79 ₺24,88

Stok Kodu	296-05	296-06
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

201 Ağırlık 400-410 gr. / 10 mm adet
410-420 gr. / 12 mm adet

Oval Dış Köşe Profili Tırnaksız

Fayans yüzeylerde duvar dış köşeleri darbelerle karşı korumak ve estetik bir görünüm kazandırmak için kullanılan tırnaksız, oval, 304/201 kalite paslanmaz çelik profildir. Kesim ve uygulama hatalarını gizlemeye yardımcı olur.



Süper Ayna



Sarı




Bronz

304/201 PASLANMAZ ÇELİK

304 UZUNLUK
2,70 m

201 UZUNLUK
2,44 m



ÖZEL KORUMA FOLYOLU

304 Kalite

Süper Ayna ₺25,61 ₺26,33

Stok Kodu	295-07	295-08
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

Sarı ₺35,18 ₺36,38

Stok Kodu	295-09	295-10
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

Bronz ₺38,29 ₺39,97

Stok Kodu	295-11	295-12
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

304 Ağırlık 360-380 gr. / 10 mm adet
370-390 gr. / 12 mm adet

201 Kalite

Süper Ayna ₺15,15 ₺15,90

Stok Kodu	296-07	296-08
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

Sarı ₺19,15 ₺20,23

Stok Kodu	296-09	296-10
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

Bronz ₺21,64 ₺22,39

Stok Kodu	296-11	296-12
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

201 Ağırlık 330-340 gr. / 10 mm adet
340-350 gr. / 12 mm adet

Açık Kare Dış Köşe Profili

Fayans yüzeylerde duvar dış köşeleri darbelerle karşı korumak ve estetik bir görünüm kazandırmak için kullanılan açık kare 304/201 kalite paslanmaz çelik profildir. Kesim ve uygulama hatalarını gizlemeye yardımcı olur.



Süper Ayna




Sarı



Bronz

304/201 PASLANMAZ ÇELİK

304 UZUNLUK
2,70 m201 UZUNLUK
2,44 m

ÖZEL KORUMA FOLYOLU

304 Kalite

Süper Ayna ₺25,61 ₺26,33

Stok Kodu	295-13	295-14
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

Sarı ₺35,18 ₺36,38

Stok Kodu	295-15	295-16
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

Bronz ₺38,29 ₺39,97

Stok Kodu	295-17	295-18
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

304 Ağırlık 445-465 gr. / 10 mm adet
455-475 gr. / 12 mm adet

201 Kalite

Süper Ayna ₺15,15 ₺15,90

Stok Kodu	296-13	296-14
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

Sarı ₺19,15 ₺20,23

Stok Kodu	296-15	296-16
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

Bronz ₺21,64 ₺22,39

Stok Kodu	296-17	296-18
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet


201 Ağırlık 405-415 gr. / 10 mm adet
415-425 gr. / 12 mm adet

Dikey Büküm Kare Dış Köşe Profili

Fayans yüzeylerde duvar dış köşeleri darbelerle karşı korumak ve estetik bir görünüm kazandırmak için kullanılan dikey büküm kare 304/201 kalite paslanmaz çelik profildir. Kesim ve uygulama hatalarını gizlemeye yardımcı olur.



Süper Ayna




Sarı



Bronz

304/201 PASLANMAZ ÇELİK

304 UZUNLUK
2,70 m201 UZUNLUK
2,44 m

ÖZEL KORUMA FOLYOLU

304 Kalite

Süper Ayna ₺27,17 ₺28,00

Stok Kodu	295-19	295-20
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

Sarı ₺36,74 ₺38,29

Stok Kodu	295-21	295-22
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

Bronz ₺40,33 ₺41,88

Stok Kodu	295-23	295-24
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

304 Ağırlık 460-480 gr. / 10 mm adet
470-490 gr. / 12 mm adet

201 Kalite

Süper Ayna ₺16,23 ₺16,98

Stok Kodu	296-19	296-20
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

Sarı ₺20,56 ₺21,31

Stok Kodu	296-21	296-22
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

Bronz ₺22,93 ₺23,79

Stok Kodu	296-23	296-24
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

201 Ağırlık 415-425 gr. / 10 mm adet
425-435 gr. / 12 mm adet

Oval İç Köşe Profili Tırnaksız

Fayans ve seramik iç köşelere estetik bir görünüm kazandırmak için kullanılan 304/201 kalite paslanmaz çelik profildir.



Süper Ayna



Sarı




Bronz

304/201 PASLANMAZ
ÇELİK

304 UZUNLUK
2,70 m

201 UZUNLUK
2,44 m



ÖZEL KORUMA
FOLYOLU

304 Kalite

Süper Ayna ₺28,36 ₺29,56

Stok Kodu	295-25	295-26
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

Sarı ₺38,70 ₺40,33

Stok Kodu	295-27	295-28
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

Bronz ₺42,48 ₺44,28

Stok Kodu	295-29	295-30
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

304 Ağırlık 525-545 gr. / 10 mm adet
535-555 gr. / 12 mm adet

201 Kalite

Süper Ayna ₺17,31 ₺18,07

Stok Kodu	296-25	296-26
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

Sarı ₺21,64 ₺22,60

Stok Kodu	296-27	296-28
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

Bronz ₺24,23 ₺25,31

Stok Kodu	296-29	296-30
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

201 Ağırlık 480-490 gr. / 10 mm adet
490-500 gr. / 12 mm adet





Naturel Mat




Bronz Mat



Krom Parlak




Bronz Parlak



Sarı Mat



Siyah Mat



Sarı Parlak



Siyah Parlak

ÖZEL KORUMA FOLYO




Ultra Tırnaklı Dış Köşe Profili

Fayans yüzeylerde duvar dış köşeleri darbelere karşı korumak ve estetik bir görünüm kazandırmak için kullanılan ultra kaliteye sahip alüminyum profildir. Kesim ve uygulama hatalarını gizlemeye yardımcı olur.

UZUNLUK
2,70 mALÜMİNYUM
ELOKSAL

ULTRA KALİTE

ÖZEL KORUMA
FOLYOLU

Naturel Mat ₺7,16 ₺7,79

Stok Kodu	319-1	319-2
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Sarı Parlak ₺9,67 ₺10,51

Stok Kodu	319-7	319-8
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Siyah Mat ₺9,67 ₺10,51

Stok Kodu	319-13	319-14
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Krom Parlak ₺9,67 ₺10,51

Stok Kodu	319-3	319-4
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Bronz Mat ₺8,59 ₺9,35

Stok Kodu	319-9	319-10
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Siyah Parlak ₺9,67 ₺10,51

Stok Kodu	319-15	319-16
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Sarı Mat ₺7,52 ₺8,18

Stok Kodu	319-5	319-6
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Bronz Parlak ₺8,95 ₺9,74

Stok Kodu	319-11	319-12
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Ağırlık 290-320 gr. / 10 mm adet
320-350 gr. / 12 mm adet



Naturel Mat



Bronz Mat



Krom Parlak



Bronz Parlak



Sarı Mat



Siyah Mat



Sarı Parlak



Siyah Parlak


ÖZEL KORUMA FOLYO

Ultra Tırnaksız Dış Köşe Profili

Fayans yüzeylerde duvar dış köşeleri darbelere karşı korumak ve estetik bir görünüm kazandırmak için kullanılan ultra kaliteye sahip alüminyum profildir. Kesim ve uygulama hatalarını gizlemeye yardımcı olur.

UZUNLUK
2,70 mALÜMİNYUM
ELOKSAL

ULTRA KALİTE

**ÖZEL KORUMA
FOLYOLU**

Naturel Mat ₺6,28 ₺7,16

Stok Kodu	313-1	313-2
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Sarı Parlak ₺8,49 ₺9,67

Stok Kodu	313-7	313-8
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Siyah Mat ₺8,49 ₺9,67

Stok Kodu	313-13	313-14
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Krom Parlak ₺8,49 ₺9,67

Stok Kodu	313-3	313-4
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Bronz Mat ₺7,54 ₺8,59

Stok Kodu	313-9	313-10
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Siyah Parlak ₺8,49 ₺9,67

Stok Kodu	313-15	313-16
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Sarı Mat ₺6,61 ₺7,54

Stok Kodu	313-5	313-6
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Bronz Parlak ₺7,86 ₺8,94

Stok Kodu	313-11	313-12
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Ağırlık 230-260 gr. / 10 mm adet
240-270 gr. / 12 mm adet

Yarım Ay Fayans Dış Köşe Profili

Tam oval olma özelliği sayesinde okul ve hastahane gibi yerlerde Fayans Dış Köşelerin daha güvenli olmasını sağlar.

UYARI: Fayans, Profilin içine tam olarak monte edilmemelidir.




UZUNLUK
2,70 m

ALÜMİNYUM
ELOKSAL

TAM OVAL
GÖRÜNÜM

OKUL ve
HASTANELERDE

ÖZEL KORUMA
FOLYOLU



Naturel Mat ₺6,16 ₺6,78

Stok Kodu	316-1	316-2
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Sarı Parlak ₺8,32 ₺9,17

Stok Kodu	316-7	316-8
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Siyah Mat ₺8,32 ₺9,17

Stok Kodu	316-13	316-14
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Krom Parlak ₺8,32 ₺9,17

Stok Kodu	316-3	316-4
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Bronz Mat ₺7,39 ₺8,14

Stok Kodu	316-9	316-10
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Siyah Parlak ₺8,32 ₺9,17

Stok Kodu	316-15	316-16
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Sarı Mat ₺6,46 ₺7,14

Stok Kodu	316-5	316-6
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Bronz Parlak ₺7,69 ₺8,49

Stok Kodu	316-11	316-12
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Ağırlık 200-230 gr. / 10 mm adet
210-240 gr. / 12 mm adet



Naturel Mat



Bronz Mat



Krom Parlak



Bronz Parlak



Sarı Mat



Siyah Mat



Sarı Parlak



Siyah Parlak

ÖZEL KORUMA FOLYO



ÖZEL KORUMA FOLYO



Naturel Mat



Bronz Mat



Krom Parlak



Bronz Parlak



Fırça Parlak



Siyah Mat



Sarı Mat



Siyah Parlak



Sarı Parlak

İspanyol Geniş Kenarlı Bitim Profili

Çok amaçlı kullanıma sahip, yüksek kaliteli alüminyum profildir. Fayans Köşe Profili, Bordür Profili, Zemin Geçiş Profili, Zemin Bitim Profili ve Tezgah Bitim Profili gibi pek çok kullanım alanına sahiptir. Kesim ve uygulama hatalarını gizlemeye yardımcı olur.




UZUNLUK
2,50 m

ALÜMİNYUM
ELOKSAL

ÇOK AMAÇLI

10 mm ve 12 mm
FAYANSLAR İÇİN UYGUNDUR



ÖZEL KORUMA FOLYOLU

Naturel Mat ₺ 8,42

Stok Kodu	314-1
Ölçü	11 mm
Ambalaj	50
Birim	adet

Sarı Mat ₺ 8,84

Stok Kodu	314-4
Ölçü	11 mm
Ambalaj	50
Birim	adet

Bronz Parlak ₺ 10,53

Stok Kodu	314-7
Ölçü	11 mm
Ambalaj	50
Birim	adet

Krom Parlak ₺ 11,36

Stok Kodu	314-2
Ölçü	11 mm
Ambalaj	50
Birim	adet

Sarı Parlak ₺ 11,36

Stok Kodu	314-5
Ölçü	11 mm
Ambalaj	50
Birim	adet

Siyah Mat ₺ 11,36

Stok Kodu	314-8
Ölçü	11 mm
Ambalaj	50
Birim	adet

Fırça Parlak ₺ 9,67

Stok Kodu	314-3
Ölçü	11 mm
Ambalaj	50
Birim	adet

Bronz Mat ₺ 10,10

Stok Kodu	314-6
Ölçü	11 mm
Ambalaj	50
Birim	adet

Siyah Parlak ₺ 11,36

Stok Kodu	314-9
Ölçü	11 mm
Ambalaj	50
Birim	adet

Ağırlık 290-320 gr. / 11 mm adet

Federli Fayans Dış Köşe Profili

Uygulaması daha kolay alüminyum profildir. Tam oval olma özelliği sayesinde okul ve hastahanelerde Fayans Dış Köşelerin daha güvenli olmasını sağlar. Destekli olmasından dolayı ezilmeye dayanıklıdır.



UZUNLUK
2,70 m


ALÜMİNYUM
ELOKSAL

TAM OVAL
GÖRÜNÜM

UYGULAMASI
KOLAY

FEDERLİ

ÖZEL KORUMA
FOLYOLU



Naturel Mat ₺7,29 ₺7,66

Stok Kodu	317-1	317-2
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Sarı Parlak ₺9,82 ₺10,33

Stok Kodu	317-7	317-8
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Siyah Mat ₺9,82 ₺10,33

Stok Kodu	317-13	317-14
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Krom Parlak ₺9,82 ₺10,33

Stok Kodu	317-3	317-4
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Bronz Mat ₺8,74 ₺9,20

Stok Kodu	317-9	317-10
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Siyah Parlak ₺9,82 ₺10,33

Stok Kodu	317-15	317-16
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Sarı Mat ₺7,66 ₺8,04

Stok Kodu	317-5	317-6
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Bronz Parlak ₺9,10 ₺9,57

Stok Kodu	317-11	317-12
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Ağırlık 250-285 gr. / 10 mm adet
260-295 gr. / 12 mm adet



Naturel Mat



Bronz Mat



Krom Parlak



Bronz Parlak



Sarı Mat



Siyah Mat



Sarı Parlak



Siyah Parlak

ÖZEL KORUMA FOLYO





Naturel Mat



Krom Parlak



Sarı Mat



Sarı Parlak


ÖZEL KORUMA FOLYO

Lüks Tırnaklı Dış Köşe Profili

Fayans yüzeylerde duvar dış köşeleri darbelere karşı korumak ve estetik bir görünüm kazandırmak için kullanılan yüksek kaliteye sahip alüminyum profildir. Kesim ve uygulama hatalarını gizlemeye yardımcı olur.

UZUNLUK
2,70 mALÜMİNYUM
ELOKSAL

LÜKS TIRNAKLI

**ÖZEL KORUMA FOLYOLU**

Naturel Mat ₺5,40 ₺5,83

Stok Kodu	229	230
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Sarı Mat ₺5,58 ₺6,01

Stok Kodu	204	205
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Krom Parlak ₺7,34 ₺7,89

Stok Kodu	232	233
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Sarı Parlak ₺7,34 ₺7,89

Stok Kodu	206	207
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Ağırlık 190-220 gr. / 10 mm adet

210-240 gr. / 12 mm adet

Çift Taraflı Dış Köşe Profili



UZUNLUK
2,70 m

ALÜMİNYUM
ELOKSAL

ÇİFT TARAFLI

TAM OVAL
GÖRÜNÜM

LÜKS KONUT ve
OTELLERDE

Fayans yüzeylerde dış köşeleri darbelerle karşı korumak ve çift taraflı uygulanmasından dolayı yüzeydeki hataları gizlemeye yardımcı olmak amacı ile kullanılan alüminyum profildir.

ÖZEL KORUMA
FOLYOLU

Naturel Mat ₺5,53 ₺6,03

Stok Kodu	315-1	315-2
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Bronz Mat ₺6,63 ₺7,24

Stok Kodu	315-9	315-10
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Krom Parlak ₺7,46 ₺8,14

Stok Kodu	315-3	315-4
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Bronz Parlak ₺6,91 ₺7,54

Stok Kodu	315-11	315-12
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Sarı Mat ₺5,81 ₺6,33

Stok Kodu	315-5	315-6
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Siyah Mat ₺7,46 ₺8,14

Stok Kodu	315-13	315-14
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet


Sarı Parlak ₺7,46 ₺8,14

Stok Kodu	315-7	315-8
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Siyah Parlak ₺7,46 ₺8,14

Stok Kodu	315-15	315-16
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Ağırlık 180-210 gr. / 10 mm adet
195-230 gr. / 12 mm adet



Naturel Mat



Bronz Mat



Krom Parlak



Bronz Parlak



Sarı Mat



Siyah Mat



Sarı Parlak



Siyah Parlak

ÖZEL KORUMA FOLYO





Naturel Mat



Bronz Mat



Krom Parlak



Bronz Parlak



Sarı Mat



Siyah Mat



Sarı Parlak




Siyah Parlak

ÖZEL KORUMA FOLYO

Dış Köşe Profili

Fayans ve seramik dış birleşim köşelerinde, darbelerle karşı koruma ve estetik bir görünüm kazandırmak için kullanılan alüminyum profildir. Kesim ve uygulama hatalarını gizlemeye yardımcı olur.

UZUNLUK
2,70 mALÜMİNYUM
ELOKSAL**ÖZEL KORUMA FOLYOLU**

Naturel Mat ₺3,47 ₺3,47 ₺3,47 ₺4,02 ₺4,17

Stok Kodu	219	312	220	221	222
Ölçü	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
Ambalaj Birim	100 adet	100 adet	100 adet	100 adet	100 adet

Bronz Mat ₺3,97 ₺4,60 ₺4,75

Stok Kodu	208	209	192
Ölçü	10 mm	12 mm	14 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet	50 adet

Krom Parlak ₺4,58 ₺4,58 ₺4,58 ₺5,13 ₺5,68

Stok Kodu	200	199	223	224	225
Ölçü	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
Ambalaj Birim	100 adet	100 adet	100 adet	100 adet	100 adet

Bronz Parlak ₺4,30 ₺4,98 ₺5,15

Stok Kodu	210	211	193
Ölçü	10 mm	12 mm	14 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet	50 adet

Sarı Mat ₺3,57 ₺3,57 ₺4,15 ₺4,30

Stok Kodu	226-01	226	227	228
Ölçü	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet	50 adet	50 adet

Siyah Mat ₺4,12 ₺4,80 ₺4,95

Stok Kodu	212	213	194
Ölçü	10 mm	12 mm	14 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet	50 adet

Sarı Parlak ₺4,58 ₺5,13 ₺5,68

Stok Kodu	201	202	203
Ölçü	10 mm	12 mm	14 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet	50 adet

Siyah Parlak ₺4,58 ₺5,13 ₺5,68

Stok Kodu	214	215	195
Ölçü	10 mm	12 mm	14 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet	50 adet

Ağırlık 115-135 gr. / 6 mm adet

115-130 gr. / 10 mm adet

105-120 gr. / 8 mm adet

145-160 gr. / 12 mm adet

160-180 gr. / 14 mm adet


İç Köşe Profili

Fayans ve seramik iç köşelere estetik bir görünüm kazandırmak için kullanılan alüminyum profildir.



UZUNLUK
2,70 m

ALÜMİNYUM
ELOKSAL



BANYO &
SERAMİK

Naturel Mat ₺4,73 ₺5,50 ₺6,66

Stok Kodu	235	236	237
Ölçü	10 mm	12 mm	14 mm
Ambalaj Birim	60 adet	60 adet	60 adet

Krom Parlak ₺6,73 ₺7,21 ₺8,87

Stok Kodu	238	239	240
Ölçü	10 mm	12 mm	14 mm
Ambalaj Birim	60 adet	60 adet	60 adet

Sarı Mat ₺4,88 ₺5,65 ₺6,86

Stok Kodu	241	242	243
Ölçü	10 mm	12 mm	14 mm
Ambalaj Birim	60 adet	60 adet	60 adet

Sarı Parlak ₺6,71 ₺7,21 ₺8,87

Stok Kodu	216	217	218
Ölçü	10 mm	12 mm	14 mm
Ambalaj Birim	60 adet	60 adet	60 adet

Bronz Mat ₺5,43 ₺6,31 ₺7,66

Stok Kodu	180	181	182
Ölçü	10 mm	12 mm	14 mm
Ambalaj Birim	60 adet	60 adet	60 adet

Bronz Parlak ₺5,96 ₺6,86 ₺8,32

Stok Kodu	183	184	185
Ölçü	10 mm	12 mm	14 mm
Ambalaj Birim	60 adet	60 adet	60 adet

Siyah Mat ₺5,68 ₺6,58 ₺7,97

Stok Kodu	186	187	188
Ölçü	10 mm	12 mm	14 mm
Ambalaj Birim	60 adet	60 adet	60 adet

Siyah Parlak ₺6,71 ₺7,21 ₺8,87

Stok Kodu	189	190	191
Ölçü	10 mm	12 mm	14 mm
Ambalaj Birim	60 adet	60 adet	60 adet


Ağırlık	165-185 gr. / 10 mm adet
	195-220 gr. / 12 mm adet
	270-295 gr. / 14 mm adet



Naturel Mat




Bronz Mat



Krom Parlak




Bronz Parlak




Sarı Mat



Siyah Mat



Sarı Parlak



Siyah Parlak




Naturel Mat



Krom Parlak

Fayans Bitim Profili

Fayans ve seramik bitimlerinde köşeleri darbelere karşı korumak ve estetik bir görünüm kazandırmak için kullanılan alüminyum profildir.



UZUNLUK
2,70 m

ALÜMİNYUM
ELOKSAL



Naturel Mat ₺ 4,85 ₺ 5,55

Stok Kodu	244	245
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Krom Parlak ₺ 6,51 ₺ 7,49

Stok Kodu	247	248
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Ağırlık 165-180 gr. / 10 mm adet
180-195 gr. / 12 mm adet



Naturel Mat



Krom Parlak

Ayarlanabilir Fleksi Fayans Bitim Profili

Fayans ve seramik bitimlerinde köşeleri darbelere karşı korumak ve estetik bir görünüm kazandırmak için kullanılan esnek, ayarlanabilir alüminyum profildir.




UZUNLUK
2,70 m

ALÜMİNYUM
ELOKSAL

EŞNEK
BÜKÜLEBİLİR

OVAL
UYGULAMALAR İÇİN



Naturel Mat ₺ 6,03 ₺ 6,78

Stok Kodu	321-01	321-02
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet


Krom Parlak ₺ 8,14 ₺ 9,16

Stok Kodu	321-03	321-04
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Ağırlık 130-160 gr. / 10 mm adet
145-180 gr. / 12 mm adet


Dış Köşe Profili (PVC)

Fayans ve seramik dış birleşim köşelerinde, darbelerle karşı koruma ve estetik bir görünüm kazandırmak için kullanılan PVC profildir. Kesim ve uygulama hatalarını gizlemeye yardımcı olur.



UZUNLUK
2,70 m

ORJİNAL PVC



Beyaz ₺1,29 ₺1,01 ₺1,46 ₺1,31

Stok Kodu	020-B	022-B	022-BLUX	019-B
Ölçü	8 mm	10 mm	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	100 adet	100 adet	100 adet	100 adet

Ağırlık 154 gr. / 8 mm adet
90 gr. / 10 mm adet / EKO
162 gr. / 10 mm adet / LUX
170 gr. / 12 mm adet


İç Köşe Profili (PVC)

Fayans ve seramik iç köşelere estetik bir görünüm kazandırmak için kullanılan PVC profildir.



UZUNLUK
2,70 m

ORJİNAL PVC



Beyaz ₺1,31 ₺1,26 ₺1,54

Stok Kodu	042-B	043-B	044-B
Ölçü	8 mm	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	100 adet	100 adet	100 adet

Ağırlık 115 gr. / 8 mm adet
144 gr. / 10 mm adet
150 gr. / 12 mm adet

Derz Artısı

Seramik duvar veya döşeme kaplaması yapılırken ara boşlukları dengelemek amacıyla kullanılan plastiklerdir. Seramiğin köşesine yerleştirilen bu artılar derzlerin eşit mesafede olmasını sağlar.



PLASTİK

STANDARTLARA
UYGUN

Beyaz ₺2,76 ₺2,76 ₺3,31 ₺2,57 ₺6,43 ₺7,71

Stok Kodu	417	418	419	420	421	422
Cinsi	Düz	Düz	Oluklu	Oluklu	Oluklu	Oluklu
Ölçü	1'lik	2'lik	2'lik	3'lük	4'lük	5'lik
Ambalaj Birim	500x50 pkt. koli	500x100 pkt. koli	500x75 pkt. koli	500x50 pkt. koli	500x40 pkt. koli	500x30 pkt. koli

Ağırlık 35 gr. / 1'lik paket
120 gr. / 2'lik paket
175 gr. / 3'lük paket
255 gr. / 4'lük paket
420 gr. / 5'lik paket

Cam Mozaik Taşlı Dekoratif Bordür Profili

Fayans ve seramik mekanlarda şık bir görünüm sağlamak amacıyla seramik bordür yerine kullanılan cam mozaik taşlı 304/201 kalite paslanmaz çelik profildir. Yatay ve dikey uygulanabilir.

Tek Sıra Cam Mozaik 5 cm 304 Kalite

Ayna Parlak ₺167,86 Antrasit Siyah ₺198,49

Stok Kodu	291-0383	Stok Kodu	291-0384
Ölçü	5 cm	Ölçü	5 cm
Ambalaj Birim	10 adet	Ambalaj Birim	10 adet

Tek Sıra Cam Mozaik 5 cm 201 Kalite

Ayna Parlak ₺155,61 Antrasit Siyah ₺183,06

Stok Kodu	292-0370	Stok Kodu	292-0371
Ölçü	5 cm	Ölçü	5 cm
Ambalaj Birim	10 adet	Ambalaj Birim	10 adet





UZUNLUK
2,44 m

304/201 PASLANMAZ
ÇELİK

ET KALINLIĞI
0,50 mm

SİLİNDİR KOLİ



ÖZEL KORUMA FOLYO

Çift Sıra Cam Mozaik 6 cm 304 Kalite

Ayna Parlak ₺202,17 Altın Sarı ₺213,93

Stok Kodu	291-0387	Stok Kodu	291-0388
Ölçü	6 cm	Ölçü	6 cm
Ambalaj Birim	10 adet	Ambalaj Birim	10 adet

Çift Sıra Cam Mozaik 6 cm 201 Kalite

Ayna Parlak ₺186,73 Altın Sarı ₺198,49

Stok Kodu	292-0374	Stok Kodu	292-0375
Ölçü	6 cm	Ölçü	6 cm
Ambalaj Birim	10 adet	Ambalaj Birim	10 adet





UZUNLUK
2,44 m

304/201 PASLANMAZ
ÇELİK

ET KALINLIĞI
0,50 mm

SİLİNDİR KOLİ



ÖZEL KORUMA FOLYO

Çift Sıra Cam Mozaik 7.5 cm 304 Kalite


Ayna Parlak ₺256,57 Antrasit Siyah ₺295,53

Stok Kodu	291-0391	Stok Kodu	291-0392
Ölçü	7.5 cm	Ölçü	7.5 cm
Ambalaj Birim	10 adet	Ambalaj Birim	10 adet

Çift Sıra Cam Mozaik 7.5 cm 201 Kalite

Ayna Parlak ₺241,13 Antrasit Siyah ₺279,85

Stok Kodu	292-0378	Stok Kodu	292-0379
Ölçü	7.5 cm	Ölçü	7.5 cm
Ambalaj Birim	10 adet	Ambalaj Birim	10 adet





UZUNLUK
2,44 m

304/201 PASLANMAZ
ÇELİK

ET KALINLIĞI
0,50 mm

SİLİNDİR KOLİ



ÖZEL KORUMA FOLYO



Ayna Parlak



Altın Sarı



Bronz



Antrasit Siyah

ÖZEL KORUMA FOLYO



Swarovski Taşlı Dekoratif Bordür Profili

Fayans ve seramik mekanlarda şık bir görünüm sağlamak amacıyla seramik bordür yerine kullanılan swarovski taşlı 1. sınıf 304 kalite paslanmaz çelik profildir. Yatay ve dikey uygulanabilir.

UZUNLUK
AYNA PARLAK 2,50 m
DİĞER RENKLER 2,44 m


TAŞ ARALIĞI
15 cm

304 PASLANMAZ
ÇELİK

SWAROVSKI
TAŞLI

ET KALINLIĞI
0,60 mm

SİLİNDİR
KOLİ



304 Paslanmaz Çelik

Dünyada en yaygın olarak kullanılan paslanmaz çeliktir. Günlük kullanım için en ideal paslanmaz çelik türüdür. Yüksek bir korozyon (oksitlenme) direncine sahiptir.

Ayna Parlak ₺35,29

Altın Sarı ₺48,52

Bronz ₺57,35

Antrasit Siyah ₺57,35

Stok Kodu	258
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	15 adet

Stok Kodu	260
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	15 adet

Stok Kodu	259
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	15 adet


Stok Kodu	261
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	15 adet

3D Dekoratif Bordür Profili

Fayans ve seramik mekanlarda şık bir görünüm sağlamak amacıyla seramik bordür yerine kullanılan üç boyutlu görünüme sahip 201 kalite paslanmaz çelik profildir. Yatay ve dikey uygulanabilir.

Süper Ayna ₺17,16

Stok Kodu	293-04
Ölçü	3 cm
Ambalaj	40
Birim	adet



Altın Sarı ₺23,28

Stok Kodu	293-09
Ölçü	3 cm
Ambalaj	20
Birim	adet



Bronz ₺29,41

Stok Kodu	293-14
Ölçü	3 cm
Ambalaj	20
Birim	adet



Antrasit Siyah ₺29,41

Stok Kodu	293-19
Ölçü	3 cm
Ambalaj	20
Birim	adet





UZUNLUK
2,44 m

201 PASLANMAZ
ÇELİK

ET KALINLIĞI
0,60 mm

SİLİNDİR KOLİ



ÖZEL KORUMA FOLYO

201 Paslanmaz Çelik

304 Paslanmaz Çelikten sonra mutfak ve banyolarda dekoratif amaçlı kullanılan en yaygın paslanmaz çeliktir.

Hitit Dekoratif Bordür Profili

Fayans ve seramik mekanlarda şık bir görünüm sağlamak amacıyla seramik bordür yerine kullanılan hitit desenli 304/201 kalite paslanmaz çelik profildir. Yatay ve dikey uygulanabilir.

Hitit 304 Kalite

Ayna Parlak ₺17,89

Stok Kodu	291-0215
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Altın Sarı ₺23,16

Stok Kodu	291-0216
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Bronz ₺26,35

Stok Kodu	291-0217
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Antrasit Siyah ₺26,35

Stok Kodu	291-0218
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Hitit 201 Kalite

Ayna Parlak ₺12,94

Stok Kodu	292-0210
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Altın Sarı ₺15,32

Stok Kodu	292-0211
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Bronz ₺17,48

Stok Kodu	292-0212
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Antrasit Siyah ₺17,48


Stok Kodu	292-0213
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet



Ayna Parlak



Altın Sarı



Bronz



Antrasit Siyah

UZUNLUK
2,44 m


304/201 PASLANMAZ
ÇELİK

ET KALINLIĞI
0,50 mm

SİLİNDİR KOLİ



ÖZEL KORUMA FOLYO



Hasır Dekoratif Bordür Profili

Fayans ve seramik mekanlarda şık bir görünüm sağlamak amacıyla seramik bordür yerine kullanılan hasır desenli 304/201 kalite paslanmaz çelik profildir. Yatay ve dikey uygulanabilir.

Hasır 304 Kalite

Ayna Parlak ₺17,89

Stok Kodu	291-0360
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Altın Sarı ₺23,16

Stok Kodu	291-0361
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Bronz ₺26,35

Stok Kodu	291-0362
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Antrasit Siyah ₺26,35

Stok Kodu	291-0363
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Hasır 201 Kalite

Ayna Parlak ₺12,94

Stok Kodu	292-0350
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Altın Sarı ₺15,32

Stok Kodu	292-0351
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Bronz ₺17,48

Stok Kodu	292-0352
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Antrasit Siyah ₺17,48

Stok Kodu	292-0353
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet



Ayna Parlak



Altın Sarı



Bronz




Antrasit Siyah

UZUNLUK
2,44 m


304/201 PASLANMAZ
ÇELİK

ET KALINLIĞI
0,50 mm

SİLİNDİR KOLİ



ÖZEL KORUMA FOLYO



Gözyaşı Dekoratif Bordür Profili

Fayans ve seramik mekanlarda şık bir görünüm sağlamak amacıyla seramik bordür yerine kullanılan gözyaşı desenli 304/201 kalite paslanmaz çelik profildir. Yatay ve dikey uygulanabilir.

Gözyaşı 304 Kalite

Ayna Parlak ₺17,89

Stok Kodu	291-0343
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Altın Sarı ₺23,16

Stok Kodu	291-0344
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Bronz ₺26,35

Stok Kodu	291-0345
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Antrasit Siyah ₺26,35

Stok Kodu	291-0346
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Gözyaşı 201 Kalite

Ayna Parlak ₺12,94

Stok Kodu	292-0339
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Altın Sarı ₺15,32

Stok Kodu	292-0340
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Bronz ₺17,48

Stok Kodu	292-0341
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Antrasit Siyah ₺17,48

Stok Kodu	292-0342
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet



Ayna Parlak



Altın Sarı



Bronz




Antrasit Siyah

UZUNLUK
2,44 m


304/201 PASLANMAZ
ÇELİK

ET KALINLIĞI
0,50 mm

SİLİNDİR KOLİ



ÖZEL KORUMA FOLYO



Güneş Gözü Dekoratif Bordür Profili

Fayans ve seramik mekanlarda şık bir görünüm sağlamak amacıyla seramik bordür yerine kullanılan güneş gözü desenli 304/201 kalite paslanmaz çelik profildir. Yatay ve dikey uygulanabilir.

Güneş Gözü 304 Kalite

Ayna Parlak ₺17,89

Stok Kodu	291-0205
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Altın Sarı ₺23,16

Stok Kodu	291-0206
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Bronz ₺26,35

Stok Kodu	291-0207
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Antrasit Siyah ₺26,35

Stok Kodu	291-0208
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Güneş Gözü 201 Kalite

Ayna Parlak ₺12,94

Stok Kodu	292-0200
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Altın Sarı ₺15,32

Stok Kodu	292-0201
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Bronz ₺17,48

Stok Kodu	292-0202
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet

Antrasit Siyah ₺17,48

Stok Kodu	292-0203
Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	40 adet



Ayna Parlak



Altın Sarı



Bronz




Antra:

UZUNLUK
2,44 m

304/201 PASLANMAZ
ÇELİK

ET KALINLIĞI
0,50 mm

SİLİNDİR KOLİ



ÖZEL KORUMA FOLYO



Dekoratif Bordür Profili

Fayans ve seramik mekanlarda şık bir görünüm sağlamak amacıyla seramik bordür yerine kullanılan 1. sınıf 304 kalite paslanmaz çelik profildir. Yatay ve dikey uygulanabilir.

304 Paslanmaz Çelik

Dünyada en yaygın olarak kullanılan paslanmaz çeliktir. Günlük kullanım için en ideal paslanmaz çelik türüdür. Yüksek bir korozyon (oksitlenme) direncine sahiptir.

Ayna Parlak ₺11,94 ₺11,94 ₺14,54 ₺16,06 ₺24,51

Stok Kodu	291-1	250	291-2	252	291-13
Ölçü	1,5 cm	2 cm	2,5 cm	3 cm	5 cm
Ambalaj	50	50	50	50	30
Birim	adet	adet	adet	adet	adet

Altın Sarı ₺18,85 ₺18,85 ₺22,97 ₺24,51 ₺43,23

Stok Kodu	291-3	254	291-4	256	291-14
Ölçü	1,5 cm	2 cm	2,5 cm	3 cm	5 cm
Ambalaj	20	20	20	20	10
Birim	adet	adet	adet	adet	adet

Bronz ₺23,28 ₺23,28 ₺30,64 ₺33,09 ₺41,05

Stok Kodu	291-5	291-6	291-7	291-8	291-15
Ölçü	1,5 cm	2 cm	2,5 cm	3 cm	5 cm
Ambalaj	20	20	20	20	10
Birim	adet	adet	adet	adet	adet

Antrasit Siyah ₺23,28 ₺23,28 ₺30,64 ₺33,09 ₺41,05

Stok Kodu	291-9	291-10	291-11	291-12	291-16
Ölçü	1,5 cm	2 cm	2,5 cm	3 cm	5 cm
Ambalaj	20	20	20	20	10
Birim	adet	adet	adet	adet	adet


UZUNLUK
AYNA PARLAK 2,50 m
DİĞER RENKLER 2,44 m

304 PASLANMAZ
ÇELİK



ET KALINLIĞI
0,60 mm

SİLİNDİR KOLİ

BANYO &
SERAMİK



ÖZEL KORUMA FOLYO



Ayna Parlak



Altın Sarı



Bronz



Antrasit Siyah



Dekoratif Bordür Profili

Fayans ve seramik mekanlarda şık bir görünüm sağlamak amacıyla seramik bordür yerine kullanılan 201 kalite paslanmaz çelik profildir. Yatay ve dikey uygulanabilir.

201 Paslanmaz Çelik

304 Paslanmaz Çelikten sonra mutfak ve banyolarda dekoratif amaçlı kullanılan en yaygın paslanmaz çelik türüdür.

UZUNLUK 2,44 m

201 PASLANMAZ ÇELİK

ET KALINLIĞI 0,60 mm

SİLİNDİR KOLİ



Süper Ayna

	Süper Ayna	₺9,22	₺9,22	₺10,40	₺11,64	₺17,04
Stok Kodu	292-01	292-02	292-03	292-04	292-05	
Ölçü	1,5 cm	2 cm	2,5 cm	3 cm	5 cm	
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet	50 adet	50 adet	30 adet	



Altın Sarı

	Altın Sarı	₺15,25	₺15,25	₺17,04	₺17,04	₺24,46
Stok Kodu	292-06	292-07	292-08	292-09	292-10	
Ölçü	1,5 cm	2 cm	2,5 cm	3 cm	5 cm	
Ambalaj Birim	20 adet	20 adet	20 adet	20 adet	10 adet	




Bronz

	Bronz	₺17,18	₺17,18	₺19,34	₺22,13	₺31,44
Stok Kodu	292-11	292-12	292-13	292-14	292-15	
Ölçü	1,5 cm	2 cm	2,5 cm	3 cm	5 cm	
Ambalaj Birim	20 adet	20 adet	20 adet	20 adet	10 adet	





Antrasit Siyah

	Antrasit Siyah	₺17,18	₺17,18	₺19,34	₺22,13	₺31,44
Stok Kodu	292-16	292-17	292-18	292-19	292-20	
Ölçü	1,5 cm	2 cm	2,5 cm	3 cm	5 cm	
Ambalaj Birim	20 adet	20 adet	20 adet	20 adet	10 adet	



ÖZEL KORUMA FOLYO



Alm. Kapaklı Küvet Köşe Profili


Küvet montajlarında duvarla küvet arasındaki boşluğu gidermek için kullanılan alüminyum kapaklı bu PVC profil iki kenarındaki yumuşak yüzeyleri sayesinde duvarı ve küveti tam olarak kavrar, silikon yardımıyla montajı yapılır.

UZUNLUK
2,50 mORJİNAL
PVC

GENİŞLİK 3 cm

Mat	₺17,13	Parlak	₺23,30	Sarı	₺24,00
Stok Kodu	023M-ALU	Stok Kodu	023P-ALU	Stok Kodu	023S-ALU
Ölçü	3 cm	Ölçü	3 cm	Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	24 adet	Ambalaj Birim	24 adet	Ambalaj Birim	24 adet
Ağırlık	510-520 gr. / adet	Ağırlık	510-520 gr. / adet	Ağırlık	510-520 gr. / adet

Kapak	₺0,26	İç Dönüş	₺0,26	Dış Dönüş	₺0,26
Stok Kodu	8534	Stok Kodu	8557	Stok Kodu	8582
Ölçü	3 cm	Ölçü	3 cm	Ölçü	3 cm
Renk	Gri	Renk	Gri	Renk	Gri
Ambalaj Birim	200 adet	Ambalaj Birim	100 adet	Ambalaj Birim	100 adet




Geniş Küvet Köşe Profili

Küvet montajlarında duvarla küvet arasındaki boşluğu gidermek için kullanılan bu PVC profil iki kenarındaki yumuşak yüzeyleri sayesinde duvarı ve küveti tam olarak kavrar, silikon yardımıyla montajı yapılır.

Beyaz	₺14,45	Montaj Seti	₺2,19
Stok Kodu	023-GEN	Stok Kodu	8531
Ölçü	5 cm	Ölçü	5 cm
Ambalaj Birim	12 adet	Ambalaj Birim	50 poşet
Ağırlık	1035-1045gr. / adet	<i>*Bir poşette 50 adet İç Köşe, 100 adet Kapak vardır.</i>	

UZUNLUK
2,50 mORJİNAL
PVC

GENİŞLİK 5 cm




Klasik Küvet Köşe Profili

Küvet montajlarında duvarla küvet arasındaki boşluğu gidermek için kullanılan bu PVC profil iki kenarındaki yumuşak yüzeyleri sayesinde duvarı ve küveti tam olarak kavrar, silikon yardımıyla montajı yapılır.

Beyaz	₺6,88	Krom Parlak	₺8,59	Sarı Parlak	₺8,59	Montaj Seti	₺12,72
Stok Kodu	023-B	Stok Kodu	023-LUX	Stok Kodu	023-SLUX	Stok Kodu	035
Ölçü	3 cm	Ölçü	3 cm	Ölçü	3 cm	Ölçü	3 cm
Ambalaj Birim	24 adet	Ambalaj Birim	24 adet	Ambalaj Birim	24 adet	Ambalaj Birim	1 poşet
Ağırlık	450-470 gr. / adet	Ağırlık	450-470 gr. / adet	Ağırlık	450-470 gr. / adet	<i>*Bir poşette 24 adet İç Köşe, 48 adet Kapak vardır.</i>	

UZUNLUK
2,50 mORJİNAL
PVC

GENİŞLİK 3 cm



Yer Süzgeci Klapeli

Yandan çıkışlı, plastik çerçeveli, susuz koku önleyicili, 304 kalite paslanmaz çelik ızgaralı, karo arası yer süzgeci.

Çelik Kapak ₺5,99 ₺5,99

Stok Kodu	297-01	297-02
Ölçü	100x100 mm	100x100 mm
Çıkış	32 mm	50 mm
Ambalaj	72	60
Birim	adet	adet





304 KALİTE ÇELİK KAPAK

YATAY ÇIKIŞLI

KOKU ÖNLEYİCİ KAPAK

SULU SİSTEM



Duş Kanalı

Doğal fayansların veya serbest alan uygulamalarının bulunduğu yüksek kalite banyolarda kullanılan, 304 kalite paslanmaz çelikten üretilen, sağlam yapılı kanal gövdesi sayesinde suyu en hızlı şekilde süzgeçe iletecek eğime sahip duş kanalıdır.

Çelik Kapak ₺47,86 ₺50,26 ₺52,65 ₺55,04 ₺59,83


Stok Kodu	7520	7521	7522	7523	7524
Ölçü	200x70 mm	300x70 mm	400x70 mm	500x70 mm	600x70 mm
Çıkış	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Ambalaj	1	1	1	1	1
Birim	adet	adet	adet	adet	adet



304 KALİTE ÇELİK KAPAK

LAZER KESİM

YANDAN ÇIKIŞLI



Bindirmeli Duş Kanalı

Yandan çıkışlı, plastik çerçevesi, susuz koku önleyicili, 304 kalite paslanmaz çelik ızgaralı, karo arası bindirmeli duş kanalıdır.




304 KALİTE
ÇELİK KAPAK

YATAY ÇIKIŞLI

KOKU ÖNLEYİCİ
KAPAK

SULU SİSTEM

300-1000 mm



BANYO &
SERAMİK

Çelik Kapak ₺61,03

Stok Kodu	7525
Ölçü	300x70 mm
Çıkış	50 mm
Ambalaj	1
Birim	adet

Çelik Kapak ₺65,81

Stok Kodu	7526
Ölçü	400x70 mm
Çıkış	50 mm
Ambalaj	1
Birim	adet

Çelik Kapak ₺68,21

Stok Kodu	7527
Ölçü	500x70 mm
Çıkış	50 mm
Ambalaj	1
Birim	adet

Çelik Kapak ₺70,60

Stok Kodu	7528
Ölçü	600x70 mm
Çıkış	50 mm
Ambalaj	1
Birim	adet

Çelik Kapak ₺75,38

Stok Kodu	7529
Ölçü	700x70 mm
Çıkış	50 mm
Ambalaj	1
Birim	adet

Çelik Kapak ₺77,78


Stok Kodu	7530
Ölçü	800x70 mm
Çıkış	50 mm
Ambalaj	1
Birim	adet

Çelik Kapak ₺80,17

Stok Kodu	7531
Ölçü	900x70 mm
Çıkış	50 mm
Ambalaj	1
Birim	adet

Çelik Kapak ₺84,96

Stok Kodu	7532
Ölçü	1000x70 mm
Çıkış	50 mm
Ambalaj	1
Birim	adet



Fayans Seviye Tespit Artısı

Seviye tespit artısı minimum 3 mm ve maksimum 14 mm kalınlığında ki karolar içindir. Elde edilmek istenen derz aralığına göre 1,5 mm veya 2,5 mm'lik artı tercih edilmelidir.

Beyaz ₺0,13 ₺0,13

Stok Kodu	423-01	423-03
Ölçü	1,5 mm	2,5 mm
Ambalaj	100x25 pk. 2500 ad.	100x25 pk. 2500 ad.
Birim	adet	adet




ORİJİNAL
HAMMADDE

Fayans Seviye Tespit Takozu

Seviye tespit takozunun ayarlanabilir pense yardımıyla sabitlenerek karoların aynı düzeye getirilmesini sağlar. Aparatların sökülmesi ve monte edilmesi kolaydır. Takoz bir çok defa kullanılabilir.

Sarı ₺0,27

Stok Kodu	423-07
Ambalaj	100x15 pk. 1500 ad.
Birim	adet



ORİJİNAL
HAMMADDE

KIRILMAZ

Fayans Seviye Tespit Ayarlanabilir Plastik Pensesi

Seviye tespit pensesi özel ayarlanabilir yapısı sayesinde takozların seviye tespit artılarına yerleştirilmesini kolaylaştırmak ve montajı hızlandırmak için kullanılır.

Siyah ₺29,96

Stok Kodu	423-09
Ambalaj	4
Birim	adet



PLASTİK

AYARLANABİLİR

YATAY YÜZEYLERDE

Hareketli Alüminyum Menfez

Mutfak ve banyo gibi alanlarda hava sirkülasyonu sağlamak yada ortam iklimlendirmek amacıyla kullanılan hareketli alüminyum menfezdir.



%100
ALÜMİNYUM

HAŞERE
GİREMEZ

PRES
KÖŞELİDİR

ÇİFT TARAF
BANTLI

HAVA AKIŞINI
ENGELLEMEZ

DEKORATİF
GÖRÜNTÜ

BANYO &
SERAMİK

Naturel Mat ₺34,00 ₺37,00 ₺41,00 ₺41,00 ₺47,00 ₺46,00 ₺51,00

Stok Kodu	V.247-NM	V.248-NM	V.246-NM	V.249-NM	V.245-NM	V.251-NM	V.252-NM
Ölçü	31x31 cm	34x34 cm	34x44 cm	41x41 cm	41x51 cm	44x44 cm	44x54 cm
Ambalaj Birim	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet

Naturel Mat ₺60,00 ₺52,00 ₺60,00 ₺60,00 ₺73,00 ₺73,00 ₺78,00

Stok Kodu	V.253-NM	V.254-NM	V.255-NM	V.256-NM	V.257-NM	V.258-NM	V.259-NM
Ölçü	44x64 cm	51x51 cm	54x54 cm	51x61 cm	54x64 cm	61x61 cm	61x71 cm
Ambalaj Birim	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet

Naturel Parlak ₺34,00 ₺37,00 ₺41,00 ₺41,00 ₺47,00 ₺46,00 ₺51,00

Stok Kodu	V.247-NP	V.248-NP	V.246-NP	V.249-NP	V.245-NP	V.251-NP	V.252-NP
Ölçü	31x31 cm	34x34 cm	34x44 cm	41x41 cm	41x51 cm	44x44 cm	44x54 cm
Ambalaj Birim	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet

Naturel Parlak ₺60,00 ₺52,00 ₺60,00 ₺60,00 ₺73,00 ₺73,00 ₺78,00

Stok Kodu	V.253-NP	V.254-NP	V.255-NP	V.256-NP	V.257-NP	V.258-NP	V.259-NP
Ölçü	44x64 cm	51x51 cm	54x54 cm	51x61 cm	54x64 cm	61x61 cm	61x71 cm
Ambalaj Birim	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet

Beyaz ₺29,00 ₺32,00 ₺36,00 ₺36,00 ₺41,00 ₺40,00 ₺45,00

Stok Kodu	V.247-B	V.248-B	V.246-B	V.249-B	V.245-B	V.251-B	V.252-B
Ölçü	31x31 cm	34x34 cm	34x44 cm	41x41 cm	41x51 cm	44x44 cm	44x54 cm
Ambalaj Birim	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet

Beyaz ₺52,00 ₺45,00 ₺52,00 ₺52,00 ₺64,00 ₺64,00 ₺68,00

Stok Kodu	V.253-B	V.254-B	V.255-B	V.256-B	V.257-B	V.258-B	V.259-B
Ölçü	44x64 cm	51x51 cm	54x54 cm	51x61 cm	54x64 cm	61x61 cm	61x71 cm
Ambalaj Birim	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet



Hareketli Alüminyum Menfez

Mutfak ve banyo gibi alanlarda hava sirkülasyonu sağlamak yada ortam iklimlendirmek amacıyla kullanılan hareketli alüminyum menfezdir.



- %100 ALÜMİNYUM
- HAŞERE GİREMEZ
- PRES KÖŞELİDİR
- ÇİFT TARAFLI BANTLI
- HAVA AKIŞINI ENGELLEMEZ
- DEKORATİF GÖRÜNTÜ

Altın Sarı ₺37,00 ₺41,00 ₺45,00 ₺48,00 ₺51,00 ₺54,00 ₺56,00

Stok Kodu	V.247-AS	V.248-AS	V.246-AS	V.249-AS	V.245-AS	V.251-AS	V.252-AS
Ölçü	31x31 cm	34x34 cm	34x44 cm	41x41 cm	41x51 cm	44x44 cm	44x54 cm
Ambalaj Birim	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet

Altın Sarı ₺66,00 ₺61,00 ₺66,00 ₺69,00 ₺80,00 ₺84,00 ₺86,00

Stok Kodu	V.253-AS	V.254-AS	V.255-AS	V.256-AS	V.257-AS	V.258-AS	V.259-AS
Ölçü	44x64 cm	51x51 cm	54x54 cm	51x61 cm	54x64 cm	61x61 cm	61x71 cm
Ambalaj Birim	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet

Ahşap Kaplama ₺41,00 ₺45,00 ₺50,00 ₺55,00 ₺56,00 ₺60,00 ₺63,00

Stok Kodu	V.247-AK	V.248-AK	V.246-AK	V.249-AK	V.245-AK	V.251-AK	V.252-AK
Ölçü	31x31 cm	34x34 cm	34x44 cm	41x41 cm	41x51 cm	44x44 cm	44x54 cm
Ambalaj Birim	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet

Ahşap Kaplama ₺72,00 ₺67,00 ₺72,00 ₺75,00 ₺90,00 ₺95,00 ₺94,00

Stok Kodu	V.253-AK	V.254-AK	V.255-AK	V.256-AK	V.257-AK	V.258-AK	V.259-AK
Ölçü	44x64 cm	51x51 cm	54x54 cm	51x61 cm	54x64 cm	61x61 cm	61x71 cm
Ambalaj Birim	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet	10 adet



ALÜMİNYUM MENFEZ ÖLÇÜ HESAPLAMA TABLOSU

	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
30	31,00 ₺	33,00 ₺	35,00 ₺	36,00 ₺	39,00 ₺	41,00 ₺	43,00 ₺	45,00 ₺	50,00 ₺	55,00 ₺	68,00 ₺
35	33,00 ₺	34,00 ₺	35,00 ₺	39,00 ₺	41,00 ₺	43,00 ₺	45,00 ₺	49,00 ₺	56,00 ₺	64,00 ₺	74,00 ₺
40	35,00 ₺	35,00 ₺	39,00 ₺	42,00 ₺	43,00 ₺	45,00 ₺	48,00 ₺	54,00 ₺	60,00 ₺	65,00 ₺	78,00 ₺
45	36,00 ₺	39,00 ₺	42,00 ₺	43,00 ₺	45,00 ₺	49,00 ₺	51,00 ₺	59,00 ₺	65,00 ₺	68,00 ₺	84,00 ₺
50	39,00 ₺	41,00 ₺	43,00 ₺	45,00 ₺	49,00 ₺	52,00 ₺	53,00 ₺	62,00 ₺	69,00 ₺	74,00 ₺	88,00 ₺
55	41,00 ₺	43,00 ₺	45,00 ₺	49,00 ₺	52,00 ₺	53,00 ₺	63,00 ₺	69,00 ₺	74,00 ₺	78,00 ₺	93,00 ₺
60	43,00 ₺	45,00 ₺	48,00 ₺	51,00 ₺	53,00 ₺	63,00 ₺	68,00 ₺	74,00 ₺	78,00 ₺	88,00 ₺	98,00 ₺
70	45,00 ₺	49,00 ₺	54,00 ₺	59,00 ₺	62,00 ₺	69,00 ₺	74,00 ₺	78,00 ₺	88,00 ₺	98,00 ₺	107,00 ₺
80	50,00 ₺	56,00 ₺	60,00 ₺	65,00 ₺	69,00 ₺	74,00 ₺	78,00 ₺	88,00 ₺	107,00 ₺	117,00 ₺	127,00 ₺
90	55,00 ₺	64,00 ₺	65,00 ₺	68,00 ₺	74,00 ₺	78,00 ₺	88,00 ₺	98,00 ₺	117,00 ₺	131,00 ₺	141,00 ₺
100	68,00 ₺	74,00 ₺	78,00 ₺	84,00 ₺	88,00 ₺	93,00 ₺	98,00 ₺	107,00 ₺	127,00 ₺	141,00 ₺	151,00 ₺

• Tablodaki Fiyatlar Beyaz Renk (RAL 9016) İçindir.

• Ahşap kaplama için %40

• Natural Parlak ve Natural Mat için %15

• Diğer RAL Renkleri için %25 Fiyat Farkı İlave Edilecektir.

Hareketli PVC Menfez

Mutfak ve banyo gibi alanlarda hava sirkülasyonu sağlamak yada ortam iklimlendirmek amacıyla kullanılan hareketli plastik menfezdır.

HAREKETLİ
PANJUR

ORJİNAL PVC

PARLAK BEYAZ

Beyaz ₺11,50 ₺12,50 ₺13,50 ₺16,00 ₺16,00

Stok Kodu	V.198	V.201	V.202	V.203	V.204
Ölçü	27x32 cm	25x45 cm	35x35 cm	35x45 cm	40x40 cm
Ambalaj Birim	20 adet	20 adet	20 adet	20 adet	20 adet

Beyaz ₺18,00 ₺20,00 ₺21,00 ₺23,00 ₺23,50 ₺23,50

Stok Kodu	V.205	V.206	V.207	V.208	V.209	V.210
Ölçü	45x45 cm	45x55 cm	50x50 cm	45x65 cm	65x45 cm	55x55 cm
Ambalaj Birim	20 adet	20 adet	20 adet	20 adet	20 adet	20 adet

Beyaz ₺26,00 ₺29,00 ₺21,00 ₺21,00 ₺17,00 ₺26,00

Stok Kodu	V.211	V.212	V.213	V.214	V.215	V.216
Ölçü	55x65 cm	65x65 cm	35x55 cm	40x50 cm	30x40 cm	50x60 cm
Ambalaj Birim	15 adet	15 adet	20 adet	20 adet	20 adet	20 adet



Alüminyum Çamaşır Askısı

Balkon duvarı, balkon dış duvarı ve balkon korkuluklarına montaj yapılabılen alüminyum çamaşır askısıdır.

ALÜMİNYUM

PARLAK KROM



Duvar Tipi ₺21,00

Stok Kodu	V.528
Ambalaj Birim	15 adet



Balkon Tipi ₺21,00

Stok Kodu	V.525
Ambalaj Birim	20 adet



ALÇI ve SIVA PROFİLLERİ

Kalite detaylarda
gizlidir!

▶ Alçı Levha Profilleri ve Aksesuarları.....	56
▶ Kartuşlu Çivi ve Tabancası	59
▶ Alçı Köşe Profiller	60
▶ Baklavalı Kaba Sıva Köşe Profilleri	63
▶ Sıva Bitim Profilleri	65
▶ Gizli Işık Bandı Profili	65
▶ PVC Alçı Köşe Profilleri.....	66
▶ Sıva Altı Ano Profili Galvaniz.....	67
▶ Sıva Dilatasyon Profilleri	67
▶ Alüminyum Master Profilleri	68
▶ Ano Profilleri	70
▶ Pah Çıtalrı	71
▶ Alçı Derz Bandı.....	71
▶ Pratik Alçı Dübeli	71

Tavan U Profili

Alçı levha asma tavan yapımında kullanılan metal konstrüksiyonda taşıyıcı profilleri ve alçıpan asma tavanın terazide olmasını sağlayan taşıyıcı olmayan profillerdir.

Ultra

Galvaniz ₺0,968

Stok Kodu	TU50
Kalınlık	0.50 mm
K.Tolerans	± 0,02 mm
Ambalaj Birim	24 boy metre

Ağırlık 0,260 kg./m ±%2

Normal

Galvaniz ₺0,887

Stok Kodu	TU 45
Kalınlık	0.45 mm
K.Tolerans	± 0,02 mm
Ambalaj Birim	24 boy metre


Ağırlık 0,243 kg./m ±%2

Eko

Galvaniz ₺0,83


Stok Kodu	TU 40
Kalınlık	0.40 mm
K.Tolerans	± 0,02 mm
Ambalaj Birim	24 boy metre

Ağırlık 0,215 kg./m ±%2



UZUNLUK 3 m

GALVANİZ SAC



Tavan C Profili

Alçı levha asma tavan yapımında kurulan metal konstrüksiyonun taşıyıcı elemanlarıdır.

Ultra

Galvaniz ₺1,746

Stok Kodu	TC50
Kalınlık	0.50 mm
K.Tolerans	± 0,02 mm
Ambalaj Birim	12 boy metre

Ağırlık 0,463 kg./m ±%2

Normal

Galvaniz ₺1,581

Stok Kodu	TC 45
Kalınlık	0.45 mm
K.Tolerans	± 0,02 mm
Ambalaj Birim	12 boy metre

Ağırlık 0,415 kg./m ±%2

Eko

Galvaniz ₺1,452


Stok Kodu	TC 40
Kalınlık	0.40 mm
K.Tolerans	± 0,02 mm
Ambalaj Birim	12 boy metre

Ağırlık 0,367 kg./m ±%2



UZUNLUK 3 m

GALVANİZ SAC



Duvar U Profili

Alçı levha duvar yapımında kullanılan taşıyıcı görevi gören duvar C profilinin ve bölme duvarın terazide olmasını sağlayan taşıyıcı olmayan profillerdir.

Ultra

Galvaniz 50'lik ₺1,40 75'lik ₺1,763 100'lük ₺2,126

Stok Kodu	DU 5050	DU 7550	DU 10050
Kalınlık	0.50 mm	0.50 mm	0.50 mm
K.Tolerans	± 0,02 mm	± 0,02 mm	± 0,02 mm
Ambalaj Birim	12 boy metre	12 boy metre	12 boy metre

Ağırlık 0,392 kg./m ±%2 0,482 kg./m ±%2 0,580 kg./m ±%2

Normal

Galvaniz 50'lik ₺1,293 75'lik ₺1,578 100'lük ₺2,074

Stok Kodu	DU 5045	DU 7545	DU 10045
Kalınlık	0.45 mm	0.45 mm	0.45 mm
K.Tolerans	± 0,02 mm	± 0,02 mm	± 0,02 mm
Ambalaj Birim	12 boy metre	12 boy metre	12 boy metre

Ağırlık 0,351 kg./m ±%2 0,430 kg./m ±%2 0,520 kg./m ±%2

Eko

Galvaniz 50'lik ₺1,184 75'lik ₺1,443 100'lük ₺1,901




Stok Kodu	DU 5040	DU 7540	DU 10040
Kalınlık	0.40 mm	0.40 mm	0.40 mm
K.Tolerans	± 0,02 mm	± 0,02 mm	± 0,02 mm
Ambalaj Birim	12 boy metre	12 boy metre	12 boy metre

Ağırlık 0,310 kg./m ±%2 0,380 kg./m ±%2 0,459 kg./m ±%2



UZUNLUK 3 m

GALVANİZ SAC



ALÇI ve SİVA
PROFİLLERİ

Duvar C Profili

Alçı levha bölme duvar yapımında kullanılan metal taşıyıcı elemandır.

Ultra

Galvaniz 50'lik ₺1,987 75'lik ₺2,298 100'lük ₺2,678

Stok Kodu	DC 5050	DC 7550	DC 10050
Kalınlık	0.50 mm	0.50 mm	0.50 mm
K.Tolerans	± 0,02 mm	± 0,02 mm	± 0,02 mm
Ambalaj Birim	12 boy metre	12 boy metre	12 boy metre

Ağırlık 0,531 kg./m ±%2 0,629 kg./m ±%2 0,720 kg./m ±%2

Normal

Galvaniz 50'lik ₺1,815 75'lik ₺2,082 100'lük ₺2,445

Stok Kodu	DC 5045	DC 7545	DC 10045
Kalınlık	0.45 mm	0.45 mm	0.45 mm
K.Tolerans	± 0,02 mm	± 0,02 mm	± 0,02 mm
Ambalaj Birim	12 boy metre	12 boy metre	12 boy metre

Ağırlık 0,476 kg./m ±%2 0,560 kg./m ±%2 0,645 kg./m ±%2

Eko

Galvaniz 50'lik ₺1,676 75'lik ₺1,944 100'lük ₺2,333




Stok Kodu	DC 5040	DC 7540	DC 10040
Kalınlık	0.40 mm	0.40 mm	0.40 mm
K.Tolerans	± 0,02 mm	± 0,02 mm	± 0,02 mm
Ambalaj Birim	12 boy metre	12 boy metre	12 boy metre

Ağırlık 0,421 kg./m ±%2 0,495 kg./m ±%2 0,570 kg./m ±%2



UZUNLUK 3 m

GALVANİZ SAC



Alçı Levha Profil Aksesuarları

Agraf

Asma tavanlarda tavanı dübelle taşıyıcı tavana, kollarını da tavan C profiline vidalayan taşıyıcıdır.



₺0,159 ₺0,249 ₺0,30 ₺0,337 ₺0,391 ₺0,618 ₺0,78 ₺0,855

Stok Kodu	AKS 01	AKS 02	AKS 03	AKS 20	AKS 04	AKS 05	AKS 21	AKS 06
Ölçü	7 cm	12 cm	14 cm	15 cm	20 cm	30 cm	30 cm	40 cm
Kalınlık	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,80 mm	0,80 mm	1 mm	1 mm
Ambalaj Birim	1000 adet	500 adet	500 adet	500 adet	250 adet	100 adet	100 adet	100 adet

Askı Teli

Asma tavanın yüzey taşıyıcı tavandan ne kadar alçak olacağını belirleyen ve asma tavan sistemlerini tavana bağlayan askı elemanıdır.

₺0,162 ₺0,182 ₺0,200 ₺0,219 ₺0,237

Stok Kodu	AKS 25	AKS 11	AKS 12	AKS 27	AKS 14
Ölçü	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm
Kalınlık	3.80 mm	3.80 mm	3.80 mm	3.80 mm	3.80 mm
Ambalaj Birim	100 adet	100 adet	100 adet	100 adet	100 adet



₺0,30 ₺0,364 ₺0,437 ₺0,555 ₺0,727

Stok Kodu	AKS 15	AKS 16	AKS 17	AKS 18	AKS 19
Ölçü	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm
Kalınlık	3.80 mm	3.80 mm	3.80 mm	3.80 mm	3.80 mm
Ambalaj Birim	100 adet	100 adet	100 adet	100 adet	100 adet

Klips

Tavan C profillerinin birbirine bağlanmasını sağlayan aparatır.

₺0,079

Stok Kodu	AKS 07
Kalınlık	0,70 mm
Ambalaj Birim	1500 adet



Askı Maşası

Tavan C profillerinin askı teline bağlanmasını sağlar.

₺0,364

Stok Kodu	AKS 09
Kalınlık	1 mm
Ambalaj Birim	500 adet



Ekleme Parçası

Tavan C profillerinin birbirine geçerek sürekli olmasını sağlar.

₺0,17

Stok Kodu	AKS 10
Kalınlık	0,50 mm
Ambalaj Birim	500 adet



Çiftli Yay

Asma tavanlarda askı teli geçirilerek tavanın yüksekliğini ayarlar.

₺0,155

Stok Kodu	AKS 52
Kalınlık	0,50 mm
Ambalaj Birim	1000 adet



Çelik Alçıpan Dübeli

Orta ağırlıktaki yüklerde ve düşük kalitedeki betonlarda kullanılır. Paslanmalara karşı çinko kaplıdır. Ekonomik ve hızlı montaj sağlar. Gömlek yapısı ile betonda açılma yaparak emniyetli ve güvenli tutunma sağlar.

₺0,146

Stok Kodu	AKS 22
Ölçü	6x45 mm
Ambalaj Birim	1000 adet



RYSB 22x45 Vida

U profillerinin tavan ve duvara sabitlenmesi amacı ile kullanılan vidadır.

₺0,042

Stok Kodu	AKS 24
Ölçü	22x45
Ambalaj Birim	3000 adet





Kartuşlu Çivi Tabancası

Tabanca ₺ 3210,44

Stok Kodu	2752
Ambalaj Birim	1 Adet



ÇELİK ÇİVİ UZUNLUĞU
15-40 mm

DARBE GÜCÜ
90 J

ŞARJ SÜRESİ
2 Saat

PİL TİPİ
6V 1.5Ah

AĞIRLIK
3,50 kg

Kartuş Tabanca Çivisi

Çivi ₺345,74 ₺345,74 ₺345,74 ₺345,74 ₺345,74 ₺345,74

Stok Kodu	3740	3741	3742	3743	3744	3745
Ölçü	3 x 15 mm	3 x 22 mm	3 x 25 mm	3 x 32 mm	3 x 37 mm	3 x 40 mm
Ambalaj Birim	1000 +1 gaz Kutu	1000 +1 gaz Kutu	1000 +1 gaz Kutu	1000 +1 gaz Kutu	1000 +1 gaz Kutu	1000 +1 gaz Kutu



GAZ DAHİL

ÇELİK

ÇİVİ ÇAPİ
3 mm

ÇELİK ÇİVİ UZUNLUĞU
15 mm - 40 mm

YÜKSEK KARBONLU
BETON ÇİVİSİ



Türkiye'de ilk ve tek koruma ambalajlı




Alçı Köşe Profili (Kartonlu)

Alçı levha uygulamalarında düzgün bir köşe elde etmek ve darbelere dayanımını arttırmak amacı ile kullanılan galvanizli sac profildir.

Galvaniz ₺1,64

Stok Kodu	124
Ölçü	22 x 22 mm
Ambalaj Birim	50 adet

Ağırlık 0,084 kg/m \pm %2



UZUNLUK
2,70 m

GALVANİZ

İÇ MEKAN

HER TÜRLÜ
SIVA

SIVA KALINLIĞI
1 mm

KORUMA KARTON
AMBALAJ


Ultra Alçı Köşe Profili

Alçı levha uygulamalarında düzgün bir köşe elde etmek ve darbelere dayanımını arttırmak amacı ile kullanılan galvanizli sac profildir.

Galvaniz ₺1,71

Stok Kodu	123-U
Ölçü	23 x 23 mm
Ambalaj Birim	50 adet

Ağırlık 0,092 kg/m \pm %2



UZUNLUK
2,70 m

GALVANİZ

İÇ MEKAN

HER TÜRLÜ
SIVA

SIVA KALINLIĞI
1 mm


Süper Alçı Köşe Profili

Alçı levha uygulamalarında düzgün bir köşe elde etmek ve darbelerle dayanımını arttırmak amacı ile kullanılan galvanizli sac profildir.

Galvaniz ₺1,51

Stok Kodu	123-S
Ölçü	21 x 21 mm
Ambalaj Birim	50 adet

Ağırlık 0,076 kg/m \pm %2



UZUNLUK
2,70 m

GALVANİZ

İÇ MEKAN

HER TÜRLÜ
SIVA

SIVA KALINLIĞI
1 mm

ALÇI ve SIVA
PROFİLLERİ


Alçı Köşe Profili

Alçı levha uygulamalarında düzgün bir köşe elde etmek ve darbelerle dayanımını arttırmak amacı ile kullanılan galvanizli sac profildir.

Galvaniz ₺1,24

Stok Kodu	123
Ölçü	21 x 21 mm
Ambalaj Birim	50 adet

Ağırlık 0,062 kg/m \pm %2



UZUNLUK
2,70 m

GALVANİZ

İÇ MEKAN

EKONOMİK

SIVA KALINLIĞI
1 mm




Alçı Köşe Profili 135 Derece

Geniş açılı alçı levha uygulamalarında düzgün bir köşe elde etmek ve darbelere dayanımını arttırmak amacı ile kullanılan galvanizli sac profildir.

Galvaniz ₺1,69

Stok Kodu	123-135
Ölçü	23 x 23 mm
Ambalaj Birim	50 adet

Ağırlık 0,092 kg/m ±%2



UZUNLUK
2,70 m

GALVANİZ

İÇ MEKAN

135° AÇILI

SIVA KALINLIĞI
1 mm

Alçı Köşe Profili Alüminyum

Alçı levha uygulamalarında düzgün bir köşe elde etmek ve darbelere dayanımını arttırmak amacı ile kullanılan alüminyum profildir. Bina dış köşeleri ve pencere kenarlarında da kullanıma uygundur.

Alüminyum ₺2,51


Stok Kodu	125
Ölçü	23 x 23 mm
Ambalaj Birim	50 adet

Ağırlık 0,033 kg/m ±%2

Alüminyum ₺2,02

Stok Kodu	125-01
Ölçü	21 x 21 mm
Ambalaj Birim	50 adet

Ağırlık 0,029 kg/m ±%2



UZUNLUK
2,70 m

ALÜMİNYUM

DIŞ CEPHE

ISLAK HACİMLER

SIVA KALINLIĞI
1 mm


Ultra 5 Baklavalı Köşe Profili

12 mm sıva uygulamalarında kullanılır. İşçilik maliyetini düşürür, iş kalitesini yükseltir.

Galvaniz ₺1,93

Stok Kodu	127-U
Ölçü	34 x 34 mm
Ambalaj Birim	100 adet

Ağırlık 0,093 kg/m \pm %2



UZUNLUK
2,70 m

GALVANİZ

İÇ-DİŞ MEKAN

KABA SIVA

SIVA KALINLIĞI
12 mm


Baklavalı Köşe Profili Galvaniz U Sırtlı

10 mm sıva uygulamalarında kullanılır. İşçilik maliyetini düşürür, iş kalitesini yükseltir.

Galvaniz ₺1,45

Stok Kodu	127
Ölçü	32 x 32 mm
Ambalaj Birim	100 adet

Ağırlık 0,077 kg/m \pm %2



UZUNLUK
2,70 m

GALVANİZ

İÇ MEKAN

KABA SIVA

SIVA KALINLIĞI
10 mm


Baklavalı Köşe Profili Galvaniz V Sırtlı

10 mm sıva uygulamalarında kullanılır. Keskin köşeler oluşmasını sağlar. Ekonomiktir. İşçilik maliyetini düşürür, iş kalitesini yükseltir.

Galvaniz ₺1,90

Stok Kodu	127-01
Ölçü	32 x 32 mm
Ambalaj Birim	100 adet

Ağırlık 0,082 kg/m \pm %2



UZUNLUK
2,70 m

GALVANİZ

İÇ MEKAN

KABA SIVA


SIVA KALINLIĞI
10 mm

Baklavalı Köşe Profili Alüminyum

12 mm siva uygulamalarında kullanılır. İşçilik maliyetini düşürür, iş kalitesini yükseltir.

Alüminyum ₺2,64

Stok Kodu	129-2
Ölçü	38 x38 mm
Ambalaj Birim	100 adet
Ağırlık	0,045 kg/m ±%2



UZUNLUK
2,70 m

ALÜMİNYUM

İÇ-DİŞ MEKAN

ISLAK HACİMLER

KABA SIVA

SIVA KALINLIĞI
12 mm




Baklavalı Köşe Profili Galvaniz Y Sırtlı Delikli

10 mm siva uygulamalarında kullanılır. Bozuk yüzeylerde bile uygulama kolaylığı sağlar. Delikli yapısı sayesinde sıvaya daha iyi tutunur.

Galvaniz ₺2,38

Stok Kodu	127-02
Ölçü	32 x 32 mm
Ambalaj Birim	100 adet
Ağırlık	0,099 kg/m ±%2



UZUNLUK
2,70 m

GALVANİZ

İÇ MEKAN

KABA SIVA



SIVA KALINLIĞI
10 mm

Galvaniz Kare Delikli Köşe Profili

6 mm siva uygulamalarında kullanılır. Brüt beton uygulamaları için de uygundur.

Galvaniz ₺2,10

Stok Kodu	127-03
Ölçü	25 x 25 mm
Ambalaj Birim	50 adet
Ağırlık	0,100 kg/m ±%2



UZUNLUK
2,70 m

GALVANİZ

İÇ MEKAN

BRÜT BETON
UYGULAMALARI

SIVA KALINLIĞI
6 mm


Sıva Bitim (Detay L) Profili

Sıvanın biteceği ve başka bir malzemenin başlayacağı noktalarda kullanılan galvaniz profillerdir.

Galvaniz ₺2,02

Stok Kodu	130-12
Ölçü	12 mm
Ambalaj Birim	100 adet

Ağırlık 0,067 kg/m \pm %2



UZUNLUK
2,70 m

GALVANİZ

HER TÜRLÜ
SIVA

12 mm ALÇI
PLAKA İÇİN

SIVA KALINLIĞI
12 mm




Gizli Işık Bandı (Detay U) Profili

Alçı levha uygulamalarında düzgün köşe bitim sağlayan ve gizli ışık bandı uygulamalarında kullanılan detay profildir.

Galvaniz ₺2,66

Stok Kodu	137-01
Ambalaj Birim	48 adet

Ağırlık 0,109 kg/m \pm %2



UZUNLUK
3,00 m

GALVANİZ

IŞIK BANDI
UYGULAMA




Kemerli (Esnek) PVC Köşe Profili

Kavisli köşelerde darbe dayanımını artırmak ve düzgün bir köşe elde etmek amacıyla kullanılan esnek PVC köşe profilidir.

PVC ₺1,76

Stok Kodu	128-2
Ambalaj	100
Birim	adet

Ağırlık 0,165 kg/adet



UZUNLUK
2,50 m

PVC

HER TÜRLÜ
SIVA

ESNEK


ISLAK HACİM

Delikli PVC Köşe Profili

Binaların iç ve dış cephelerinde düzgün bir köşe elde etmek amacı ile kullanılan PVC köşe profilidir.

PVC ₺0,98

Stok Kodu	128-5
Ambalaj	100
Birim	adet



UZUNLUK
2,50 m

PVC

HER TÜRLÜ
SIVA

İÇ-DİŞ CEPHE



ISLAK HACİM

Sırtlı PVC Köşe Profili

Binaların iç ve dış cephelerinde düzgün bir köşe elde etmek amacı ile kullanılan sırtlı PVC köşe profilidir.

PVC ₺1,34

Stok Kodu	128-1
Ambalaj	100
Birim	adet



UZUNLUK
2,70 m

PVC

SIRTLI

İÇ - DİŞ CEPHE

ISLAK HACİM

Sıva Altı Ano Profili Galvaniz

Sıva uygulamalarında klasik ano çitalarına nazaran her noktada aynı kalınlıkta kusursuz sıva uygulamasına olanak sağlayan ve sıva altında kalan galvaniz profildir. Profiller arasında 180 cm boşluk bırakılmalıdır.

6 mm	₺1,84
Stok Kodu	130-20
Uzunluk	3 metre
Ambalaj	100
Birim	adet

Ağırlık 0,072 kg/m \pm %2

10 mm	₺2,32
Stok Kodu	130-23
Uzunluk	3 metre
Ambalaj	50
Birim	adet

Ağırlık 0,088 kg/m \pm %2

6 mm	₺1,66
Stok Kodu	130-20A
Uzunluk	2.7 metre
Ambalaj	100
Birim	adet

Ağırlık 0,072 kg/m \pm %2

10 mm	₺2,09
Stok Kodu	130-23A
Uzunluk	2.7 metre
Ambalaj	50
Birim	adet

Ağırlık 0,088 kg/m \pm %2




GALVANİZ


ET KALINLIĞI
0.35 mm

HER TÜRLÜ SIVA

SIVA KALINLIĞI
6/10 mm



ALÇI ve SIVA
PROFİLLERİ



Sıva Dilatasyon Profili Galvaniz

Binaların dilatasyon noktalarında bina hareketlerine uyumlu sıva uygulamaları için kullanılan galvaniz profilleridir.

Galvaniz	₺22,10
Stok Kodu	130-50
Ambalaj	12
Birim	adet

Ağırlık 0,450 kg./m \pm %2




UZUNLUK 3,00 m

GALVANİZ

ET KALINLIĞI
0.50 mm

SIVA KALINLIĞI
10 mm



Alüminyum H Master

Sıva yüzeylerin düzleştirilmesi için kullanılan alüminyum master profilidir.

Alüminyum ₺18,76


Stok Kodu	990
Uzunluk	3 metre
Ambalaj	6 boy
Birim	metre

Ağırlık 0,919 kg./m ±%5

Alüminyum ₺18,76

Stok Kodu	990-400
Uzunluk	4 metre
Ambalaj	6 boy
Birim	metre

Ağırlık 0,919 kg./m ±%5



Alüminyum Bıçak Master

Alçı yüzeylerin düzleştirilmesi için kullanılan alüminyum master profilidir.

Alüminyum ₺10,62

Stok Kodu	119-600
Uzunluk	6 metre
Ambalaj	6 boy
Birim	metre

Ağırlık 0,521 kg./m ±%10

Alüminyum ₺10,62

Stok Kodu	119-300
Uzunluk	3 metre
Ambalaj	6 boy
Birim	metre

Ağırlık 0,521 kg./m ±%10



Alüminyum ₺7,12


Stok Kodu	119-600EKO
Uzunluk	6 metre
Ambalaj	10 boy
Birim	metre

Ağırlık 0,400 kg./m ±%10

Alüminyum ₺7,12

Stok Kodu	119-300EKO
Uzunluk	3 metre
Ambalaj	10 boy
Birim	metre

Ağırlık 0,400 kg./m ±%10



Alüminyum 50x100 Master

Sıva yüzeylerin düzleştirilmesi için kullanılan alüminyum master profilidir.

Alüminyum ₺34,35


Stok Kodu	981-600
Uzunluk	6 metre
Ambalaj	2 boy
Birim	metre

Ağırlık 1,580 kg./m ±%5

Alüminyum ₺34,35

Stok Kodu	981-300
Uzunluk	3 metre
Ambalaj	2 boy
Birim	metre

Ağırlık 1,580 kg./m ±%5



Alüminyum 40x80 Master

Sıva yüzeylerin düzleştirilmesi için kullanılan alüminyum master profilidir.

Alüminyum ₺18,74


Stok Kodu	980-600
Uzunluk	6 metre
Ambalaj	6 boy
Birim	metre

Ağırlık 0,885 kg./m ±%5

Alüminyum ₺18,74

Stok Kodu	980-300
Uzunluk	3 metre
Ambalaj	6 boy
Birim	metre

Ağırlık 0,885 kg./m ±%5



Alüminyum 32x75 Master


Siva yüzeylerin düzleştirilmesi için kullanılan alüminyum master profilidir.

Alüminyum ₺8,98

Stok Kodu	121-600
Uzunluk	6 metre
Ambalaj	6 boy
Birim	metre
Ağırlık	0,521 kg./m ±%10

Alüminyum ₺8,98

Stok Kodu	121-300
Uzunluk	3 metre
Ambalaj	6 boy
Birim	metre
Ağırlık	0,521 kg./m ±%10



Alüminyum 30x70 Master


Siva yüzeylerin düzleştirilmesi için kullanılan alüminyum master profilidir.

Alüminyum ₺8,96

Stok Kodu	115-600
Uzunluk	6 metre
Ambalaj	6 boy
Birim	metre
Ağırlık	0,429 kg./m ±%10

Alüminyum ₺8,96

Stok Kodu	115-300
Uzunluk	3 metre
Ambalaj	6 boy
Birim	metre
Ağırlık	0,429 kg./m ±%10



Alüminyum ₺6,35

Stok Kodu	115-600EKO
Uzunluk	6 metre
Ambalaj	10 boy
Birim	metre
Ağırlık	0,385 kg./m ±%10

Alüminyum ₺6,35

Stok Kodu	115-300EKO
Uzunluk	3 metre
Ambalaj	10 boy
Birim	metre
Ağırlık	0,385 kg./m ±%10

Alüminyum 25x65 Master


Siva yüzeylerin düzleştirilmesi için kullanılan alüminyum master profilidir.

Alüminyum ₺8,54

Stok Kodu	120-600
Uzunluk	6 metre
Ambalaj	6 boy
Birim	metre
Ağırlık	0,410 kg./m ±%10

Alüminyum ₺8,54

Stok Kodu	120-300
Uzunluk	3 metre
Ambalaj	6 boy
Birim	metre
Ağırlık	0,410 kg./m ±%10



Alüminyum 20x40 Fayans Mastarı


Fayans yüzeylerin düzleştirilmesi için kullanılan alüminyum master profilidir.

Alüminyum ₺7,81

Stok Kodu	982-600
Uzunluk	6 metre
Ambalaj	6 boy
Birim	metre
Ağırlık	0,343 kg./m ±%10

Alüminyum ₺7,81

Stok Kodu	982-300
Uzunluk	3 metre
Ambalaj	6 boy
Birim	metre
Ağırlık	0,343 kg./m ±%10



Trapez Ano Çıtası Alüminyum Destekli 5mm

Siva uygulamalarında düzgün bir yüzey elde etmek amacıyla birçok kez kullanılabilen alüminyum profildir. Profiller arasında 150-200 cm boşluk bırakılması tavsiye edilir.

Alüminyum ₺8,26

Alüminyum ₺7,43

Stok Kodu	998-300
Ölçü	5 mm
Uzunluk	3 metre
Ambalaj	50
Birim	adet

Stok Kodu	998-270
Ölçü	5 mm
Uzunluk	2.7 metre
Ambalaj	50
Birim	adet

Ağırlık 0,145 kg./m ±%5

Ağırlık 0,145 kg./m ±%5



Trapez Ano Profili Alüminyum Desteksiz 7mm

Siva uygulamalarında düzgün bir yüzey elde etmek amacıyla birçok kez kullanılabilen alüminyum profildir. Profiller arasında 150-200 cm boşluk bırakılması tavsiye edilir.

Alüminyum ₺10,71


Alüminyum ₺9,64

Stok Kodu	991
Ölçü	7 mm
Uzunluk	3 metre
Ambalaj	50
Birim	adet

Stok Kodu	991-270
Ölçü	7 mm
Uzunluk	2.7 metre
Ambalaj	50
Birim	adet

Ağırlık 0,180 kg./m ±%5

Ağırlık 0,180 kg./m ±%5



Trapez Ano Profili Alüminyum Destekli 7mm

Siva uygulamalarında düzgün bir yüzey elde etmek amacıyla birçok kez kullanılabilen alüminyum profildir. Profiller arasında 150-200 cm boşluk bırakılması tavsiye edilir.

Alüminyum ₺11,32

Alüminyum ₺10,19

Stok Kodu	992
Ölçü	7 mm
Uzunluk	3 metre
Ambalaj	50
Birim	adet

Stok Kodu	992-270
Ölçü	7 mm
Uzunluk	2.7 metre
Ambalaj	50
Birim	adet

Ağırlık 0,195 kg./m ±%5

Ağırlık 0,195 kg./m ±%5

Alüminyum ₺7,88


Alüminyum ₺7,10

Stok Kodu	992EKO
Ölçü	7 mm
Uzunluk	3 metre
Ambalaj	30
Birim	adet

Stok Kodu	992-270EKO
Ölçü	7 mm
Uzunluk	2.7 metre
Ambalaj	30
Birim	adet

Ağırlık 0,145 kg./m ±%5

Ağırlık 0,145 kg./m ±%5



PAH Çıtası

Kolon ve perde gibi dikey köşelere pah vermek amacıyla kullanılan PVC profildir. Orijinal PVC ile üretilmesi sebebiyle darbelere karşı dayanıklıdır ve pek çok kez kullanıma olanak sağlar. Kulaklı kısmından kalıba çakılır.

Kulaklı
Beyaz ₺2,54

Kulaksız
Beyaz ₺2,13

Stok Kodu	135-2
Ambalaj	50
Birim	adet


Stok Kodu	135-1
Ambalaj	50
Birim	adet



UZUNLUK 3,00 m

ORİJİNAL PVC

DARBEYE
DAYANIKLI



ALÇI ve SIVA
PROFİLLERİ

Ultra Alçı Derz Bandı

Alçı levhaların birleşim yerlerinde olası çatlakları engellemek amacıyla kullanılan alkaliye dayanıklı ve kendinden yapışkanlı cam elyaf banttır.

Beyaz ₺8,24 ₺4,17 ₺16,30

Stok Kodu	167	167-01	167-02
Uzunluk	90 m	45 m	90 m
En	50 mm	50 mm	100 mm
Ambalaj	36	72	18
Birim	adet	adet	adet
Ağırlık	295 gr./adet	155 gr./adet	670 gr./adet



CAM ELYAF

ALKALIYE
DAYANIKLI

KENDİNDEN
YAPIŞKANLI

Pratik Alçı Dübhel Vidası

Kısa ₺0,44

Stok Kodu	409-01
Ambalaj	500 adet
Birim	adet



Uzun ₺0,50

Stok Kodu	409
Ambalaj	400 adet
Birim	adet



Pullu Vida ₺0,08

Stok Kodu	409-02
Ambalaj	500 adet
Birim	adet



BETON YÜZEYDE
KULLANILMAZ

YÜZEYE HERHANGİ DELİK
AÇILMADAN DİREKT
UYGULANIR


5mm'den DAHA BÜYÜK VİDA
KULLANILMAZ

ALÇIPAN, YTONG, SUNTA GİBİ
YÜZEYLER İÇİN UYGUNDUR

UZUN OLAN PLASTİK PERDE
RAYI (KORNİŞ) MONTAJI İÇİN
KULLANILIR








ISI YALITIM

Hayallerinizin ötesinde
mutlu bir yuva!

▶ Sıva Fileleri.....	75
▶ Isı Yalıtım Dübelleri.....	76
▶ Tabancalı Çakma Isı Yalıtım Dübelleri.....	78
▶ Fileli Köşe Profilleri.....	79
▶ Damlalıklı Konsol Profilleri.....	80
▶ Fuga Profilleri.....	81
▶ Su Basman Profilleri.....	81
▶ Denizlik Uzatma Profilleri.....	82
▶ Balkon ve Teras Profilleri.....	83




Ultra Sıva Filesı 160 gr.

Isı yalıtım uygulamalarında yüzeydeki çimento esaslı sıva hareketlerine karşı dayanım göstererek çatlamları engelleyen cam elyaf donatı filesidir.

Sarı ₺2,02

Stok Kodu	165M-160
Ölçü	1 m
Ambalaj Birim	50 m x 4 rulo 200 m ²



Lightstar®

UZUNLUK
50 m

YOĞUNLUK
160 gr/m

GÖZ ARALIĞI
4x4 mm

ALKALİ
DAYANIMLI

CAM ELYAF

Sıva Filesı 160 gr.

Isı yalıtım uygulamalarında yüzeydeki çimento esaslı sıva hareketlerine karşı dayanım göstererek çatlamları engelleyen cam elyaf donatı filesidir.

Turuncu ₺1,53

Stok Kodu	168TR-160
Ölçü	1 m
Ambalaj Birim	50 m x 2 rulo 100 m ²



ROLLO®

UZUNLUK
50 m

YOĞUNLUK
160 gr/m

ALKALİ
DAYANIMLI

CAM ELYAF

Ultra Sıva Filesı 75 gr.

Macun ve sıva çatlaklarını önlemek amacıyla iç cephelerde sıva taşıyıcısı olarak kullanılan sıva filesidir.

Beyaz ₺1,37

Stok Kodu	165B-75
Ölçü	1 m
Ambalaj Birim	50 m x 4 rulo 200 m ²



Lightstar®

UZUNLUK
50 m

YOĞUNLUK
75 gr/m

GÖZ ARALIĞI
4x4 mm

ALKALİ
DAYANIMLI

CAM ELYAF

Geniş Başlıklı Isı Yalıtım Dübeli

Isı yalıtım levhalarını cepheye mekanik olarak monte etmek için kullanılan plastik çivili strafor dübelidir.

Mavi ₺ 41,77 ₺ 47,33

Stok Kodu	175	176
Ölçü	100 mm	120 mm
Ambalaj Birim	500 adet	500 adet
	Çuval	Çuval

Mavi ₺ 57,08 ₺ 66,82

Stok Kodu	993	994
Ölçü	140 mm	160 mm
Ambalaj Birim	500 adet	500 adet
	Çuval	Çuval



Lightstar®

PLASTİK

PLASTİK ÇİVİLİ

DÜBEL ÇAPI
60 mm

SARFIYAT
6 Adet / m²

DELİK ÇAPI
11 mm



Lightstar®

Geniş Başlıklı Ultra Isı Yalıtım Dübeli

Isı yalıtım levhalarını cepheye mekanik olarak monte etmek için kullanılan orijinal hammadden üretilmiş plastik çivili strafor dübelidir.

Kırmızı ₺ 59,86 ₺ 77,96

Stok Kodu	1034	1035
Ölçü	100 mm	120 mm
Ambalaj Birim	500 adet	500 adet
	Çuval	Çuval

Kırmızı ₺ 96,06 ₺ 112,76

Stok Kodu	1040	1041
Ölçü	140 mm	160 mm
Ambalaj Birim	500 adet	500 adet
	Çuval	Çuval



Lightstar®

PLASTİK

PLASTİK ÇİVİLİ

DÜBEL ÇAPI
60 mm

SARFIYAT
6 Adet / m²

DELİK ÇAPI
11 mm



Mekanik Tırnaklı Euro Dübel Çelik Çivili

Çelik çivisi sayesinde beton ve delikli tuğla yüzeylerde güvenle kullanılabilen, yuvaya girdiğinde kendiliğinden açılan mekanik tırnaklara sahip dübeldir.

Kırmızı ₺100,23 ₺103,71

Stok Kodu	1047	1048
Ölçü	60x8x95 mm	60x8x115 mm
Ambalaj Birim	250 adet Koli	250 adet Koli

Kırmızı ₺112,06 ₺112,76

Stok Kodu	1049	1050
Ölçü	60x8x135 mm	60x8x155 mm
Ambalaj Birim	250 adet Koli	250 adet Koli



Lightstar®

PLASTİK

ÇELİK ÇİVİLİ

DÜBEL ÇAPI
60 mmSARFIYAT
6 Adet / m²DELİK ÇAPI
8 mm

Euro Dübel Çelik Çivili

Çelik çivisi sayesinde beton ve delikli tuğla yüzeylerde güvenle kullanılabilen dübeldir.

Kırmızı ₺103,02 ₺110,67

Stok Kodu	999	1000
Ölçü	60x8x95 mm	60x8x115 mm
Ambalaj Birim	250 adet Koli	250 adet Koli

Kırmızı ₺119,02 ₺130,86

Stok Kodu	1001	1002
Ölçü	60x8x135 mm	60x8x155 mm
Ambalaj Birim	250 adet Koli	250 adet Koli



Lightstar®

PLASTİK

ÇELİK ÇİVİLİ

DÜBEL ÇAPI
60 mmSARFIYAT
6 Adet / m²DELİK ÇAPI
8 mm

Tabanca Çakma Dübeli

Isı yalıtım levhalarını cepheye mekanik olarak monte etmek için kullanılan çelik çivili dübeldir.

PLASTİK

DÜBEL ÇAPI
60 mm

ÇELİK
ÇİVİLİ

SARFIYAT
5 Adet / m²

Beyaz	₺0,70	₺0,70	₺0,70	₺0,70	₺0,84	₺0,84
Stok Kodu	2700	2704	2708	2712	2716	2720
Boy	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Çivi	3,7x40 mm	3,7x45 mm	3,7x50 mm	3,7x50 mm	3,7x50/60 mm	3,7x50/60 mm
Ambalaj	1000 Dübel 1000 Çivi 1 Gaz / 1000 Dübel	1000 Dübel 1000 Çivi 1 Gaz / 1000 Dübel	1000 Dübel 1000 Çivi 1 Gaz / 1000 Dübel	1000 Dübel 1000 Çivi 1 Gaz / 1000 Dübel	1000 Dübel 1000 Çivi 1 Gaz / 1000 Dübel	1000 Dübel 1000 Çivi 1 Gaz / 1000 Dübel
Birim	adet	adet	adet	adet	adet	adet




Çakma Dübel Tabanca Seti

80 JOULE < C-30 Beton sınıfı çakma tabancasıdır.

Isı Yalıtım ₺ 3210,44

Stok Kodu	2751
Ambalaj	1 (Özel Çantalı)
Birim	Adet



ÇİVİ ÇAPI
3,7 mm

AĞIRLIK
3,57 kg

DARBE GÜCÜ
80 J

ŞARJ SÜRESİ
2.5 Saat

ÇELİK ÇİVİ UZUNLUĞU
40-45-50-60-70 mm

YÜKSEK KARBONLU
BETON ÇİVİSİ

PİL TİPİ
Ni-MH 6V 1,5 Ah

ÇANTA EBATLARI
464x348x107 mm





Fileli Alüminyum Köşe Profili

Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında kolaylık sağlayan ve düzgün köşe elde etmek amacıyla kullanılan kendinden fileli alüminyum profildir.

Beyaz ₺4,47

Stok Kodu	166-AL
Ambalaj	100
Birim	adet



UZUNLUK
2,70 m

FİLE AĞIRLIĞI
110 gr/m²

FİLE GENİŞLİĞİ
8 cm

ALÜMİNYUM

FİLELİ

ALÜMİNYUM PROFİL
GENİŞLİĞİ 23x23 mm



SIVA KALINLIĞI
1 mm

Ultra Fileli PVC Köşe Profili

Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında kolaylık sağlayan ve düzgün köşe elde etmek amacıyla kullanılan kendinden ultra kalite fileli PVC profildir.

Beyaz ₺1,68 Sarı ₺1,68

Stok Kodu	166-UB	166-US
Ambalaj	25 x 4 pk 100 ad.	25 x 4 pk 100 ad.
Birim	adet	adet



UZUNLUK
2,50 m

FİLE AĞIRLIĞI
110 gr/m²

FİLE GENİŞLİĞİ
16.6 cm

PVC PROFİL
GENİŞLİĞİ 21x21 mm



SIVA KALINLIĞI
1 mm

Fileli PVC Köşe Profili

Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında kolaylık sağlayan ve düzgün köşe elde etmek amacıyla kullanılan kendinden fileli PVC profildir.

Turuncu ₺1,50 Mavi ₺1,50

Stok Kodu	166-T	166-M
Ambalaj	25 x 4 pk 100 ad.	25 x 4 pk 100 ad.
Birim	adet	adet



UZUNLUK
2,50 m

FİLE AĞIRLIĞI
75 gr/m²

FİLE GENİŞLİĞİ
16.6 cm

PVC PROFİL
GENİŞLİĞİ 21x21 mm

SIVA KALINLIĞI
1 mm




Damlalık Konsol Profili Alüminyum

Yalıtım uygulamasındaki kapı, pencere çıkıntıları, balkon ve cumba altları gibi riskli bölgelerde suyun yalıtım sistemine zarar vermemesi için tasarlanmış alüminyum konsol profilidir.

Alüminyum ₺3,23

Stok Kodu	132-DA
Ambalaj	30
Birim	adet





Damlalık PVC Konsol Profili Fileli

Yalıtım uygulamasındaki kapı, pencere çıkıntıları, balkon ve cumba altları gibi riskli bölgelerde suyun yalıtım sistemine zarar vermemesi için tasarlanmış kendinden fileli PVC konsol profilidir.

Kırmızı ₺4,08

Stok Kodu	132-DF
Ambalaj	30
Birim	adet




Damlalık Konsol Profili PVC

Yalıtım uygulamasındaki kapı, pencere çıkıntıları, balkon ve cumba altları gibi riskli bölgelerde suyun yalıtım sistemine zarar vermemesi için tasarlanmış PVC konsol profilidir.

PVC ₺2,22

Stok Kodu	132-D
Ambalaj	60
Birim	adet




Düz PVC Fuga Profili Fileli

Yapıların cephelerinde oluşturulan kanal içine yerleştirilerek estetik ve güzel bir görüntü elde etmek için kullanılan kendinden fileli PVC profildir.

Kırmızı ₺5,39 ₺7,69

Stok Kodu	1003	1004
Ölçü	3x2 cm	5x2 cm
Ambalaj Birim	20 adet	20 adet




UZUNLUK
3,00 m

PVC

DÜZ FUGA

FILE AĞIRLIĞI
110 gr/m²

FILE GENİŞLİĞİ
16 cm




Düz PVC Fuga Profili

Yapıların cephelerinde oluşturulan kanal içine yerleştirilerek estetik ve güzel bir görüntü elde etmek için kullanılan PVC profildir.

PVC ₺3,50 ₺5,39


Stok Kodu	134-D3	134-D5
Ölçü	3x2 cm	5x2 cm
Ambalaj Birim	40 adet	25 adet



UZUNLUK
3,00 m

PVC

DÜZ FUGA



Su Basman Profili Alüminyum

Isı yalıtım uygulamalarında binaların su basman seviyesinde kullanılan alüminyum profillerdir. Yalıtım levhalarının terazisinde ve levhaların düzgün monte edilmesinde kullanılır.

33 mm ₺10,49

Stok Kodu	131-33
Ölçü	0,70 x 33 mm
Ambalaj Birim	10 adet

43 mm ₺11,34

Stok Kodu	131-43
Ölçü	0,70 x 43 mm
Ambalaj Birim	10 adet

53 mm ₺12,47

Stok Kodu	131-53
Ölçü	0,70 x 53 mm
Ambalaj Birim	10 adet

63 mm ₺12,75


Stok Kodu	131-63
Ölçü	0,70 x 63 mm
Ambalaj Birim	10 adet

73 mm ₺16,15

Stok Kodu	131-73
Ölçü	0,70 x 73 mm
Ambalaj Birim	10 adet

83 mm ₺17,57


Stok Kodu	131-83
Ölçü	0,70 x 83 mm
Ambalaj Birim	10 adet



UZUNLUK
2,50 m

ALÜMİNYUM

DAMLALIKLI



Denizlik Uzatma Profili Alüminyum

Isı yalıtım uygulamaları sonrasında izolasyon kalınlığına bağlı olarak pencere denizlikleri kısaldır. Denizliklerin yalıtıma zarar vermeden uzatılmasını sağlayan alüminyum profildir.

Beyaz Boyalı ₺26,79



Stok Kodu	136-A8
Ölçü	8 cm
Ambalaj Birim	10 adet
Ağırlık	370 gr./m ± %5



UZUNLUK
3,00 m

BEYAZ BOYALI

ALÜMİNYUM



Denizlik Uzatma Profili PVC

Isı yalıtım uygulamaları sonrasında izolasyon kalınlığına bağlı olarak pencere denizlikleri kısaldır. Denizliklerin yalıtıma zarar vermeden uzatılmasını sağlayan PVC profildir.


Beyaz ₺6,41 ₺8,16 ₺10,37

Stok Kodu	133-4	133-6	133-8
Ölçü	4 cm	6 cm	8 cm
Ambalaj Birim	30 adet	25 adet	20 adet
Ağırlık	550 gr./m ± %3	700 gr./m ± %3	890 gr./m ± %3



UZUNLUK
3,00 m

ORİJİNAL PVC



SERAMİK



Naturel Mat

MERMER



Naturel Mat

SERAMİK



Krom Parlak

MERMER



Krom Parlak

Balkon Teras Profili

Açık balkon veya terasların köşelerinde, yağmur suyunun birikmesini ve binanın dış cephesine nüfuz etmesini engellemek amacı ile tasarlanmış alüminyum profildir. Mermer ve seramik zeminler için iki farklı model olarak tasarlanmıştır.


SERAMİK

Naturel Mat ₺7,91

Stok Kodu	322-01
Ambalaj	20
Birim	adet

Krom Parlak ₺10,68

Stok Kodu	322-02
Ambalaj	20
Birim	adet




Ağırlık 280-320 gr. /m



UZUNLUK
2,70 m

ALÜMİNYUM
ELOKSAL



MERMER

Naturel Mat ₺9,17

Stok Kodu	322-03
Ambalaj	20
Birim	adet

Krom Parlak ₺12,38

Stok Kodu	322-04
Ambalaj	20
Birim	adet




Ağırlık 300-350 gr. /m



UZUNLUK
2,70 m

ALÜMİNYUM
ELOKSAL





DEKORASYON

Şıklığı evinizde yaşayın!

- ▶ PVC Asma Tavan 86
- ▶ T24 Asma Tavan Sistemleri..... 88
- ▶ DL DecorLambri ve Aksesuarları 90
- ▶ DecorKartonpiyer 99
- ▶ PanoPiyer 101
- ▶ PVC Perde Rayları ve Aksesuarları..... 102
- ▶ Köşe Koruma Profilleri..... 105

PVC Asma Tavan (60x60cm)

- ▶ Tüm inşaat iç mekan tavan uygulamalarında kullanılır.
- ▶ Ekonomik olması nedeni ile asma tavana en çok tercih edilen sistemlerden biridir.
- ▶ Hafif olması nedeni ile binanın taşıyıcı sistemine etkisi azdır. Bina hareketleri ile uyumlu olduğundan depreme dayanıklı binalar için idealdir.
- ▶ Nemli ve ıslak ortamlarda rutubetten etkilenmediği için bakteri ve mantar üremesini önler.
- ▶ Hijyeniktir.
- ▶ Kolay yanmaz, sıcak ve soğuktan etkilenmez.

EKONOMİK

KOLAY TEMİZLENİR

HAFİF

KOLAY ALEV ALMAZ
KOLAY SÖNER

HİJYENİK

NEMDEN
ETKİLENMEZ

BİR ÇOK RENK /
DESEN SEÇENEĞİ

60x60 Asma Tavan Sarfiyat Tablosu

Malzeme

T24 Ana Taşıyıcı

T24 Uzun Tali Taşıyıcı

T24 Kısa Tali Taşıyıcı

T24 L Köşe Profili

Ölçü

0,83 mt/m²

1,67 mt/m²

0,83 mt/m²

0,60 mt/m²



Taşyünü Siyah ₺18,15

Stok Kodu	061-BF001
Ölçü	60x60 cm
Ambalaj	20 Ad. x 0,36 m ² 7,2 m ²
Amb. Tipi	Koli
Birim	m ²



Karo Gri ₺18,15

Stok Kodu	061-BK011
Ölçü	60x60 cm
Ambalaj	20 Ad. x 0,36 m ² 7,2 m ²
Amb. Tipi	Koli
Birim	m ²



Açık Meşe ₺18,15

Stok Kodu	061-BR321
Ölçü	60x60 cm
Ambalaj	20 Ad. x 0,36 m ² 7,2 m ²
Amb. Tipi	Koli
Birim	m ²



Kristal Gri ₺18,15

Stok Kodu	061-BG011
Ölçü	60x60 cm
Ambalaj	20 Ad. x 0,36 m ² 7,2 m ²
Amb. Tipi	Koli
Birim	m ²



Gökyüzü ₺18,15

Stok Kodu	061-BB031
Ölçü	60x60 cm
Ambalaj	20 Ad. x 0,36 m ² 7,2 m ²
Amb. Tipi	Koli
Birim	m ²




Yıldız ₺18,15

Stok Kodu	061-BY011
Ölçü	60x60 cm
Ambalaj	20 Ad. x 0,36 m ² 7,2 m ²
Amb. Tipi	Koli
Birim	m ²



Dikdörtgen ₺18,15

Stok Kodu	061-9218
Ölçü	60x60 cm
Ambalaj	20 Ad. x 0,36 m ² 7,2 m ²
Amb. Tipi	Koli
Birim	m ²



Beyaz ₺17,76

Stok Kodu	061-BL011
Ölçü	60x60 cm
Ambalaj	20 Ad. x 0,36 m ² 7,2 m ²
Amb. Tipi	Koli
Birim	m ²

Prosista T24 Ana Taşıyıcı

9016 Beyaz ₺2,51

Stok Kodu	T24360BZP
Ölçü	0,35 mm x 3,6 m
Ambalaj	25 ad. x 3,6 m 90 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre

9006 Gri ₺3,01

Stok Kodu	T24360GRP
Ölçü	0,35 mm x 3,6 m
Ambalaj	25 ad. x 3,6 m 90 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre

9005 Siyah ₺3,01

Stok Kodu	T24360SHP
Ölçü	0,35 mm x 3,6 m
Ambalaj	25 ad. x 3,6 m 90 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre

Eloksal ₺5,91


Stok Kodu	T24360ELP
Ölçü	0,35 mm x 3,6 m
Ambalaj	25 ad. x 3,6 m 90 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre

Ceviz ₺3,15

Stok Kodu	T24360CVP
Ölçü	0,35 mm x 3,6 m
Ambalaj	25 ad. x 3,6 m 90 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre

Gümüş ₺3,15

Stok Kodu	T24360GMP
Ölçü	0,35 mm x 3,6 m
Ambalaj	25 ad. x 3,6 m 90 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre



Prosista T24 Tali Taşıyıcı (Uzun)

9016 Beyaz ₺2,15

Stok Kodu	T24120BZP
Ölçü	0,30 mm x 1,2 m
Ambalaj	60 ad. x 1,2 m 72 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre

9006 Gri ₺2,58

Stok Kodu	T24120GRP
Ölçü	0,30 mm x 1,2 m
Ambalaj	60 ad. x 1,2 m 72 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre

9005 Siyah ₺2,58

Stok Kodu	T24120SHP
Ölçü	0,30 mm x 1,2 m
Ambalaj	60 ad. x 1,2 m 72 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre

Eloksal ₺5,29


Stok Kodu	T24120ELP
Ölçü	0,30 mm x 1,2 m
Ambalaj	60 ad. x 1,2 m 72 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre

Ceviz ₺2,71

Stok Kodu	T24120CVP
Ölçü	0,30 mm x 1,2 m
Ambalaj	60 ad. x 1,2 m 72 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre

Gümüş ₺3,15

Stok Kodu	T24120GMP
Ölçü	0,30 mm x 1,2 m
Ambalaj	60 ad. x 1,2 m 72 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre



Prosista T24 Tali Taşıyıcı (Kısa)

9016 Beyaz ₺2,15

Stok Kodu	T2460BZP
Ölçü	0,30 mm x 60 cm
Ambalaj	60 ad. x 0,6 m 36 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre

9006 Gri ₺2,58

Stok Kodu	T2460GRP
Ölçü	0,30 mm x 60 cm
Ambalaj	60 ad. x 0,6 m 36 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre

9005 Siyah ₺2,58

Stok Kodu	T2460SHP
Ölçü	0,30 mm x 60 cm
Ambalaj	60 ad. x 0,6 m 36 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre

Eloksal ₺5,29


Stok Kodu	T2460ELP
Ölçü	0,30 mm x 60 cm
Ambalaj	60 ad. x 0,6 m 36 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre

Ceviz ₺2,71

Stok Kodu	T2460CVP
Ölçü	0,30 mm x 60 cm
Ambalaj	60 ad. x 0,6 m 36 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre

Gümüş ₺2,71

Stok Kodu	T2460GMP
Ölçü	0,30 mm x 60 cm
Ambalaj	60 ad. x 0,6 m 36 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre



Prosista T24 Kenar L Profili (19x19)

9016 Beyaz ₺1,55

Stok Kodu	TKL19X30BZP
Ölçü	0,40 mm x 3 m
Ambalaj	40 ad. x 3 m 120 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre

9006 Gri ₺2,02

Stok Kodu	TKL19X30GRP
Ölçü	0,40 mm x 3 m
Ambalaj	40 ad. x 3 m 120 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre

9005 Siyah ₺2,02

Stok Kodu	TKL19X30SHP
Ölçü	0,40 mm x 3 m
Ambalaj	40 ad. x 3 m 120 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre

Eloksal ₺9,34


Stok Kodu	TKL19X30ELP
Ölçü	0,40 mm x 3 m
Ambalaj	40 ad. x 3 m 120 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre

Ceviz ₺2,12

Stok Kodu	TKL19X30CVP
Ölçü	0,40 mm x 3 m
Ambalaj	40 ad. x 3 m 120 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre

Gümüş ₺2,12

Stok Kodu	TKL19X30GMP
Ölçü	0,40 mm x 3 m
Ambalaj	40 ad. x 3 m 120 m
Amb. Tipi	Koli
Birim	metre



MALZEME	30x30 Modülasyon	30x60 Modülasyon	30x120 Modülasyon	*60x60 Modülasyon	60x120 Modülasyon	120x120 Modülasyon
T24 3600 Ana Taşıyıcı	0,83 mt/m ²	0,83 mt/m ²	0,83 mt/m ²	0,83 mt/m ²	0,83 mt/m ²	0,83 mt/m ²
T24 1200 Uzun Tali Taşıyıcı	3,32 mt/m ²	1,67 mt/m ²	3,32 mt/m ²	1,67 mt/m ²	1,67 mt/m ²	0,83 mt/m ²
T24 600 Kısa Tali Taşıyıcı	-	2,50 mt/m ²	-	0,83 mt/m ²	-	-
T24 300 Kısa Tali Taşıyıcı	2,50 mt/m ²	-	-	-	-	-
T24 L Köşe Profili	0,60 mt/m ²	0,60 mt/m ²	0,60 mt/m ²	0,60 mt/m ²	0,60 mt/m ²	0,60 mt/m ²




F27 Fugalı
Akçaağaç ₺4,30

Stok Kodu	056.27
En	250 mm
Ambalaj	10 boy
Amb. Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Std. Boylar	6 m

Ağırlık	450 gr./m
----------------	-----------

İç mekanlar için çok pratik ve uzun ömürlü duvar ve tavan kaplama, kapama malzemesidir. Su emmeyen yapısıyla rutubete karşı dayanıklıdır. Bakteri ve mantar üremesini önler, hijyen sağlar. Kolay temizlenebilir, boya ve bakım gerektirmez. Sıcak ve soğuk havaya karşı dayanıklıdır.




FSWS44 Fugalı
Yeni Altınmeşe ₺4,30

Stok Kodu	056.SWS44
En	250 mm
Ambalaj	10 boy
Amb. Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Std. Boylar	6 m

Ağırlık	450 gr./m
----------------	-----------

İç mekanlar için çok pratik ve uzun ömürlü duvar ve tavan kaplama, kapama malzemesidir. Su emmeyen yapısıyla rutubete karşı dayanıklıdır. Bakteri ve mantar üremesini önler, hijyen sağlar. Kolay temizlenebilir, boya ve bakım gerektirmez. Sıcak ve soğuk havaya karşı dayanıklıdır.






FEGA58 Fugalı

Açık Kiraz ₺4,30

Stok Kodu	056.EGA58
En	250 mm
Ambalaj	10 boy
Amb. Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Std. Boylar	6 m

Ağırlık 450 gr./m

İç mekanlar için çok pratik ve uzun ömürlü duvar ve tavan kaplama, kapama malzemesidir. Su emmeyen yapısıyla rutubete karşı dayanıklıdır. Bakteri ve mantar üremesini önler, hijyen sağlar. Kolay temizlenebilir, boya ve bakım gerektirmez. Sıcak ve soğuk havaya karşı dayanıklıdır.




F43 Fugalı

Kareli Beyaz ₺4,30

Stok Kodu	056.43
En	250 mm
Ambalaj	10 boy
Amb. Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Std. Boylar	6 m

Ağırlık 450 gr./m

İç mekanlar için çok pratik ve uzun ömürlü duvar ve tavan kaplama, kapama malzemesidir. Su emmeyen yapısıyla rutubete karşı dayanıklıdır. Bakteri ve mantar üremesini önler, hijyen sağlar. Kolay temizlenebilir, boya ve bakım gerektirmez. Sıcak ve soğuk havaya karşı dayanıklıdır.




FB01 Fugalı

Beyaz ₺3,22

Stok Kodu	055B
En	250 mm
Ambalaj	10 boy
Amb. Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Std. Boylar	6 m

Ağırlık 450 gr./m

İç mekanlar için çok pratik ve uzun ömürlü duvar ve tavan kaplama, kapama malzemesidir. Su emmeyen yapısıyla rutubete karşı dayanıklıdır. Bakteri ve mantar üremesini önler, hijyen sağlar. Kolay temizlenebilir, boya ve bakım gerektirmez. Sıcak ve soğuk havaya karşı dayanıklıdır.






DSE200
Düz Maun ₺4,30

Stok Kodu	058.SE200
En	250 mm
Ambalaj	10 boy
Amb. Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Std. Boylar	6 m

Ağırlık 450 gr./m

İç mekanlar için çok pratik ve uzun ömürlü duvar ve tavan kaplama, kapama malzemesidir. Su emmeyen yapısıyla rutubete karşı dayanıklıdır. Bakteri ve mantar üremesini önler, hijyen sağlar. Kolay temizlenebilir, boya ve bakım gerektirmez. Sıcak ve soğuk havaya karşı dayanıklıdır.




DSWS44 Düz
Yeni Altınmeşe ₺4,30

Stok Kodu	058.SWS44
En	250 mm
Ambalaj	10 boy
Amb. Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Std. Boylar	6 m

Ağırlık 450 gr./m

İç mekanlar için çok pratik ve uzun ömürlü duvar ve tavan kaplama, kapama malzemesidir. Su emmeyen yapısıyla rutubete karşı dayanıklıdır. Bakteri ve mantar üremesini önler, hijyen sağlar. Kolay temizlenebilir, boya ve bakım gerektirmez. Sıcak ve soğuk havaya karşı dayanıklıdır.





DCH40 Düz
Kareli Gri ₺4,30

Stok Kodu	058.CH40
En	250 mm
Ambalaj	10 boy
Amb. Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Std. Boylar	6 m

Ağırlık	450 gr./m
----------------	-----------

İç mekanlar için çok pratik ve uzun ömürlü duvar ve tavan kaplama, kapama malzemesidir. Su emmeyen yapısıyla rutubete karşı dayanıklıdır. Bakteri ve mantar üremesini önler, hijyen sağlar. Kolay temizlenebilir, boya ve bakım gerektirmez. Sıcak ve soğuk havaya karşı dayanıklıdır.





D58 Düz
Granit Siyah ₺4,30

Stok Kodu	058.58
En	250 mm
Ambalaj	10 boy
Amb. Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Std. Boylar	6 m

Ağırlık	450 gr./m
----------------	-----------

İç mekanlar için çok pratik ve uzun ömürlü duvar ve tavan kaplama, kapama malzemesidir. Su emmeyen yapısıyla rutubete karşı dayanıklıdır. Bakteri ve mantar üremesini önler, hijyen sağlar. Kolay temizlenebilir, boya ve bakım gerektirmez. Sıcak ve soğuk havaya karşı dayanıklıdır.




DB01 Düz
Beyaz ₺3,22

Stok Kodu	058
En	250 mm
Ambalaj	10 boy
Amb. Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Std. Boylar	6 m

Ağırlık	450 gr./m
----------------	-----------

İç mekanlar için çok pratik ve uzun ömürlü duvar ve tavan kaplama, kapama malzemesidir. Su emmeyen yapısıyla rutubete karşı dayanıklıdır. Bakteri ve mantar üremesini önler, hijyen sağlar. Kolay temizlenebilir, boya ve bakım gerektirmez. Sıcak ve soğuk havaya karşı dayanıklıdır.




FSWU15
12,5 cm Fugalı
Lambri Ceviz

₺2,20

Stok Kodu	015.SWU15
En	125 mm
Ambalaj	10 boy
Amb. Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Std. Boylar	4,00-5,00-6,00 m

Ağırlık 220-230 gr./m

İç mekanlar için çok pratik ve uzun ömürlü duvar ve tavan kaplama, kapama malzemesidir. Su emmeyen yapısıyla rutubete karşı dayanıklıdır. Bakteri ve mantar üremesini önler, hijyen sağlar. Kolay temizlenebilir, boya ve bakım gerektirmez. Sıcak ve soğuk havaya karşı dayanıklıdır.




F27
12,5 cm Fugalı
Lambri Akçaağaç

₺2,20

Stok Kodu	015.27
En	125 mm
Ambalaj	10 boy
Amb. Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Std. Boylar	4,00-5,00-6,00 m

Ağırlık 220-230 gr./m

İç mekanlar için çok pratik ve uzun ömürlü duvar ve tavan kaplama, kapama malzemesidir. Su emmeyen yapısıyla rutubete karşı dayanıklıdır. Bakteri ve mantar üremesini önler, hijyen sağlar. Kolay temizlenebilir, boya ve bakım gerektirmez. Sıcak ve soğuk havaya karşı dayanıklıdır.




FEGA58
12,5 cm Fugalı
Lambri Açık Kiraz

₺2,20

Stok Kodu	015.EGA58
En	125 mm
Ambalaj	10 boy
Amb. Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Std. Boylar	4,00-5,00-6,00 m

Ağırlık 220-230 gr./m

İç mekanlar için çok pratik ve uzun ömürlü duvar ve tavan kaplama, kapama malzemesidir. Su emmeyen yapısıyla rutubete karşı dayanıklıdır. Bakteri ve mantar üremesini önler, hijyen sağlar. Kolay temizlenebilir, boya ve bakım gerektirmez. Sıcak ve soğuk havaya karşı dayanıklıdır.




PVC Lambriler

İç mekanlar için çok pratik ve uzun ömürlü duvar ve tavan kaplama, kapama malzemesidir. Su emmeyen yapısıyla rutubete karşı dayanıklıdır. Bakteri ve mantar üremesini önler, hijyen sağlar. Kolay temizlenebilir, boya ve bakım gerektirmez. Sıcak ve soğuk havaya karşı dayanıklıdır.


ORJİNAL PVC

20 cm Fugalı
Lambri Beyaz ₺2,74



Stok Kodu	016BF
En	200 mm
Ambalaj	10 boy
Amb. Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Std. Boylar	4,00-5,00-6,00 m

Ağırlık 360-390 gr./m




20 cm Düz
Lambri Beyaz ₺2,74



Stok Kodu	016B
En	200 mm
Ambalaj	10 boy
Amb. Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Std. Boylar	4,00-5,00-6,00 m

Ağırlık 360-390 gr./m




12,5 cm Fugalı
Lambri Beyaz ₺1,66



Stok Kodu	015B
En	125 mm
Ambalaj	10 boy
Amb. Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Std. Boylar	4,00-5,00-6,00 m

Ağırlık 220-230 gr./m




12,5 cm Fugalı
Lambri Altınmeşe ₺1,77



Stok Kodu	015M
En	125 mm
Ambalaj	10 boy
Amb. Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Std. Boylar	4,00-5,00-6,00 m

Ağırlık 220-230 gr./m




10 cm Takoz
Lambri Çift Kat ₺2,84



Stok Kodu	017B
En	100 mm
Ambalaj	10 boy
Amb. Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Std. Boylar	6,00 m



Ağırlık 450-470 gr./m



DLdecor**LAMBRI**

Süslü Köşe Profili

PVC Lambri uygulamalarında köşelerde oluşan kötü görüntüyü şık ve dekoratif bir hale dönüştürmek için kullanılan PVC süslü köşe profildir.



ORJİNAL PVC



Beyaz



Altınmeşe



Yeni Altınmeşe



Akçaağaç



Açık Kiraz





Maun

	B01 Beyaz	Altınmeşe	SWS44 Yeni Altınmeşe	27 Akçaağaç	EGA58 Açık Kiraz	SE200 Maun
Stok Kodu	036	036-A	036-SWS44	036-27	036-EGA58	036-SE200
Ambalaj	25 ad. x 3 m 75 m	25 ad. x 3 m 75 m	25 ad. x 3 m 75 m	25 ad. x 3 m 75 m	25 ad. x 3 m 75 m	25 ad. x 3 m 75 m
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet
Standart Boy	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Birim	m	m	m	m	m	m
	₺1,12	₺1,30	₺1,30	₺1,30	₺1,30	₺1,30


DLdecor**LAMBRI**

30x30 Köşe Profili

PVC Lambri uygulamalarında köşelerde oluşan kötü görüntüyü şık ve dekoratif bir hale dönüştürmek için kullanılan PVC 30x30 mm profildir.



ORJİNAL PVC



Beyaz



Altınmeşe



Yeni Altınmeşe



Akçaağaç



Açık Kiraz




Maun

	B01 Beyaz	Altınmeşe	SWS44 Yeni Altınmeşe	27 Akçaağaç	EGA58 Açık Kiraz	SE200 Maun
Stok Kodu	038	038-A	038-SWS44	038-27	038-EGA58	038-SE200
Ambalaj	50 ad. x 3 m 150 m	50 ad. x 3 m 150 m	50 ad. x 3 m 150 m	50 ad. x 3 m 150 m	50 ad. x 3 m 150 m	50 ad. x 3 m 150 m
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet
Standart Boy	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Birim	m	m	m	m	m	m
	₺0,99	₺1,21	₺1,21	₺1,21	₺1,21	₺1,21

DLdecorLAMBRI F Profili

PVC Lambri uygulamalarında köşe detaylarını gizleyen, modern ve güzel bir görünüme kavuşturan ve görsel bütünlük sağlayan PVC profildir.



ORİJİNAL PVC



Beyaz



Altınmeşe



Yeni Altınmeşe



Akçaağaç



Açık Kiraz




Maun

	B01 Beyaz	Altınmeşe	SWS44 Yeni Altınmeşe	27 Akçaağaç	EGA58 Açık Kiraz	SE200 Maun
Stok Kodu	042	042-A	042-SWS44	042-27	042-EGA58	042-SE200
Ambalaj	50 ad. x 3 m 150 m	50 ad. x 3 m 150 m	50 ad. x 3 m 150 m	50 ad. x 3 m 150 m	50 ad. x 3 m 150 m	50 ad. x 3 m 150 m
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet
Standart Boy	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Birim	m	m	m	m	m	m
	₺1,00	₺1,20	₺1,20	₺1,20	₺1,20	₺1,20

DLdecorLAMBRI Çavuş Profili

PVC Lambri uygulamalarında iç ve dış köşe profili olarak kullanılan PVC profildir.



ORİJİNAL PVC



Beyaz



Altınmeşe



Yeni Altınmeşe



Akçaağaç



Açık Kiraz




Maun

	B01 Beyaz	Altınmeşe	SWS44 Yeni Altınmeşe	27 Akçaağaç	EGA58 Açık Kiraz	SE200 Maun
Stok Kodu	039	039-A	039-SWS44	039-27	039-EGA58	039-SE200
Ambalaj	25 ad. x 3 m 75 m	25 ad. x 3 m 75 m	25 ad. x 3 m 75 m	25 ad. x 3 m 75 m	25 ad. x 3 m 75 m	25 ad. x 3 m 75 m
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet
Standart Boy	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Birim	m	m	m	m	m	m
	₺1,12	₺1,30	₺1,30	₺1,30	₺1,30	₺1,30

H Profili

PVC Lambri uygulamalarında birleştirme amacıyla kullanılan PVC profildir.



ORJİNAL PVC



Beyaz



Altınmeşe



Yeni Altınmeşe



Akçaağaç



Açık Kiraz



Maun

B01
Beyaz


Altınmeşe

SWS44
Yeni
Altınmeşe27
AkçaağaçEGA58
Açık KirazSE200
Maun

Stok Kodu	040	040-A	040-SWS44	040-27	040-EGA58	040-SE200
Ambalaj	25 ad. x 3 m 75 m	25 ad. x 3 m 75 m	25 ad. x 3 m 75 m	25 ad. x 3 m 75 m	25 ad. x 3 m 75 m	25 ad. x 3 m 75 m
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet
Standart Boy	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Birim	m	m	m	m	m	m
	₺1,07	₺1,28	₺1,28	₺1,28	₺1,28	₺1,28

U Profili

PVC Lambri uygulamalarında köşelerde oluşan kötü görüntüyü şık ve dekoratif bir hale dönüştürmek için kullanılan PVC profildir.



ORJİNAL PVC



Beyaz



Altınmeşe



Yeni Altınmeşe



Akçaağaç



Açık Kiraz



Maun

B01
Beyaz

Altınmeşe

SWS44
Yeni
Altınmeşe27
AkçaağaçEGA58
Açık KirazSE200
Maun

Stok Kodu	041	041-A	041-SWS44	041-27	041-EGA58	041-SE200
Ambalaj	50 ad. x 3 m 150 m	50 ad. x 3 m 150 m	50 ad. x 3 m 150 m	50 ad. x 3 m 150 m	50 ad. x 3 m 150 m	50 ad. x 3 m 150 m
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet	Shrink Poşet
Standart Boy	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Birim	m	m	m	m	m	m
	₺0,98	₺1,21	₺1,21	₺1,21	₺1,21	₺1,21

decorKartonpiyer


Ceviz ₺12,10

Stok Kodu	013
En	125 mm
Ambalaj	6 boy
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet
Birim	metre

Ağırlık 950-970 gr./m



ORİJİNAL PVC



Standart Boylar (m)
3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 6,00

Kartonpiyer


Beyaz ₺6,46

Stok Kodu	006B
En	125 mm
Ambalaj	6 boy
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet
Birim	metre

Ağırlık 930-950 gr./m



ORİJİNAL PVC



Standart Boylar (m)
3,00 - 3,25 - 3,50 - 3,75 - 4,00 - 4,25 - 4,50
4,75 - 5,00 - 5,50 - 6,00 - 7,00

Kahverengi ₺6,46

Stok Kodu	006K
En	125 mm
Ambalaj	6 boy
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet
Birim	metre

Ağırlık 930-950 gr./m

Aksesuarlar

ORİJİNAL PVC



Stok Adı	Kartonpiyer Dönüş
Stok Kodu	032B 032K
Renk	Beyaz Kahverengi
Ambalaj	8 adet 8 adet
Ambalaj Tipi	Koli Koli
Birim	adet adet

₺7,22



Kartonpiyer Kapak	031-BSAG 031-BSOL
Beyaz	Beyaz
20 adet	20 adet
Koli	Koli
adet	adet

₺1,93



Kartonpiyer Kapak	031-KSAG 031-KSOL
Kahverengi	Kahverengi
20 adet	20 adet
Koli	Koli
adet	adet

₺1,93



Çivili Dübel	410
Beyaz	Beyaz
500 ad.	500 ad.
Paket	Paket
Paket	Paket

₺33,57



Kilitli Makara	401-K
Beyaz	Beyaz
1000 ad.	1000 ad.
Paket	Paket
Paket	Paket

₺11,09

Bizim İşimiz Detaylarla!

Çünkü emek sarf edilmiş her şeyde küçük detaylar büyük etkiler yaratır. Bu yüzden bizim işimiz detaylarla.

5 ayrı desen ve renk seçeneği ile kolayca uygulanan pratik tasarım

PanoPiyer

Bantlı Dekoratif Pano

* Pratik bant sistemi ile mevcut kornişlere de kolay ve hızlı uygulanma sağlar.

Bandı Kaldır

Ray'a Yapıştır!

Büyük Budak


Panopiyer; kartonpiyer olmayan tavanlarda mevcut kornişe veya stor perdelere yapıştırılabilen, perdenize dekoratif bir görünüm sağlayan, pratik ve değiştirilebilir uygulamadır.

Büyük Budak ₺3,60

Stok Kodu	060-BDK600
En	120 mm
Ambalaj	10 boy
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Standart Boy	6 m



ORİJİNAL PVC



Modern Ahşap


Panopiyer; kartonpiyer olmayan tavanlarda mevcut kornişe veya stor perdelere yapıştırılabilen, perdenize dekoratif bir görünüm sağlayan, pratik ve değiştirilebilir uygulamadır.

Modern Ahşap ₺3,60

Stok Kodu	060-MAH600
En	120 mm
Ambalaj	10 boy
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Standart Boy	6 m



ORİJİNAL PVC




İnci


Panopiyer; kartonpiyer olmayan tavanlarda mevcut kornişe veya stor perdelere yapıştırılabilen, perdenize dekoratif bir görünüm sağlayan, pratik ve değiştirilebilir uygulamadır.

İnci ₺3,60

Stok Kodu	060-GMC600
En	120 mm
Ambalaj	10 boy
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Standart Boy	6 m



ORİJİNAL PVC




Samanyolu


Panopiyer; kartonpiyer olmayan tavanlarda mevcut kornişe veya stor perdelere yapıştırılabilen, perdenize dekoratif bir görünüm sağlayan, pratik ve değiştirilebilir uygulamadır.

Samanyolu ₺3,60

Stok Kodu	060-SMN600
En	120 mm
Ambalaj	10 boy
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Standart Boy	6 m



ORİJİNAL PVC




Yıldız Gri


Panopiyer; kartonpiyer olmayan tavanlarda mevcut kornişe veya stor perdelere yapıştırılabilen, perdenize dekoratif bir görünüm sağlayan, pratik ve değiştirilebilir uygulamadır.

Yıldız Gri ₺3,60

Stok Kodu	060-YLD600
En	120 mm
Ambalaj	10 boy
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet
Birim	m
Standart Boy	6 m



ORİJİNAL PVC







Kırılmalara Son!

Export 2'li

Beyaz ₺2,39

Stok Kodu	059
En	60 mm
Ambalaj	20 boy
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet
Birim	metre

Ağırlık 300-320 gr/m



Standart Boylar (m)



3,00 - 3,25 - 3,50 - 3,75 - 4,00 - 4,50
5,00 - 5,50 - 6,00 - 7,00

Süper 2'li

Beyaz ₺2,02

Stok Kodu	002
En	60 mm
Ambalaj	20 boy
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet
Birim	metre

Ağırlık 270-280 gr/m



Standart Boylar (m)



3,00 - 3,25 - 3,50 - 3,75 - 4,00 - 4,50
5,00 - 5,50 - 6,00 - 7,00

Klasik 2'li

Beyaz ₺1,74

Stok Kodu	057
En	60 mm
Ambalaj	20 boy
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet
Birim	metre

Ağırlık 220-230 gr/m



Standart Boylar (m)


6,00

Export 3'lü

Beyaz ₺3,86

Stok Kodu	005
En	100 mm
Ambalaj	10 boy
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet
Birim	metre

Ağırlık 510-520 gr./m



Standart Boylar (m)


3,00 - 3,25 - 3,50 - 3,75 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,50 - 6,00

Süper 3'lü

Beyaz ₺2,86

Stok Kodu	003
En	100 mm
Ambalaj	10 boy
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet
Birim	metre

Ağırlık 440-450 gr./m



Standart Boylar (m)


3,00 - 3,25 - 3,50 - 3,75 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,50 - 6,00 - 7,00

Klasik 3'lü

Beyaz ₺2,40

Stok Kodu	004
En	100 mm
Ambalaj	10 boy
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet
Birim	metre

Ağırlık 360-380 gr./m



Standart Boylar (m)


3,00 - 3,25 - 3,50 - 3,75 - 4,00 - 4,25 - 4,50 - 4,75 - 5,00 - 5,25 - 5,50 - 5,75 - 6,00 - 7,00

Süper 4'lü

Beyaz ₺3,85

Stok Kodu	008
En	130 mm
Ambalaj	10 boy
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet
Birim	metre

Ağırlık 550-570 gr./m




Standart Boylar (m)

3,00 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 6,00 - 7,00

Süper Tekli

Beyaz ₺1,67

Stok Kodu	001
En	25 mm
Ambalaj	20 boy
Ambalaj Tipi	Shrink Poşet
Birim	metre
Ağırlık	130-140 gr./m



Standart Boylar (m)

6,00

Plastik Kademeli L Ayak

Beyaz ₺2,04

Stok Kodu	440
Ambalaj	100
Ambalaj Tipi	Paket
Birim	Adet



PVC Düz Perde Rayı Aksesuarları



Beyaz

Stok Adı	2'li Dönüş 90°	2'li Dönüş 45°	3'lü Dönüş 90°	3'lü Dönüş 45°	4'lü Dönüş	2'li Final	3'lü Final	2'li Ek	3'lü Ek
Stok Kodu	025	025-45	028	028-45	043	027	030	026	029
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Ambalaj	30 adet	60 adet	30 adet	60 adet	30 adet	60 adet	60 adet	60 adet	60 adet
Ambalaj Tipi	Koli	Koli	Koli	Koli	Koli	Koli	Koli	Koli	Koli
Birim	adet	adet	adet	adet	adet	adet	adet	adet	adet
	₺1,84	₺1,57	₺2,42	₺1,91	₺4,34	₺0,81	₺1,11	₺0,82	₺1,12

Alüminyum Köşe Koruma Profili (Kırık Uçlu)


Duvar ve kolon köşelerinde darbelere karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılan estetik görünümlü alüminyum profildir. Yatay ve dikey olarak kullanılabilir. Köşelerdeki hataları gizlemeye yardımcı olur. Kırık olma özelliği sayesinde duvar ile profil arasında şık bir geçiş sağlar.



UZUNLUK
2,70 m

ALÜMİNYUM
ELOKSAL


KIRIK UÇLU



Naturel Mat	₺5,40	₺7,89	₺9,85	₺12,49	Bronz Mat	₺6,48	₺9,47	₺11,78	₺14,95
Stok Kodu	318-1	318-2	318-3	318-4	Stok Kodu	318-17	318-18	318-19	318-20
Ölçü	15x15 mm	20x20 mm	25x25 mm	30x30 mm	Ölçü	15x15 mm	20x20 mm	25x25 mm	30x30 mm
Ambalaj Birim	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	Ambalaj Birim	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet
Krom Parlak	₺7,29	₺10,65	₺13,26	₺16,83	Bronz Parlak	₺6,76	₺9,87	₺12,28	₺15,60
Stok Kodu	318-5	318-6	318-7	318-8	Stok Kodu	318-21	318-22	318-23	318-24
Ölçü	15x15 mm	20x20 mm	25x25 mm	30x30 mm	Ölçü	15x15 mm	20x20 mm	25x25 mm	30x30 mm
Ambalaj Birim	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	Ambalaj Birim	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet
Sarı Mat	₺5,68	₺8,29	₺10,35	₺13,11	Siyah Mat	₺7,29	₺10,65	₺13,26	₺16,83
Stok Kodu	318-9	318-10	318-11	318-12	Stok Kodu	318-25	318-26	318-27	318-28
Ölçü	15x15 mm	20x20 mm	25x25 mm	30x30 mm	Ölçü	15x15 mm	20x20 mm	25x25 mm	30x30 mm
Ambalaj Birim	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	Ambalaj Birim	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet
Sarı Parlak	₺7,29	₺10,65	₺13,26	₺16,83	Siyah Parlak	₺7,29	₺10,65	₺13,26	₺16,83
Stok Kodu	318-13	318-14	318-15	318-16	Stok Kodu	318-29	318-30	318-31	318-32
Ölçü	15x15 mm	20x20 mm	25x25 mm	30x30 mm	Ölçü	15x15 mm	20x20 mm	25x25 mm	30x30 mm
Ambalaj Birim	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	Ambalaj Birim	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet



Naturel Mat



Bronz Mat



Krom Parlak



Bronz Parlak



Sarı Mat




Siyah Mat



Sarı Parlak



Siyah Parlak



ZEMİN

Modern, kullanışlı, güvenilir!

- ▶ Zemin Geçiş Profilleri108
- ▶ Kot Farkı Uyarlama Profilleri111
- ▶ Derz Profilleri112
- ▶ Parke Bitim Profilleri112
- ▶ Basamak Profilleri113

Slikonlu Eşik Profilleri

Zemin kaplama uygulamalarında iki farklı zemin arasında oluşan boşluğun veya estetik olmayan görüntünün şık bir şekilde giderilmesi amacıyla kullanılan alüminyum profildir.

EKO SİLİKONLU

Kendinden silikonlu özelliği ile zemine direkt uygulanır.

Naturel Mat ₺9,17

Sarı Mat ₺9,55

Stok Kodu	323-01
Ölçü	40 mm
Ambalaj	40
Birim	adet

Stok Kodu	323-02
Ölçü	40 mm
Ambalaj	40
Birim	adet

Ağırlık 240-260 gr./adet

Ağırlık 240-260 gr./adet



UZUNLUK
2,70 m

ALÜMİNYUM
ELOKSAL

ÖZEL KORUMA
FOLYOLU

38 mm
3 mm

ÖZEL KORUMA FOLYO



Naturel Mat



Sarı Mat

Çift Taraflı Bantlı Eşik Profilleri

Zemin kaplama uygulamalarında iki farklı zemin arasında oluşan boşluğun veya estetik olmayan görüntünün şık bir şekilde giderilmesi amacıyla kullanılan alüminyum profildir.

EKO BANTLI

Çift taraflı bant özelliği sayesinde zemine direkt olarak uygulanır.

Naturel Mat ₺8,19

Sarı Mat ₺8,42

Stok Kodu	196
Ölçü	40 mm
Ambalaj	50
Birim	adet

Stok Kodu	197
Ölçü	40 mm
Ambalaj	50
Birim	adet

Ağırlık 240-265 gr./adet

Ağırlık 240-265 gr./adet



UZUNLUK
2,70 m

ALÜMİNYUM
ELOKSAL

ÖZEL KORUMA
FOLYOLU

38 mm
3 mm

ÖZEL KORUMA FOLYO



Naturel Mat



Sarı Mat

LÜKS BANTLI

Çift taraflı bant özelliği sayesinde zemine direkt olarak uygulanır.

Naturel Mat ₺9,30

Sarı Mat ₺10,00

Stok Kodu	300L
Ölçü	40 mm
Ambalaj	50
Birim	adet


Stok Kodu	301
Ölçü	40 mm
Ambalaj	50
Birim	adet

Ağırlık 310-340 gr./adet

Ağırlık 310-340 gr./adet



Naturel Mat



Sarı Mat



Naturel Mat



Sarı Mat

Düz Eşik Profilleri

Zemin kaplama uygulamalarında iki farklı zemin arasında oluşan boşluğun veya estetik olmayan görüntünün şık bir şekilde giderilmesi amacıyla kullanılan alüminyum profildir.

EKO DÜZ

Silikon yardımıyla zemine uygulanır.

Naturel Mat ₺6,78

Sarı Mat ₺6,99

Stok Kodu	262
Ölçü	40 mm
Ambalaj Birim	50 adet

Stok Kodu	264
Ölçü	40 mm
Ambalaj Birim	50 adet

Ağırlık 240-265 gr./adet

Ağırlık 240-265 gr./adet

LÜKS DÜZ

Silikon yardımıyla zemine uygulanır.

Naturel Mat ₺8,32

Sarı Mat ₺8,72

Stok Kodu	302
Ölçü	40 mm
Ambalaj Birim	50 adet

Stok Kodu	303
Ölçü	40 mm
Ambalaj Birim	50 adet

Ağırlık 310-340 gr./adet


Ağırlık 310-340 gr./adet



UZUNLUK 2,70 m

ALÜMİNYUM ELOKSAL

ÖZEL KORUMA FOLYOLU



ÖZEL KORUMA FOLYO



Gizli Vidalı Eşik Profilleri

Zemin kaplama uygulamalarında iki farklı zemin arasında oluşan boşluğun veya estetik olmayan görüntünün şık bir şekilde giderilmesi amacıyla kullanılan alüminyum profildir.

GİZLİ VIDALI

Profil tabanındaki kanal ile zemine döşenen vidalar birbirine geçirilir.

Naturel Mat ₺8,17

Sarı Mat ₺8,57

Stok Kodu	266
Ölçü	40 mm
Ambalaj Birim	20 adet

Stok Kodu	268
Ölçü	40 mm
Ambalaj Birim	20 adet

Ağırlık 290-320 gr./adet


Ağırlık 290-320 gr./adet




UZUNLUK 2,70 m

ALÜMİNYUM ELOKSAL

ÖZEL KORUMA FOLYOLU



ÖZEL KORUMA FOLYO



T Profili

Aynı yükseklikteki iki farklı zemin (seramik, mermer, granit, parke vb.) arasında oluşan boşluğun veya estetik olmayan görünümün şık bir şekilde giderilmesi amacıyla kullanılan alüminyum profildir. Silikon yardımıyla zemine uygulanır.

Naturel Mat ₺5,96 ₺6,94


Stok Kodu	269	270
Ölçü	25 mm	30 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Ağırlık	230-250 gr.	270-290 gr.
----------------	-------------	-------------

Sarı Mat ₺5,96 ₺6,94

Stok Kodu	271	272
Ölçü	25 mm	30 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet

Ağırlık	230-250 gr.	270-290 gr.
----------------	-------------	-------------



Naturel Mat



Sarı Mat


Z Profili

Farklı yükseklikteki zemin geçişlerinde köprü vazifesi gören ve kot farkını telafi eden alüminyum profildir. Şık bir geçiş ve görünüm elde edilmesini sağlar. Seramikten halıya veya parkeden halıya geçişlerde kullanılır.

Naturel Mat ₺10,25 ₺14,95

Stok Kodu	198	198-01
Ölçü	30 mm	40 mm
Ambalaj Birim	30 adet	30 adet

Ağırlık	380-410 gr.	500-600 gr.
----------------	-------------	-------------



Naturel Mat



Naturel Mat



Sarı Mat

Geniş Kot Farkı Uyarılma Profili

Farklı yükseklikteki zemin geçişlerinde köprü vazifesi gören ve kot farkını telafi eden alüminyum profildir. Şık bir geçiş ve görünüm elde edilmesini sağlar. Parkeden parkeye geçişlerde kullanılır.

Naturel Mat ₺12,18

Stok Kodu	304
Ölçü	40 mm
Ambalaj Birim	50 adet

Ağırlık 430-440 gr.

Sarı Mat ₺13,16

Stok Kodu	305
Ölçü	40 mm
Ambalaj Birim	50 adet


Ağırlık 430-440 gr.



UZUNLUK
2,70 m

ALÜMİNYUM
ELOKSAL

KOT FARKI
PROFİLİ



Naturel Mat



Sarı Mat

Dar Kot Farkı Uyarılma Profili

Farklı yükseklikteki zemin geçişlerinde köprü vazifesi gören ve kot farkını telafi eden alüminyum profildir. Şık bir geçiş ve görünüm elde edilmesini sağlar. Taştan parkeye geçişlerde kullanılır.

Naturel Mat ₺7,51

Stok Kodu	306
Ölçü	30 mm
Ambalaj Birim	50 adet

Ağırlık 260-280 gr. / adet

Sarı Mat ₺7,86

Stok Kodu	307
Ölçü	30 mm
Ambalaj Birim	50 adet


Ağırlık 260-280 gr. / adet



UZUNLUK
2,70 m

ALÜMİNYUM
ELOKSAL

KOT FARKI
PROFİLİ





Naturel Mat



Sarı Mat



Bronz Mat



Siyah Mat



Krom Parlak



Sarı Parlak




Bronz Parlak



Siyah Parlak

Derz Profili

Yoğun yaya trafiği olan seramik zemin uygulamalarında kullanılan, genişleme hareketlerine uyumlu, alüminyum derz profilidir.

UZUNLUK
2,70 mALÜMİNYUM
ELOKSAL

Natural Mat	₺7,91	₺8,67
Stok Kodu	320-01	320-02
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet
Ağırlık	255-300 gr.	300-350 gr.

Krom Parlak	₺10,68	₺11,70
Stok Kodu	320-03	320-04
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet
Ağırlık	255-300 gr.	300-350 gr.

Sarı Mat	₺8,31	₺9,10
Stok Kodu	320-05	320-06
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet
Ağırlık	255-300 gr.	300-350 gr.

Bronz Mat	₺9,50	₺10,40
Stok Kodu	320-09	320-10
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet
Ağırlık	255-300 gr.	300-350 gr.

Siyah Mat	₺10,68	₺11,70
Stok Kodu	320-13	320-14
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet
Ağırlık	255-300 gr.	300-350 gr.



Sarı Parlak	₺10,68	₺11,70
Stok Kodu	320-07	320-08
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet
Ağırlık	255-300 gr.	300-350 gr.

Bronz Parlak	₺9,89	₺10,83
Stok Kodu	320-11	320-12
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet
Ağırlık	255-300 gr.	300-350 gr.

Siyah Parlak	₺10,68	₺11,70
Stok Kodu	320-15	320-16
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	50 adet	50 adet
Ağırlık	255-300 gr.	300-350 gr.

Parke Bitim U Profili

Parke uygulamalarında bitim profili olarak kullanılan, parke kenarlarını kırılmalara karşı koruyan ve dekoratif görünüm kazandıran profillerdir.

UZUNLUK
2,70 mALÜMİNYUM
ELOKSAL

Natural Mat	₺7,49	₺7,16
Stok Kodu	287	287-01
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	40 adet	40 adet
Ağırlık	300-320 gr.	250-285 gr.


Sarı Mat	₺7,74	₺7,52
Stok Kodu	288	288-01
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	40 adet	40 adet
Ağırlık	300-320 gr.	250-285 gr.



Naturel Mat



Sarı Mat





Naturel Mat



Sarı Mat



Naturel Mat



Sarı Mat

Sonradan Uygulanabilen Düz Merdiven Basamak Profili

Merdiven basamaklarında yaşanabilecek kaymalara karşı önleyici olmasının yanı sıra şık tasarımı ve sonradan uygulanabilir olması ile de son derece kullanışlı alüminyum profildir.

Naturel Mat ₺16,63

Stok Kodu	308
Ölçü	38x22 mm
Ambalaj Birim	25 adet

Ağırlık 600-640 gr. / adet

Sarı Mat ₺17,98

Stok Kodu	309
Ölçü	38x22 mm
Ambalaj Birim	25 adet

Ağırlık 600-640 gr. / adet




UZUNLUK
2,70 m

ALÜMİNYUM
ELOKSAL

BURUN KORUYUCU

KAYDIRMAZ



Sonradan Uygulanabilen Lastikli Merdiven Basamak Profili

PVC bant takviyesi, merdiven basamaklarında yaşanabilecek kaymaları önlerken, basamakların görsel açıdan daha da belirgin olmasını sağlar. Sonradan uygulanabilir olması ile de son derece kullanışlı alüminyum profildir.

Naturel Mat ₺31,85

Stok Kodu	310
Ölçü	41x30 mm
Ambalaj Birim	25 adet

Ağırlık 850-950 gr. / adet

Sarı Mat ₺34,43

Stok Kodu	311
Ölçü	41x30 mm
Ambalaj Birim	25 adet

Ağırlık 850-950 gr. / adet




UZUNLUK
2,70 m

ALÜMİNYUM
ELOKSAL

BURUN KORUYUCU

KAYDIRMAZ

PVC BANT
TAKVİYELİ



Merdiven Basamak Profili

Merdiven basamaklarında yaşanabilecek kaymalara karşı önleyici olmasının yanı sıra şık tasarımı ve sonradan uygulanabilir olması ile de son derece kullanışlı alüminyum profildir. Yoğun insan trafiği olan yerlerde kullanıma uygundur.

Naturel Mat ₺7,89 ₺8,99


Stok Kodu	276	277
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	40 adet	40 adet
Ağırlık	270-300 gr.	320-340 gr.



UZUNLUK
2,50 m

ALÜMİNYUM
ELOKSAL

KAYDIRMAZ



Bej



Kahve



Gri



Siyah

Lastikli Merdiven Basamak Profili

PVC bant takviyesi sayesinde merdivenlerde oluşabilecek kayma riskine karşı önlem amaçlı kullanılan alüminyum basamak profildir. Ayrıca merdiven basamaklarının kenarlarını darbelerden korur ve basamaklardaki seramiklerin zedelenmesini engeller. Yoğun insan trafiği olan yerlerde kullanıma uygundur.

Bej ₺15,32

Stok Kodu	280
Ölçü	11 mm
Ambalaj Birim	10 adet

Ağırlık 850-950 gr. / adet

Kahve ₺15,32

Stok Kodu	282
Ölçü	11 mm
Ambalaj Birim	10 adet

Ağırlık 850-950 gr. / adet

Gri ₺15,32


Stok Kodu	281
Ölçü	11 mm
Ambalaj Birim	10 adet

Ağırlık 850-950 gr. / adet

Siyah ₺15,32

Stok Kodu	283
Ölçü	11 mm
Ambalaj Birim	10 adet

Ağırlık 850-950 gr. / adet




UZUNLUK
2,50 m

ALÜMİNYUM
ELOKSAL

KAYDIRMAZ

PVC BANT
TAKVIYELİ



Basamak Burun F Profili


Seramik merdiven basamaklarının kenarlarını darbelerden korumak amacıyla kullanılan alüminyum profildir. İnsan trafiği az olan iç mekanlarda kullanıma uygundur.



UZUNLUK
2,50 m

ALÜMİNYUM
ELOKSAL


BASAMAK BURUN
KORUYUCU



Naturel Mat ₺6,11 ₺6,78

Stok Kodu	284	285
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	40 adet	40 adet

Ağırlık	200-230 gr.	220-250 gr.
---------	-------------	-------------



Basamak Burun Ç Profili


Seramik merdiven basamaklarının kenarlarını darbelerden korumak amacıyla kullanılan alüminyum profildir. İnsan trafiği az olan iç mekanlarda kullanıma uygundur.



UZUNLUK
2,50 m

ALÜMİNYUM
ELOKSAL

BASAMAK BURUN
KORUYUCU




Naturel Mat ₺6,11 ₺7,21

Stok Kodu	286	289
Ölçü	10 mm	12 mm
Ambalaj Birim	40 adet	40 adet

Ağırlık	200-230 gr.	230-260 gr.
---------	-------------	-------------





ÇATI

Uzun ömürlü, işlevsel ve estetik...

- ▶ PVC Köşeli Çatı Oluđu ve Aksesuarları..... 118
- ▶ Alüminyum Baskı Çıtası..... 118





Köşeli Çatı Oluğu

Yağmur suyunun bina dış cephesine zarar vermeden kanalizasyona aktarılmasında kullanılan, sıcak ve soğuk hava koşullarına dayanıklı, her türlü çatı ve saçak tiplerine uyumlu, TSE standardına sahip PVC yağmur oluklarıdır.

Gri ₺24,93

Stok Kodu	470
Ölçü	150 mm
Ambalaj Birim	5 boy Adet
Ağırlık	950-960 gr. / m



UZUNLUK 4 m


ORİJİNAL PVC

KOLAY MONTAJ

ÖLÇÜ 150 mm

BAKIM GEREKTİRMEZ

TÜM HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI




Alüminyum Baskı Çıtası

Membran uygulamalarında membran başlangıç ve bitişlerinin vida ile duvara sabitlenmesinde kullanılan alüminyum profildir. Sabitlendikten sonra duvarla birleşim yüzeyine PU Mastik uygulanarak su sızdırmazlığı sağlanır.

Alüminyum ₺6,31

Stok Kodu	989
Ambalaj Birim	50 Adet
Ağırlık	114 gr. / m ±%5



UZUNLUK 3 m

ALÜMİNYUM


Manşet İniş Yuvarlak

PVC köşeli çatı oluklarının birbirine eklenmesini ve aynı zamanda iniş borularına bağlanmasını sağlar.



Gri ₺6,52

Stok Kodu	473
Ölçü	150 /70 mm
Ambalaj	24
Birim	Adet




Manşon

PVC köşeli çatı oluklarının birbirine eklenmesini sağlar.



Gri ₺5,22

Stok Kodu	472
Ölçü	150 mm
Ambalaj	40
Birim	Adet




İç-Dış Dirsek Dönüş

PVC köşeli çatı oluklarının çatı dönüşlerinde kullanılır.



Gri ₺6,52

Stok Kodu	475
Ölçü	150 mm
Ambalaj	24
Birim	Adet




Kör Tapa

PVC köşeli çatı oluklarının bitiminde kullanılır.



Gri ₺1,63

Stok Kodu	480
Ölçü	150 mm
Ambalaj	150
Birim	Adet




Galvaniz Köşeli Dere Kepçesi

PVC köşeli çatı oluklarının montajında taşıyıcı görevi görür.



3 mm ₺1,81

Stok Kodu	451
Ölçü	150 mm
Ambalaj	50
Birim	Adet




Galvaniz Köşeli Dere Kepçesi

PVC köşeli çatı oluklarının montajında taşıyıcı görevi görür.



4 mm ₺3,02

Stok Kodu	452
Ölçü	150 mm
Ambalaj	50
Birim	Adet







BOYA

Değişimi renklerle başlatın!

- ▶ Akçalı Sprey Boya..... 122
- ▶ Motip Carat Sprey Boya..... 125
- ▶ Mixol Renk Pastası..... 127
- ▶ Teleskopik Sırıklar..... 128
- ▶ Koruyucu Örtüler..... 129
- ▶ Selülozik ve Sentetik Tinerler..... 132





RAL Renkleri



Ürün Kodu product code	RAL Kodu colour code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit
AKC-D00301	R301	Beyaz	400 ml	12	Adet
AKC-D00302	R302	Krem	400 ml	12	Adet
AKC-D00303	R303	Fuşya	400 ml	12	Adet
AKC-D00305	R305	Açık Kahve	400 ml	12	Adet
AKC-D00306	R306	Gri	400 ml	12	Adet
AKC-D00307	R307	Orta Gri	400 ml	12	Adet
AKC-D00309	R309	Turuncu	400 ml	12	Adet
AKC-D00312	R312	Nefti Yeşil	400 ml	12	Adet
AKC-D00313	R313	Yeşil	400 ml	12	Adet
AKC-D00314	R314	Açık Yeşil	400 ml	12	Adet
AKC-D00315	R315	Mint Yeşili	400 ml	12	Adet
AKC-D00316	R316	Krom Sarı	400 ml	12	Adet
AKC-D00317	R317	Taksi Sarısı	400 ml	12	Adet
AKC-D00318	R318	Oksit Sarı	400 ml	12	Adet
AKC-D00319	R319	Makine Kırmızı	400 ml	12	Adet
AKC-D00320	R320	Kırmızı	400 ml	12	Adet
AKC-D00321	R321	Bordo	400 ml	12	Adet
AKC-D00322	R322	Mor	400 ml	12	Adet
AKC-D00323	R323	Açık Mavi	400 ml	12	Adet
AKC-D00324	R324	Boncuk Mavi	400 ml	12	Adet
AKC-D00325	R325	Kahve	400 ml	12	Adet
AKC-D00326	R326	Parlak Siyah	400 ml	12	Adet
AKC-D00336	R336	Türkuaz	400 ml	12	Adet
AKC-D00501	R501	Mat Beyaz	400 ml	12	Adet
AKC-D00526	R526	Mat Siyah	400 ml	12	Adet
AKC-D01013	R1013	İnci Beyazı	400 ml	12	Adet
AKC-D03002	R3002	Kızıl	400 ml	12	Adet
AKC-D05002	R5002	Lacivert	400 ml	12	Adet
AKC-D06005	R6005	Yosun Yeşili	400 ml	12	Adet
AKC-D07016	R7016	Antrasit	400 ml	12	Adet
AKC-D07032	R7032	Bej	400 ml	12	Adet
AKC-D07035	R7035	Açık Gri	400 ml	12	Adet
AKC-D09002	R9002	Gri Beyaz	400 ml	12	Adet
AKC-D09016	R9016	Trafik Beyazı	400 ml	12	Adet

₺13,42

Vernikler



Ürün Kodu product code	Renk Kodu colour code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit
AKC-V00000	V000	Parlak	400 ml	12	Adet
AKC-V00001	V001	Mat	400 ml	12	Adet
AKC-V00002	V002	Saten	400 ml	12	Adet
AKC-A01000	01000	Astar Plastik	400 ml	12	Adet
AKC-A00003	00003	Metal Yüzey Astarı	400 ml	12	Adet

₺13,42

₺16,37

Metalik Renkler



Ürün Kodu product code	Renk Kodu colour code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit
AKC-M00310	M310	Altın Yıldız	400 ml	12	Adet
AKC-M00350	M350	Metalik Lila	400 ml	12	Adet
AKC-M00351	M351	Metalik Yeşil	400 ml	12	Adet
AKC-M00352	M352	Metalik Pembe	400 ml	12	Adet
AKC-M00353	M353	Metalik Sarı	400 ml	12	Adet
AKC-M00354	M354	Metalik Jade	400 ml	12	Adet
AKC-M00355	M355	Metalik Mavi	400 ml	12	Adet
AKC-M00356	M356	Metalik Petrol	400 ml	12	Adet
AKC-M00357	M357	Metalik Gri	400 ml	12	Adet
AKC-M00358	M358	Açık Mavi	400 ml	12	Adet
AKC-M00359	M359	Metalik Siyah	400 ml	12	Adet
AKC-M00360	M360	Metalik Violet	400 ml	12	Adet
AKC-M00361	M361	M. Koyu Violet	400 ml	12	Adet
AKC-M00802	M802	Gümüş	400 ml	12	Adet
AKC-M00902	M902	Alüminyum	400 ml	12	Adet
AKC-M09006	M9006	Açık Alüminyum	400 ml	12	Adet

₺16,37

Floresan Renkler



Ürün Kodu product code	Renk Kodu colour code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit
AKC-F00513	F513	Floresan Yeşil	400 ml	12	Adet
AKC-F00516	F516	Floresan Sarı	400 ml	12	Adet
AKC-F00519	F519	Floresan Kırmızı	400 ml	12	Adet
AKC-F00521	F521	F. Koyu Kırmızı	400 ml	12	Adet
AKC-F00522	F522	F. Kavuniçi	400 ml	12	Adet
AKC-F00524	F524	F. Boncuk Mavi	400 ml	12	Adet
AKC-F00533	F533	Floresan Lila	400 ml	12	Adet

₺16,37

Soba Boyası



Ürün Kodu product code	Renk Kodu colour code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit
AKC-SB00903	SB903	Alüminyum S.B.	400 ml	12	Adet
AKC-SB00905	SB905	Alüminyum	400 ml	12	Adet
AKC-SB00925	SB925	Emaye Soba B.	400 ml	12	Adet
AKC-SB00926	SB926	Siyah Soba B.	400 ml	12	Adet

₺16,37

Oto Tampon Boyası



Ürün Kodu product code	Renk Kodu colour code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit
AKC-T00601	T601	Beyaz	400 ml	12	Adet
AKC-T00607	T607	Açık Gri	400 ml	12	Adet
AKC-T00609	T609	Koyu Gri	400 ml	12	Adet
AKC-T00620	T620	Kırmızı	400 ml	12	Adet
AKC-T00626	T626	Siyah	400 ml	12	Adet
AKC-T00638	T638	Füme	400 ml	12	Adet

₺16,37

Oto Jant Boyası



Ürün Kodu product code	Renk Kodu colour code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit
AKC-J00702	J702	Jant Boyası	400 ml	12	Adet
AKC-J00910	J910	Bronz Jant B.	400 ml	12	Adet

₺16,37



HER ŞEYİ BOYAR





RAL Renkleri



Ürün Kodu product code	RAL Kodu colour code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit
MTP-13407	R1007	Koyu Sarı Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-72827	R1013	Kırık Beyaz Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-65225	R1015	Fildişi Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-72834	R1018	Sarı Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-87180	R2004	Turuncu Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-13414	R2008	Açık Turuncu Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-65232	R3000	Ateş Kırmızı Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-13421	R3002	Karmen Kırmızı Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-87197	R3020	Trafik Kırmızı Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-13438	R4005	Mor Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-87203	R5002	Koyu Lacivert Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-65249	R5010	Mavi Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-72841	R5015	Gök Mavisi Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-84684	R5021	Deniz Mavisi Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-13445	R6001	Zümrüt Yeşili Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-65256	R6005	Yeşil Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-65263	R7032	Açık Gri Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-65270	R7035	Gri Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-13452	R7040	Beton Gri Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-13469	R8001	Sütlü Kahve Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-65287	R8017	Kahverengi Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-13476	R9002	Gri Beyaz Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-65300	R9005	Parlak Siyah	400 ml	6	Adet
MTP-65317	R9005	Mat Siyah	400 ml	6	Adet
MTP-39230	R9006	Alüminyum Gri	400 ml	6	Adet
MTP-72858	R9006	Sedefli Gri	400 ml	6	Adet
MTP-65294	R9010	Beyaz Parlak	400 ml	6	Adet
MTP-87210	R9010	Beyaz Mat	400 ml	6	Adet
MTP-72865	R9016	Trafik Beyazı Parlak	400 ml	6	Adet

₺10,76

Vernikler



Ürün Kodu product code	Renk Kodu colour code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit
MTP-13490	13490	Mat Vernik	400 ml	6	Adet
MTP-87227	87227	Parlak Vernik	400 ml	6	Adet

₺10,76

Emaye Sprey



Ürün Kodu product code	Renk Kodu colour code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit
MTP-72872	72872	Küvet, Lavabo, Buzdolabı vs.	400 ml	12	Adet

₺18,06





YILLARCA
SAKLANABİLİR

ÜSTÜN ALMAN
TEKNOLOJİSİ

HER TÜRLÜ HAVA
ŞARTLARINA
DAYANIKLI

ÜSTÜN
RENKLENDİRME
GÜCÜ

TÜM BOYALARA
UYUMLU

KULLANIMA
HAZIR

SINIRSIZ RENK
TONU

CANLI RENKLER

MIXOL®

Bağlayıcısız doğasından dolayı hemen hemen her çeşit boya ve kaplama malzemesini renklendiren konsantre çok amaçlı, üstün Alman teknolojisiyle üretilen boya renklendirme pastasıdır.

MIXOL®

Uygulama Talimatı




- Mixol binder içermeyen, çok amaçlı ve tekrar tekrar kullanılabilen renklendirici pastadır, hazır boya değildir.
- Renklendirilecek boyanın %10'undan fazla kullanılmamalıdır.
- Mixol'u kullanmadan önce iyice çalkalayın ve kullandıktan sonra kapağını kapatarak muhafaza edin.
- Soğukta depolanması durumunda oda sıcaklığında çalkalanarak yine kullanıma hazır hale gelir.
- Mixol'u uyguladıktan sonra boyayı iyice karıştırın.
- Boyayı önce Mixol ile renklendirin, sonra inceltin.

L Tip Mixol: İç mekan uygulamalarında kullanılır.

LW Tip Mixol: İç ve dış mekan uygulamalarında kullanılır.

LW Oksit Tip Mixol: Silikonlu boyalar, solvent bazlı dış cephe boyaları ve verniklerde kullanılır.

Örnek Uygulama Ölçüm Tablosu

1 Siyah LW - tipi		1L Beyaz Boya
	%0,2	2 ml MIXOL
	%1	10 ml MIXOL
	%2	20 ml MIXOL

MIXOL®



Mixol Box

Ürün Kodu product code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit	
072-Y	12 Renk x120 ad.	20 ml	1	Adet	₺933,11

Mixol 20 ml

Ürün Kodu product code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit	
073	01-25	20 ml	10	Adet	₺7,37
073	26-28	20 ml	10	Adet	₺12,83



Mixol 500 ml

Ürün Kodu product code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit	
075	01-02-03-04-05	500 ml	1	Adet	₺127,00
075	06-07-11-18	500 ml	1	Adet	₺189,43
075	08-09-10-12-13-14	500 ml	1	Adet	₺172,28
075	15-16-17-19-20-21-22-23-24-25	500 ml	1	Adet	₺135,04
075	26-27-28	500 ml	1	Adet	₺265,39



Teleskopik Sırık Ultra

İstenilen uzunluğa göre teleskopik özelliği sayesinde boyu ayarlanabilir. Plastik kaplamalı bölümleri elektrik geçirmez.

■ Kapalı 2.15 m

6 m ₺49,94

Stok Kodu	1012
Ambalaj Birim	6 adet

■ Kapalı 2.10 m

4 m ₺29,58

Stok Kodu	1011
Ambalaj Birim	12 adet

■ Kapalı 1.60 m

3 m ₺23,01

Stok Kodu	1010
Ambalaj Birim	12 adet

■ Kapalı 1.20 m

2 m ₺16,46

Stok Kodu	1009
Ambalaj Birim	12 adet

lentus

1. SINIF

ALÜMİNYUM

2 KADEME AYARLI

HAFİF KULLANIMI KOLAY



Teleskopik Sırık Çizgili

İstenilen uzunluğa göre teleskopik özelliği sayesinde boyu ayarlanabilir. Plastik kaplamalı bölümleri elektrik geçirmez.

■ Kapalı 2.10 m

4 m ₺24,54

Stok Kodu	1007
Ambalaj Birim	12 adet

■ Kapalı 1.60 m

3 m ₺19,12

Stok Kodu	1006
Ambalaj Birim	12 adet

■ Kapalı 1.10 m

2 m ₺13,67

Stok Kodu	1005
Ambalaj Birim	12 adet



lentus

EKONOMİK

ALÜMİNYUM

2 KADEME AYARLI

HAFİF KULLANIMI KOLAY

Koruyucu Hişir Örtü

PASS®

Boya ve badana uygulamalarında eşyaların ve zeminin kirlenmesini engeller. Toza ve kirlenmeye karşı hassas olan elektronik cihazların zarar görmesini engeller. Tüm bahçe işlerinde eşyaları boya ve dış etkilere karşı korur.

10 m² ₺1,14

Stok Kodu	PS10
Ölçü	4x2,5 m
Ambalaj	25
Birim	adet

20 m² ₺1,71

Stok Kodu	PS20
Ölçü	4x5 m
Ambalaj	25
Birim	adet

32 m² ₺2,77

Stok Kodu	PS32
Ölçü	4x8 m
Ambalaj	25
Birim	adet

40 m² ₺3,27

Stok Kodu	PS40
Ölçü	4x10 m
Ambalaj	25
Birim	adet

50 m² ₺4,05

Stok Kodu	PS50
Ölçü	4x12,5 m
Ambalaj	25
Birim	adet



8 MİKRON

ŞEFFAF

ÇOK AMAÇLI



Kaymaz Örtüler

PASS®

Pass Gold Kaymaz Zemin Örtü

Boya, tadilat ve temizlik işleri esnasında zeminlerinizi korumak ve kirlenmelerini önlemek için kullanılan kaymaz özellikte antibakteriyel turuncu renkli zemin örtüsüdür.

20 m² ₺9,23

Stok Kodu	PGK20
Ölçü	4x5 m
Ambalaj	20
Birim	adet

50 m² ₺23,08

Stok Kodu	PGK50
Ölçü	4x12,5 m
Ambalaj	12
Birim	adet



KAYMAZ

TURUNCU

ANTİBAKTERİYEL

Pass Gold Statik Hişir Örtü

Oto boyama işlemlerinde maskeleme amaçlı kullanılan statik elektrik yüklü hişir örtüdür.

20 m² ₺2,49

Stok Kodu	PGH20
Ölçü	4x5 m
Ambalaj	25
Birim	adet



PASS®

OTO BOYAMA İŞLERİNDE

MASKELEME AMAÇLI

STATİK ELEKTRİK YÜKLÜ

Kalın Zemin Örtüsü

Mavi Örtü

Boya ve badana uygulamalarında eşyaların ve zeminin kirlenmesini engeller. Toza ve kirlenmeye karşı hassas olan elektronik cihazların zarar görmesini engeller. Tüm bahçe işlerinde eşyaları boya ve dış etkilere karşı korur.

10 m² ₺3,70

Stok Kodu	PK210
Ölçü	4x2,5 m
Ambalaj	20
Birim	adet

20 m² ₺6,82

Stok Kodu	PK220
Ölçü	4x5 m
Ambalaj	20
Birim	adet

32 m² ₺11,15

Stok Kodu	PK232
Ölçü	4x8 m
Ambalaj	20
Birim	adet

50 m² ₺17,04

Stok Kodu	PK250
Ölçü	4x12,5 m
Ambalaj	12
Birim	adet



PASS®

40 MİKRON

MAVİ

ÇOK AMAÇLI

TÜM HAVA ŞARTLARINA
DAYANIKLI

A.R.Y. Örtü

Boya ve badana uygulamalarında eşyaların ve zeminin kirlenmesini engeller. Toza ve kirlenmeye karşı hassas olan elektronik cihazların zarar görmesini engeller. Tüm bahçe işlerinde eşyaları boya ve dış etkilere karşı korur.

10 m² ₺3,13

Stok Kodu	ARY14
Ölçü	4x2,5 m
Ambalaj	20
Birim	adet

20 m² ₺5,77

Stok Kodu	ARY15
Ölçü	4x5 m
Ambalaj	20
Birim	adet

32 m² ₺9,44

Stok Kodu	ARY16
Ölçü	4x8 m
Ambalaj	20
Birim	adet

50 m² ₺14,42

Stok Kodu	ARY17
Ölçü	4x12,5 m
Ambalaj	12
Birim	adet



A.R.Y.

30 MİKRON

MAVİ

ÇOK AMAÇLI

TÜM HAVA ŞARTLARINA
DAYANIKLI





Kalın Pratik Branda

Plastik, 50 mikrondur. Boya ve badana uygulamalarında eşyaların ve zeminin kirlenmesini engeller. Toza ve kirlenmeye karşı hassas olan elektronik cihazların zarar görmesini engeller. Tüm bahçe işlerinde eşyaları boya ve dış etkilere karşı korur.

10 m² ₺5,68

Stok Kodu	P.0302
Ölçü	4x2,5 m
Ambalaj	12
Birim	adet

20 m² ₺10,37

Stok Kodu	P.0262
Ölçü	4x5 m
Ambalaj	12
Birim	adet

32 m² ₺15,20

Stok Kodu	P.0308
Ölçü	4x8 m
Ambalaj	12
Birim	adet

50 m² ₺23,29

Stok Kodu	P.0293
Ölçü	4x12,5 m
Ambalaj	12
Birim	adet



PASS[®]

50 MİKRON

ANTİBAKTERİYEL

ÇOK AMAÇLI

TÜM HAVA ŞARTLARINA
DAYANIKLI

Rulo Boya Örtüsü

Boya uygulamalarında zeminleri koruma amaçlı duvar kenarına serilen 70 cm eninde rulo halinde kalın zemin örtüsüdür.

35 m² ₺17,04

Stok Kodu	PSR35
Ölçü	70x50 m
Ambalaj	6
Birim	adet

70 m² ₺28,40

Stok Kodu	PSR70
Ölçü	70x100 m
Ambalaj	4
Birim	adet



PASS[®]

70 CM

MAVİ

ÇOK AMAÇLI

TÜM HAVA ŞARTLARINA
DAYANIKLI

Selülozik ve Sentetik Tiner Grubu

Sentetik esaslı tüm boya, vernik ve astarların uygulamalarında inceltici olarak güvenle kullanılacak sentetik tinerdir. Ayrıca sentetik esaslı boya uygulama araç ve gereçlerin (fırça, rulo, tabanca, spatül vb) temizlik işlerinde kullanılabilceği gibi yeni boyanacak metal yüzeylerin boya öncesi yüzeylerindeki mevcut yağ, pas vb. tozlar gibi kirliliklerin temizlenmesinde de kullanılır.

Uyarı: Sentetik tiner uygun olmayan şekilde kullanıldığında zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle, depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Yeni Sentetik Tiner

1/2 ₺2,05

Stok Kodu	TN10
Dolum	256 ml (200gr)
Ambalaj	48
Birim	adet



1/1 ₺3,75

Stok Kodu	TN11
Dolum	513 ml (400gr)
Ambalaj	35
Birim	adet



PASS®

SENTETİK

YENİ PET AMBALAJ

SOLVENT BAZLI

Küçük Galon ₺9,75

Stok Kodu	TN12
Dolum	1250 ml (1000gr)
Ambalaj	12
Birim	adet



Büyük Galon ₺13,75

Stok Kodu	TN13
Dolum	1925 ml (1500gr)
Ambalaj	12
Birim	adet



Teneke ₺70,00

Stok Kodu	TN26
Dolum	10 Lt
Ambalaj	1
Birim	adet



PASS®

SENTETİK

SOLVENT BAZLI

Sentetik Tiner

1/2 ₺2,60

Stok Kodu	TN01
Dolum	280 ml (250gr)
Ambalaj	48
Birim	adet



1/1 ₺4,50

Stok Kodu	TN02
Dolum	603 ml (450gr)
Ambalaj	35
Birim	adet



PASS®

SENTETİK

SOLVENT BAZLI

3/1 ₺10,75

Stok Kodu	TN03
Dolum	1500 ml (1170gr)
Ambalaj	12
Birim	adet



5/1 ₺16,75

Stok Kodu	TN04
Dolum	2500 ml (1950gr)
Ambalaj	9
Birim	adet



Kokusuz Tiner

1/1 ₺9,00

Stok Kodu	TN16
Dolum	513 ml (400 gr)
Ambalaj	15
Birim	adet



Galon ₺29,00

Stok Kodu	TN17
Dolum	1925 ml (1500gr)
Ambalaj	12
Birim	adet



PASS®

SENTETİK

YENİ PET AMBALAJ

AROMATSIZ

Teneke ₺150,00

Stok Kodu	TN18
Dolum	10 lt
Ambalaj	1
Birim	adet



PASS®

SENTETİK

YENİ PET AMBALAJ

AROMATSIZ

Selülozik Tiner

1/2 ₺5,50

Stok Kodu	TN06
Dolum	350 gr
Ambalaj	24
Birim	adet



PASS®

SELÜLOZİK

SOLVENT BAZLI

1/1 ₺8,00

Stok Kodu	TN07
Dolum	750 ml
Ambalaj	12
Birim	adet



PASS®

SELÜLOZİK

SOLVENT BAZLI

Galon ₺21,25

Stok Kodu	TN14
Dolum	2500 ml
Ambalaj	6
Birim	adet



PASS®

SELÜLOZİK

SOLVENT BAZLI

Teneke ₺69,00

Stok Kodu	TN09
Dolum	11 lt
Ambalaj	1
Birim	adet



PASS®

SELÜLOZİK

SOLVENT BAZLI

ARY Selülozik Tiner

1/1 ₺6,90

Stok Kodu	TN32
Dolum	700 ml
Ambalaj	12
Birim	adet



A.R.Y.

SELÜLOZİK

Galon ₺19,20

Stok Kodu	TN42
Dolum	2200 ml
Ambalaj	6
Birim	adet



A.R.Y.

SELÜLOZİK

Teneke ₺66,00

Stok Kodu	TN29
Dolum	11 lt
Ambalaj	1
Birim	adet



A.R.Y.

SELÜLOZİK

Gold GMS
Teneke ₺60,00


Stok Kodu	TN39
Dolum	10 lt
Ambalaj	1
Birim	adet



A.R.Y.

SELÜLOZİK





BANT

Bantın yeni adı!

-
- ▶ Maskeleye Bantları 138
 - ▶ Koli Bantları 139
 - ▶ Çift Taraflı Bantlar 140
 - ▶ Alüminyum Bantlar 141
 - ▶ Duct Tape Tamir Bandı 141



Maskeleme Bandı

Boya ve dekorasyon uygulamalarında boyanması istenmeyen yüzeylerin, boya uygulanacak yüzeyden ayrılmasını sağlayan doğal kauçuk kağıt banttir.

Lightstar®

30 METRE

1. SINIF

TAŞIYICI KREP
KAĞIT

YAPIŞTIRICI DOĞAL
KAUÇUK

ÜSTÜN YAPIŞMA
ÖZELLİĞİ

ISI DAYANIMI
80°C

İNŞAAT BOYALARINA
UYUMLU

SOLVENTE
DAYANIKLI

İÇ MEKAN

YÜZEYDE İZ
BIRAKMAZ

Ürün kodu product code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit	
603-100	Sarı	100 mm x 30 m	18	Adet	₺6,79
603-50	Sarı	50 mm x 30 m	36	Adet	₺3,40
603-38	Sarı	38 mm x 30 m	48	Adet	₺2,58
603-25	Sarı	25 mm x 30 m	72	Adet	₺1,70
603-19	Sarı	19 mm x 30 m	96	Adet	₺1,29



Maskeleme Bandı

Boya ve dekorasyon uygulamalarında boyanması istenmeyen yüzeylerin, boya uygulanacak yüzeyden ayrılmasını sağlayan sentetik kauçuk kağıt banttir.

lentus®

25 METRE

EKONOMİK

TAŞIYICI KREP
KAĞIT

YAPIŞTIRICI
SENTETİK KAUÇUK

İNŞAAT BOYALARINA
UYUMLU

ISI DAYANIMI
60°C

İÇ MEKAN

SOLVENTE
DAYANIKLI

YÜZEYDE İZ
BIRAKMAZ

Ürün kodu product code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit	
611-100	Sarı	100 mm x 25 m	18	Adet	₺4,73
611-48	Sarı	48 mm x 25 m	36	Adet	₺2,27
611-36	Sarı	36 mm x 25 m	48	Adet	₺1,71
611-24	Sarı	24 mm x 25 m	72	Adet	₺1,14
611-18	Sarı	18 mm x 25 m	96	Adet	₺0,86

Hotmelt Koli Bandı

Genel amaçlı, hotmelt, sentetik kauçuk koli bandıdır.

Ürün kodu product code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit	
629-40T	Şeffaf	45 mm x 40 m	96	Adet	₺1,78
629-40K	Kahverengi	45 mm x 40 m	96	Adet	₺1,78
629-100T	Şeffaf	45 mm x 100 m	60	Adet	₺4,34
629-100K	Kahverengi	45 mm x 100 m	60	Adet	₺4,34

UZUNLUK
40 / 100 m

GENİŞLİK 45 mm

TAŞIYICI BOPP

YAPIŞTIRICI
SENTETİK KAUÇUK

HAFİF ve ORTA
İŞLERE UYGUN



Akrilik Koli Bandı

Genel amaçlı, modifiye akrilik kauçuk koli bandıdır.

Ürün kodu product code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit	
624-30T	Şeffaf	45 mm x 30 m	120	Adet	₺1,00
624-30K	Kahverengi	45 mm x 30 m	120	Adet	₺1,00
624-40T	Şeffaf	45 mm x 40 m	96	Adet	₺1,34
624-40K	Kahverengi	45 mm x 40 m	96	Adet	₺1,34
624-100T	Şeffaf	45 mm x 100 m	72	Adet	₺2,87
624-100K	Kahverengi	45 mm x 100 m	72	Adet	₺2,87

UZUNLUK
30 / 40 / 100 m

GENİŞLİK 45 mm

TAŞIYICI BOPP

YAPIŞTIRICI
MODİFİYE AKRİLİK

HAFİF ve ORTA
İŞLERE UYGUN





Çift Taraflı PE Köpük Bant

Kablo kanalları, pervaz, ön sabitleme, posterler, kartelalar, fiyat etiketleri vb. malzemelerin sabitlenmesinde kullanılan çift taraflı banttır.

Ürün kodu product code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit	
607-09	Beyaz	9 mm x 25 m	48	Adet	₺3,17
607-12	Beyaz	12 mm x 25 m	36	Adet	₺4,23
607-15	Beyaz	15 mm x 25 m	30	Adet	₺5,29
607-19	Beyaz	19 mm x 25 m	24	Adet	₺6,70
607-25	Beyaz	25 mm x 25 m	18	Adet	₺8,81
607-38	Beyaz	38 mm x 25 m	12	Adet	₺13,39
607-50	Beyaz	50 mm x 25 m	9	Adet	₺17,62



UZUNLUK 25 m

YAPİSTİRİCİ
SENTETİK KAÜÇÜK

TAŞIYICI PE
KÖPÜK

ET KALINLIĞI
1 mm

İÇ MEKAN

ÜSTÜN YAPIŞMA
ÖZELLİĞİ

Çift Taraflı OPP Filmik Bant

Halı döşemelerinde, poster ve kartela yapıştırılmasında uygulanan genel amaçlı şeffaf filmik banttır.

Ürün kodu product code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit	
634-12	Şeffaf	12 mm x 25 m	192	Adet	₺1,45
634-15	Şeffaf	15 mm x 25 m	144	Adet	₺1,81
634-18	Şeffaf	18 mm x 25 m	120	Adet	₺2,17
634-24	Şeffaf	24 mm x 25 m	96	Adet	₺2,90
634-36	Şeffaf	36 mm x 25 m	60	Adet	₺4,34
634-48	Şeffaf	48 mm x 25 m	48	Adet	₺5,79



UZUNLUK 25 m

ŞEFFAF

YAPİSTİRİCİ
SENTETİK KAÜÇÜK

TAŞIYICI OPP

İÇ/DIŞ MEKAN

ÜSTÜN YAPIŞMA
ÖZELLİĞİ

Alüminyum Bant

Soba borularının ek yerlerinde ve klima tesisatlarında uygulanan, neme ve yaşlanmaya karşı dayanıklı, buhar geçirmeyen, alüminyum banttir. Alüminyum folyo kaplı izolasyon malzemelerinin ve buhar kesici olarak kullanılan alüminyum folyoların ek yerlerinin sızdırmazlığında kullanılır.



- UZUNLUK 20/30 m
- YAPIŞTIRICI SENTETİK KAUÇUK
- TAŞIYICI ALÜMİNYUM
- ET KALINLIĞI 18 MİKRON
- İÇ / DIŞ MEKAN

Ürün kodu product code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit	
636-44	Alüminyum	44 mm x 20 m	48	Adet	₺3,11
636-72	Alüminyum	72 mm x 20 m	16	Adet	₺5,08
636-96	Alüminyum	96 mm x 20 m	12	Adet	₺6,77
630-48	Alüminyum	48 mm x 30 m	24	Adet	₺5,08
630-72	Alüminyum	72 mm x 30 m	16	Adet	₺7,62
630-96	Alüminyum	96 mm x 30 m	12	Adet	₺10,16

Takviyeli Alüminyum Folyo Bant

Alüminyum folyo kaplı yalıtım malzemelerinin birleşme yerlerinin kapatılmasında ve sızdırmazlık sağlanmasında, klima kanallarının, boru yalıtımlarının birleşme yerlerinde kullanılır. Termoplastik sentetik fiber iplik takviyesi ile daha fazla dayanıklılık sağlar. Uluslararası normlara uygun ve yüksek kalitededir. Eskimeye, neme, su buharı oluşumuna dayanıklıdır. Değişken ısı koşullarında özelliklerinde değişme olmaz.



- UZUNLUK 30 m
- TAKVİYELİ
- YAPIŞTIRICI SENTETİK KAUÇUK
- TAŞIYICI ALÜMİNYUM
- ET KALINLIĞI 16 MİKRON
- İÇ / DIŞ MEKAN

Ürün kodu product code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit	
631-48	Alüminyum	48 mm x 30 m	24	Adet	₺7,09
631-72	Alüminyum	72 mm x 30 m	16	Adet	₺10,64
631-96	Alüminyum	96 mm x 30 m	12	Adet	₺14,18

DUCT Tape Genel Amaçlı Tamir Bandı

Genel amaçlı tamir bandıdır.



Ürün kodu product code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit	
609-10	Gri	48 mm x 10 m	60	Adet	₺2,88
609-25	Gri	48 mm x 25 m	24	Adet	₺7,19
609-10SYH	Siyah	48 mm x 10 m	60	Adet	₺2,88
609-25SYH	Siyah	48 mm x 25 m	24	Adet	₺7,19
609-10BYZ	Beyaz	48 mm x 10 m	60	Adet	₺2,88
609-25BYZ	Beyaz	48 mm x 25 m	24	Adet	₺7,19
609-10KRM	Kırmızı	48 mm x 10 m	60	Adet	₺2,88
609-25KRM	Kırmızı	48 mm x 25 m	24	Adet	₺7,19
609-10MVI	Mavi	48 mm x 10 m	60	Adet	₺2,88
609-25MVI	Mavi	48 mm x 25 m	24	Adet	₺7,19
609-10SRI	Sarı	48 mm x 10 m	60	Adet	₺2,88
609-25SRI	Sarı	48 mm x 25 m	24	Adet	₺7,19
609-10YŞL	Yeşil	48 mm x 10 m	60	Adet	₺2,88
609-25YŞL	Yeşil	48 mm x 25 m	24	Adet	₺7,19

- UZUNLUK 10/25 m
- YAPIŞTIRICI SENTETİK KAUÇUK
- TAŞIYICI BEZ
- ELLE YIRTILABİLİR
- GENEL AMAÇLI



İŞ GÜVENLİĞİ

Daha güvenli çalışma ortamları!

► Koruyucu Baretler	144
► Koruyucu Ayakkabılar	145
► Emniyet Kemerleri	146
► Koruyucu Gözlükler	146
► Solunum Koruyucular	147
► Koruyucu Kıyafetler	148
► Gürültü Önleyiciler	149
► Emniyet Filesi	150
► Emniyet Alan Perdesi	150
► Emniyet İkaz Bantları	151
► PVC İzole Bant (Elektrik Bandı)	152
► Kaydırmaz Bant	152
► PVC Yer İşaretleme Bandı	153
► Palet Streç Filmi	154
► Starline Eldivenler	156
► 2G Eldiven	163

Koruyucu Baretler

1548 Korucu Baret

Kulaklık takılabilir HDPE Baret. 6 noktadan bağlantılı plastik içliğe sahiptir. Çene bağısızdır. Hava delikleri mevcuttur.

Beyaz ₺9,41

Stok Kodu	1548-01
Beden	52-62
Standart	CE EN 397
Ambalaj	30
Birim	adet

Sarı ₺9,41

Stok Kodu	1548-02
Beden	52-62
Standart	CE EN 397
Ambalaj	30
Birim	adet



ENSE AYARLI

KULAKLIK TAKILABİLİR

ÇENE BAĞSIZDIR

HAVA DELİKLİDİR



1470 Korucu Baret

Toplam 8 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları mevcuttur. Kanalları sayesinde suyu toplayarak sipere yönlendirir. Kısa siperi sayesinde daha geniş görüş açısı sunmaktadır. 180° dönebilen iç kaplaması baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar, böylece dar alanda tırmanma gibi çalışmalar esnasında kullanıcıya kolaylık sunar. Yuvarlak, ergonomik tasarımı baretin dal ve benzeri çıkıntılara takılmasını önler.

Beyaz ₺5,73

Stok Kodu	1470-01
Beden	52-63
Standart	CE EN 397
Ambalaj	30
Birim	adet

Sarı ₺5,73

Stok Kodu	1470-02
Beden	52-63
Standart	CE EN 397
Ambalaj	30
Birim	adet



EKONOMİK

MANUEL AYARLANABİLİR BAŞLIK

ÇENE BAĞSIZDIR

TER EMİCİ BANTLI

HAVA DELİKLİDİR

Koruyucu Ayakkabılar

BEHA BA201S2 Kauçuk Tabanlı Ayakkabı

Cilt / baskılı deri, çelik burun koruyucu, su ve yağa dayanıklı, kauçuk taban, anti statik, anti bakteriyel, şok emici topuk bölgesi, ortopedik çıkarılabilir iç tabanlık, 150 dereceye dayanıklıdır. Kauçuk tabanlı olduğu için opsiyonel çelik ara taban (S3) yapılamaz.

Siyah ₺48,06

Stok Kodu	BA201S2
Beden	40-45
Standart	ISO EN 20345 S2
Ambalaj	10
Birim	adet



EKONOMİK

ÇELİK BURUN KORUYUCU

KAUÇUK TABAN

150°C DAYANIKLI

YEPAZ F 500 S2

Cilt / baskılı deri, çelik burun koruyucu, poliüretan taban, anti statik, anti bakteriyel, şok emici topuk bölgesi, ortopedik çıkarılabilir iç tabanlık, opsiyonel çelik ara taban (S3).

Siyah ₺54,79

Stok Kodu	8F500S2
Beden	36-47
Standart	ISO EN 20345 S1
Ambalaj	10
Birim	adet



ÇELİK BURUN KORUYUCU

POLİÜRETAN TABAN

ANTİ BAKTERİYEL

TIRAN F 500 S2

Cilt / baskılı deri, çelik burun koruyucu, su ve yağa dayanıklı, poliüretan taban, anti statik, anti bakteriyel, şok emici topuk bölgesi, ortopedik çıkarılabilir iç tabanlık, opsiyonel çelik ara taban (S3).

Siyah ₺58,64

Stok Kodu	0F500S2
Beden	36-47
Standart	ISO EN 20345 S2
Ambalaj	10
Birim	adet



ÇELİK BURUN KORUYUCU

POLİÜRETAN TABAN

ANTİ BAKTERİYEL

ALASKA YA 700 S2

Cilt / baskılı deri, çelik burun koruyucu, su ve yağa dayanıklı, poliüretan taban, anti statik, anti bakteriyel, şok emici topuk bölgesi, ortopedik çıkarılabilir iç tabanlık, opsiyonel çelik ara taban (S3).

Siyah ₺61,52

Stok Kodu	YA700S2
Beden	36-47
Standart	ISO EN 20345 S2
Ambalaj	10
Birim	adet



ÇELİK BURUN KORUYUCU

POLİÜRETAN TABAN

ANTİ BAKTERİYEL

BARİ T 406 S1

Cilt / baskılı süet, çelik burun koruyucu, poliüretan taban, anti statik, anti bakteriyel, şok emici topuk bölgesi, ortopedik çıkarılabilir iç tabanlık, opsiyonel çelik ara taban (S1P).

Süet ₺74,01

Stok Kodu	T406S1
Beden	36-47
Standart	ISO EN 20345 S1
Ambalaj	10
Birim	adet



SÜET

ÇELİK BURUN KORUYUCU

POLİÜRETAN TABAN

ANTİ BAKTERİYEL



Emniyet Kemerleri

H-D 128 Paraşüt Tipi Kemer

Bel destekli paraşüt tip emniyet kemeridir. Her iki yanda da pozisyonlama için D halkası ve sırt bağlantı halkası mevcuttur.

Siyah ₺63,95

Stok Kodu	H-D128
Beden	Belden Ayarlı
Standart	CE EN 358:2002
Standart	CE EN 361:2002
Standart	CE EN 362:2004
Ambalaj	12
Birim	takım



Paket İçeriği:
1.20 mt Lanyard,
1 Ad. 17mm Karabina

TEKLİ POŞETDE

PARAŞÜT TİPİ

D HALKALI

SIRT BAĞLANTI HALKALI

H-D 124 Bel Tipi Kemer

Bel tipi pozisyonlama kemeridir. Her iki yanda D halkası ile bağlantı yapılabilir. Ergonomik bel konfor pedine sahiptir.

Siyah ₺49,38

Stok Kodu	H-D124
Beden	Belden Ayarlı
Standart	CE EN 358:2002
Standart	CE EN 354:2002
Standart	CE EN 362:2004
Ambalaj	24
Birim	takım



Paket İçeriği:
1.20 mt Lanyard,
1 Ad. 17mm Karabina

TEKLİ POŞETDE

ERGONOMİK

BEL TİPİ

D HALKALI

Koruyucu Gözlükler

G-004-C Koruyucu Gözlük

Tek parça ergonomik lens sayesinde geniş görüş sağlar. Yanları yekpare parça olarak korumalıdır.

Siyah ₺2,33

Stok Kodu	G-004-C
Standart	CE EN 166
Standart	CE EN 170
Standart	CE 2C-1.2 STL 1F
Ambalaj	144
Birim	adet



12'Lİ KUTUDA

ERGONOMİK LENS

KORUMALI

G-036A-G Kaynak Gözlüğü

90 derece açılır kapanır ön lensleri mevcuttur. Lensler değiştirilebilir. Sapları ayarlanabilir ve yumuşaktırlar. Yanları yekpare parça olarak korumalıdır ve bu nedenle hafiftir.

Siyah ₺36,33

Stok Kodu	G-036A-G
Standart	CE EN 166
Standart	CE EN 175 4-5 STL 1 FT
Standart	CE 2C-1.2 STL 1 FT
Ambalaj	144
Birim	adet



12'Lİ KUTUDA

ANTİFOG ÖZELLİKLİ

DEĞİŞTİRİLEBİLİR LENS

AYARLANABİLİR SAPLI

Solunum Koruyucular

V-800 Yarım Yüz Gaz Maskesi

Ergonomik tasarımı ile etkin görüş alanı sunar. Diğer KKD ürünleri ile kullanımda uyumluluk sağlar. Antialerjik malzemeden üretilmiştir. Değişebilir filtreleri ve ayarlanabilir anatomik kayışı sayesinde yüz yapısına uygun konforlu yarım yüz maskesidir.

Siyah ₺35,42

Stok Kodu	V-800
Beden	M/L
Standart	CE 0121 EN 140:1998
Ambalaj	12
Birim	adet



TEKLİ KUTUDA

FİLTRESİZ

ERGONOMİK

ANTİALERJİK

AYARLANABİLİR
KAYIŞ

DEĞİŞTİRİLEBİLİR
FİLTRE

V-7800 A1P2R / Gaz Maskesi Filtresi

Gaz Maskesi Filtresi V-800 yarım yüz gaz maskesi ile çalışır. Üzerinde takılı olan P2 ön filtre Ana filtreyi katı partiküllerden korur ve filtrenin ömrünü uzatır. Ana filtre A1 gövdedir.

Gri ₺34,75

Stok Kodu	V-7800
Standart	CE EN 14387:2004
Ambalaj	24
Birim	çift



24 ÇİFTLİ KUTUDA

A1P2R FİLTRE

A1 ANA FİLTRE

P2 ÖN FİLTRE

DM-C1V Konik Tip Toz Maskesi

Toza maruz kalınan işlerde ve genellikle ince tozlara, katı ve sıvı parçacıklara karşı etkin koruma sağlar. Kullanıcının rahat solunum alıp vermesi için ventilli koruma sınıfı ile uygulama yapacağınız alanlarda daha rahat ve güvenli çalışma olanağı sağlar.

Gri ₺1,62

Stok Kodu	DM-C1V
Standart	CE EN 149 2001+A1:2009
Ambalaj	400
Birim	adet



20'Lİ KUTUDA

KONİK TİP

VENTİLLİ

KORUMA SINIFI
FFP1 NR D

V-44 EKO Serisi Toz Maskesi

Toza maruz kalınan işlerde ve genellikle ince tozlara, katı ve sıvı parçacıklara karşı etkin koruma sağlar.

Gri ₺1,06

Stok Kodu	V-44SL
Standart	CE EN 149 2001+A1:2009
Ambalaj	240
Birim	adet



20'Lİ KUTUDA

EKONOMİK

VENTİLSİZ

KORUMA SINIFI
FFP1 NR D

Koruyucu Kıyafetler

Balıkçı Yağmurluk Takım

Fermuarlı, çitçitli, kapüşon ipli, cepli ve kol lastikli yağmurluktur.

Lacivert ₺21,62

Stok Kodu	U-329-L
Beden	XL
Ambalaj	20
Birim	adet

Sarı ₺21,62

Stok Kodu	U-329-S
Beden	XL
Ambalaj	20
Birim	adet

Yeşil ₺21,62

Stok Kodu	U-329-Y
Beden	XL
Ambalaj	20
Birim	adet



FERMUARLI

ÇİTÇITLI

KAPÜŞONLU

CEPLİ VE KOL
LASTIKLI

KALINLIK
0.32 mm

İTHAL

Astarlı Yağmurluk Ceket

Fermuarlı, çitçitli, kapüşon ipli, cepli ve kol lastikli yağmurluktur.

Lacivert ₺16,06

Stok Kodu	U-328-L
Beden	XL
Ambalaj	25
Birim	adet

Sarı ₺16,06

Stok Kodu	U-328-S
Beden	XL
Ambalaj	25
Birim	adet

Yeşil ₺16,06

Stok Kodu	U-328-Y
Beden	XL
Ambalaj	25
Birim	adet



FERMUARLI

ÇİTÇITLI

KAPÜŞONLU

CEPLİ VE KOL
LASTIKLI

KALINLIK
0.32 mm

İTHAL

PVC Özel Yağmurluk Pardesü

Dikişli, hafif ve PVC yırtılmaz yağmurluktur.

Lacivert ₺20,59

Stok Kodu	U-341-L
Beden	XL
Ambalaj	20
Birim	adet

Yeşil ₺20,59

Stok Kodu	U-341-Y
Beden	XL
Ambalaj	20
Birim	adet



DİKİŞLİ

HAFİF

KAPÜŞONLU

YIRTIILMAZ

KALINLIK
0.18 mm

İTHAL

GA-01 SMS Tulum

Genel amaçlı işlerde kıyafetleri korumak için kullanılır. Hava alabilen SMS kumaş 35g/m².

Beyaz ₺7,59

Stok Kodu	GA-01
Beden	M/L/XL/XXL
Standart	CE CAT I
Ambalaj	50
Birim	adet



TEKLİ POŞETDE

SMS KUMAŞ

GENEL AMAÇLI

HAVA ALABİLEN

İkaz Yeleği

%100 Polyester floresan kumaştan üretilmiştir. 5 cm eninde çift sıra reflektörlüdür. Yüksek görünürlü, dikkat çekicidir.

Sarı ₺5,97

Stok Kodu	VK-01
Beden	XL
Standart	CE EN 471
Ambalaj	200
Birim	adet



TEKLİ POŞETDE

%100 POLYESTER

REFLEKTÖRLÜ

DİKKAT ÇEKİCİ

Turuncu ₺5,97

Stok Kodu	VK-02
Beden	XL
Standart	CE EN 471
Ambalaj	200
Birim	adet



Gürültü Önleyiciler

2411-T Tekstil İpli Kulak Tıkacı

Antialerjiktir. Yıkabilir özelliği sayesinde tekrar tekrar kullanılabilir ve saklama kabı mevcuttur. Kordsuz da kullanılabilir.

Kırmızı ₺1,81

Stok Kodu	2411-T
SNR	23dB
Standart	CE EN 352-2
Ambalaj	250
Birim	çift



50'Lİ KUTUDA

ANTİALERJİK

YIKANABİLİR

TPE MALZEME

MK-04 Manşonlu Kulaklık

Baş bantlı, EKONOMİK modeldir. Yukarı aşağı ayarı sayesinde her türlü ölçüye uygun olarak kullanılabilir.

Sarı ₺14,17

Stok Kodu	MK-04
SNR	27.5dB
Standart	CE EN 352-1
Ambalaj	60
Birim	adet



10'LU POŞETDE

EKONOMİK

BAŞ BANTLI

AYARLANABİLİR

Emniyet Filesi (SR ve BR)

70 - 100 g

Emniyet alan perdesi, Güvenlik filesi, İkaz filesi, Safety fence olarak da adlandırılmakta olan bu file, çeşitli yer altı ve yol çalışmalarında, kazı ve hafriyat alanlarında, inşaat sahalarında koruma, ikaz duvarı ve örtüsü oluşturmak amacıyla spor alanlarında sınır ve parkur belirleme çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu fileler çit oluşturulması amacı ile üretilmiştir, yüksek görünürlük sağlar.

Kırmızı ₺67,49

Stok Kodu	EF-70
Ölçü	1 m x 50 m
Ağırlık	70 gram
Ambalaj	1
Birim	adet

Kırmızı ₺76,49

Stok Kodu	EF-100
Ölçü	1 m x 50 m
Ağırlık	100 gram
Ambalaj	1
Birim	adet



Emniyet Alan Perdesi

Yeraltı ve yol çalışmalarında, kazı ve harfiyat alanlarında, inşaat sahalarında koruma sağlayan emniyet alan perdesidir.

Turuncu ₺53,24

Stok Kodu	PAP
Ölçü	1 m x 50 m
Ambalaj	1
Birim	adet



HAVA KOŞULLARINA
DAYANIKLI

UV IŞINLARINA
DAYANIKLI

Gold Emniyet Alan Perdesi

Yeraltı ve yol çalışmalarında, kazı ve harfiyat alanlarında, inşaat sahalarında koruma sağlayan daha kalın emniyet alan perdesidir.

Turuncu ₺53,24

Stok Kodu	PAPG
Ölçü	1 m x 25 m
Ambalaj	1
Birim	adet



200 MİKRON

HAVA KOŞULLARINA
DAYANIKLI

UV IŞINLARINA
DAYANIKLI

Emniyet Alan Perdesi

Yeraltı ve yol çalışmalarında, kazı ve harfiyat alanlarında, inşaat sahalarında koruma sağlayan emniyet alan perdesidir.

Turuncu ₺43,31

Stok Kodu	PAPA
Ölçü	1 m x 50 m
Ambalaj	1
Birim	adet

Turuncu ₺28,40

Stok Kodu	PAPT
Ölçü	50 cm x 50 m
Ambalaj	1
Birim	adet



HAVA KOŞULLARINA
DAYANIKLI

50 CM
TÜRKİYEDE İLK



Emniyet İkaz Bantları

7 cm eninde, 30 mikron hammaddeden üretilen, kırmızı beyaz, boyası çıkmayan emniyet ikaz bandıdır.

30 MİKRON

ÖZEL HAMMADDE

Büyük Boy
7 cm

₺9,87

Stok Kodu	PEBB
Ölçü	7 cm x 30 Mikron
Ambalaj	12
Birim	adet



Küçük Boy
7 cm

₺5,33

Stok Kodu	PEBK
Ölçü	7 cm x 30 Mikron
Ambalaj	24
Birim	adet



Büyük Boy

7 cm Sarı-Siyah ₺11,08

Stok Kodu	PEBS
Ölçü	7 cm x 30 Mikron
Ambalaj	12
Birim	adet



Büyük Boy
5 cm

₺8,24

Stok Kodu	PEB5
Ölçü	5 cm x 30 Mikron
Ambalaj	12
Birim	adet



Gold Emniyet İkaz Bandı

7 cm eninde, 60 mikron hammaddeden üretilen, kırmızı beyaz boyası çıkmayan emniyet ikaz bandıdır.

Büyük Boy
7 cm Gold

₺9,87

Stok Kodu	PEBG
Ölçü	7 cm x 60 Mikron
Ambalaj	12
Birim	adet



60 MİKRON

ÖZEL HAMMADDE



PVC İzole Bant (Elektrik Bandı)

UZUNLUK 10 yrd

Elektrik tesisatı ve tamir için kullanılan yapışkan banttır.

Ürün kodu product code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit	
632-190	Gri	19 mm x 10 yrd	500	Adet	₺0,77
632-190SYH	Siyah	19 mm x 10 yrd	500	Adet	₺0,77
632-190BYZ	Beyaz	19 mm x 10 yrd	500	Adet	₺0,77
632-190KRM	Kırmızı	19 mm x 10 yrd	500	Adet	₺0,77
632-190MVI	Mavi	19 mm x 10 yrd	500	Adet	₺0,77
632-190SRI	Sarı	19 mm x 10 yrd	500	Adet	₺0,77
632-190YŞL	Yeşil	19 mm x 10 yrd	500	Adet	₺0,77
632-190MIX	Tüm Renkler	19 mm x 10 yrd	500	Adet	₺0,77

■ Mix ambalajında siyah 200 adet, diğer altı renk 50'lidir.



Kaydırmaz Bant

UZUNLUK 15 m

KAYDIRMAZ

Kaymaz yüksek tutuşlu güvenlik şeridi, sıkı tutuş ve uzun süreli koruma sağlar. Oyun alanları gibi eğlence alanları, havuz alanları, kamp yerleri, merdivenler, çalışma alanları, kamine dükkanları, tehlikeli zemin alanları, endüstriyel ekipmanlar, çim ekipmanları için uygundur.

Ürün kodu product code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit	
KB-2515	Siyah	25 mm x 15 m	32	Adet	₺12,15
KB-5015	Siyah	50 mm x 15 m	16	Adet	₺24,29



PVC Yer İşaretleme Bandı

UZUNLUK 30 m

Bir çok farklı yüzeye yapışmaya olanak sağlayan, tehlikeli ve riskli alanları belirlemeye yarayan sert plastikleştirilmiş PVC banttır.

Ürün kodu product code	Renk colour	Ambalaj packaging	Adet/Koli pcs / box	Birim unit	
633-50	Sarı-Siyah	50 mm x 30 m	24	Adet	₺11,65
633-100	Sarı-Siyah	100 mm x 30 m	12	Adet	₺23,29
633-50KRB	Kırmızı-Beyaz	50 mm x 30 m	24	Adet	₺11,65
633-100KRB	Kırmızı-Beyaz	100 mm x 30 m	12	Adet	₺23,29
633-50BYZ	Beyaz	50 mm x 30 m	24	Adet	₺11,65
633-100BYZ	Beyaz	100 mm x 30 m	12	Adet	₺23,29
633-50KRM	Kırmızı	50 mm x 30 m	24	Adet	₺11,65
633-100KRM	Kırmızı	100 mm x 30 m	12	Adet	₺23,29
633-50MVI	Mavi	50 mm x 30 m	24	Adet	₺11,65
633-100MVI	Mavi	100 mm x 30 m	12	Adet	₺23,29
633-50SRI	Sarı	50 mm x 30 m	24	Adet	₺11,65
633-100SRI	Sarı	100 mm x 30 m	12	Adet	₺23,29
633-50YŞL	Yeşil	50 mm x 30 m	24	Adet	₺11,65
633-100YŞL	Yeşil	100 mm x 30 m	12	Adet	₺23,29





Palet Streçleri 1050 g.

Ürünleri tüm hava koşullarından, toz, kir, pas ve benzeri etkenlerden koruyan streç filmidir. Toz ve kir tutmaz. Paletlerin birbirine yapışmasını önler. Ayrıca palet üzerindeki ürünlerin emniyetli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.

17 Mikron ₺12,62

Stok Kodu	ARYS1
Ambalaj	6
Birim	adet
Ağırlık	700+350=1050 gr.

23 Mikron ₺12,62

Stok Kodu	ARYS2
Ambalaj	6
Birim	adet
Ağırlık	700+350=1050 gr.



17 / 23 MİKRON

ŞEFFAF

EKONOMİK

TÜM HAVA ŞARTLARINA
DAYANIKLI

Palet Streçleri 1350 g.

Ürünleri tüm hava koşullarından, toz, kir, pas ve benzeri etkenlerden koruyan streç filmidir. Toz ve kir tutmaz. Paletlerin birbirine yapışmasını önler. Ayrıca palet üzerindeki ürünlerin emniyetli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.

17 Mikron ₺14,53

Stok Kodu	PPS01
Ambalaj	6
Birim	adet

Ağırlık 1000+350=1350 gr.

23 Mikron ₺14,53

Stok Kodu	PPS02
Ambalaj	6
Birim	adet

Ağırlık 1000+350=1350 gr.



17 / 23 MİKRON

ŞEFFAF

EKONOMİK

TÜM HAVA ŞARTLARINA
DAYANIKLI

Mega Palet Streçleri

Ürünleri tüm hava koşullarından, toz, kir, pas ve benzeri etkenlerden koruyan streç filmidir. Toz ve kir tutmaz. Paletlerin birbirine yapışmasını önler. Ayrıca palet üzerindeki ürünlerin emniyetli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.

17 Mikron ₺22,17

Stok Kodu	PPS09
Ambalaj	6
Birim	adet

Ağırlık 1500+350=1850 gr.

17 Mikron ₺28,90

Stok Kodu	PPS03
Ambalaj	6
Birim	adet

Ağırlık 2000+350=2350 gr.

23 Mikron ₺28,90

Stok Kodu	PPS04
Ambalaj	6
Birim	adet

Ağırlık 2000+350=2350 gr.



17 / 23 MİKRON

ŞEFFAF

EKONOMİK

TÜM HAVA ŞARTLARINA
DAYANIKLI

17 Mikron ₺45,87

Stok Kodu	PPS08
Ambalaj	6
Birim	adet

Ağırlık 2700+300=3000 gr.



17 MİKRON

SİYAH

EKONOMİK

TÜM HAVA ŞARTLARINA
DAYANIKLI

Starline Eldivenler

Starline marka eldiven detaylarına www.isikgroup.com adresinden ulařabilirsiniz.



Starline Eldivenler

Starline marka eldiven detaylarına www.isikgroup.com adresinden ulaşabilirsiniz.



Nitril Kaplama Pamuk Eldivenler

EL-350 Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	15.04750
Boy	No: 9
Renk	Sarı
Ambalaj	288
Birim	Çift



Beybi®



2121

EL-350 Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	15.04751
Boy	No: 10
Renk	Sarı
Ambalaj	288
Birim	Çift

EL-K1 Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	15.04280
Boy	No: 9
Renk	Sarı
Ambalaj	288
Birim	Çift



Beybi®



2121

EL-K1 Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	15.04281
Boy	No: 10
Renk	Sarı
Ambalaj	288
Birim	Çift

EL-K2 Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	15.04250
Boy	No: 9
Renk	Sarı
Ambalaj	240
Birim	Çift



Beybi®



3121

EL-K2 Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	15.04251
Boy	No: 10
Renk	Sarı
Ambalaj	240
Birim	Çift

EL-K2 Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	82.01161
Boy	No: 9
Renk	Sarı
Ambalaj	240
Birim	Çift



Beybi®



3121

EL-K2 Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	82.01162
Boy	No: 10
Renk	Sarı
Ambalaj	240
Birim	Çift

EL-K2 Plus Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	82.01001
Boy	No: 9
Renk	Sarı
Ambalaj	240
Birim	Çift



Beybi®



3121

EL-K2 Plus Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	82.01002
Boy	No: 10
Renk	Sarı
Ambalaj	240
Birim	Çift

EL-K6 Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	15.04241
Boy	No: 9
Renk	Lacivert
Ambalaj	144
Birim	Çift



Beybi®



3121

EL-K6 Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	15.04242
Boy	No: 10
Renk	Lacivert
Ambalaj	144
Birim	Çift

Nitril Kaplama Örme Eldiven

EL-K7 Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	84.01361
Boy	No: 9
Renk	Sarı
Ambalaj	288
Birim	Çift



Beybi



EL-K7 Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	84.01371
Boy	No: 9
Renk	Gri
Ambalaj	288
Birim	Çift



Beybi



EL-K7 Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	84.01362
Boy	No: 10
Renk	Sarı
Ambalaj	288
Birim	Çift

EL-K7 Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	84.01372
Boy	No: 10
Renk	Gri
Ambalaj	288
Birim	Çift

Zebra Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	84.02031	84.02032
Boy	No: 9	No: 10
Renk	Kırmızı	Kırmızı
Ambalaj	288	288
Birim	Çift	Çift

Zebra Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	84.02051	84.02052
Boy	No: 9	No: 10
Renk	Siyah	Siyah
Ambalaj	288	288
Birim	Çift	Çift



Beybi



Özel Amaçlı Teknik Eldivenler

EL-550 Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	22.09002
Boy	No: 9
Renk	-
Ambalaj	144
Birim	Çift



Beybi



X-Grip Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	22.30132
Boy	No: 9
Renk	Sarı - Yeşil
Ambalaj	144
Birim	Çift



Beybi



EL-550 Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	22.09000
Boy	No: 10
Renk	-
Ambalaj	144
Birim	Çift

X-Grip Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	22.30133
Boy	No: 10
Renk	Sarı - Yeşil
Ambalaj	144
Birim	Çift

EL-K9 Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	22.04051
Boy	No: 9
Renk	Kırmızı-Siyah
Ambalaj	144
Birim	Çift

EL-K9 Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	22.04052
Boy	No: 10
Renk	Kırmızı-Siyah
Ambalaj	144
Birim	Çift



Beybi



Lateks Ev İŖi Eldivenleri

Ekonomik Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	20.01501
Boy	No: 7 - 7,5
Renk	Kırmızı
Ambalaj Birim	200 Çift

Ekonomik Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	20.01503
Boy	No: 9 - 9,5
Renk	Kırmızı
Ambalaj Birim	200 Çift



Beybi



Ekonomik Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	20.01502
Boy	No: 8 - 8,5
Renk	Kırmızı
Ambalaj Birim	200 Çift

Ekonomik Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	20.01500
Boy	No: 10 - 10,5
Renk	Kırmızı
Ambalaj Birim	200 Çift

Papatya Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	20.03001
Boy	No: 7 - 7,5
Renk	Sarı
Ambalaj Birim	200 Çift

Papatya Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	20.03003
Boy	No: 9 - 9,5
Renk	Sarı
Ambalaj Birim	200 Çift



Beybi



Papatya Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	20.03002
Boy	No: 8 - 8,5
Renk	Sarı
Ambalaj Birim	200 Çift

Papatya Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	20.03000
Boy	No: 10 - 10,5
Renk	Sarı
Ambalaj Birim	200 Çift

Lale Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	20.02001
Boy	No: 7 - 7,5
Renk	Mavi
Ambalaj Birim	200 Çift

Lale Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	20.02003
Boy	No: 9 - 9,5
Renk	Mavi
Ambalaj Birim	200 Çift



Beybi



Lale Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	20.02002
Boy	No: 8 - 8,5
Renk	Mavi
Ambalaj Birim	200 Çift

Lale Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	20.02000
Boy	No: 10 - 10,5
Renk	Mavi
Ambalaj Birim	200 Çift

Karmelita Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	20.02021
Boy	No: 7,5
Renk	Kırmızı
Ambalaj Birim	200 Çift

Karmelita Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	20.02023
Boy	No: 8,5
Renk	Kırmızı
Ambalaj Birim	200 Çift



Beybi



Karmelita Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	20.02022
Boy	No: 8
Renk	Kırmızı
Ambalaj Birim	200 Çift

Korun ve Kimyasal İş Eldivenleri

Korun Normal Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	21.01601
Boy	No: 9,5
Renk	Kırmızı
Ambalaj	200
Birim	Çift



Beybi



Usta İş Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	21.05002
Boy	No: 9
Renk	Kırmızı
Ambalaj	200
Birim	Çift



Beybi



Usta İş Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	21.05001
Boy	No: 9,5
Renk	Kırmızı
Ambalaj	200
Birim	Çift

Usta İş Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	21.05000
Boy	No: 10
Renk	Kırmızı
Ambalaj	200
Birim	Çift

Korun Turuncu Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	21.03501
Boy	No: 9
Renk	Turuncu
Ambalaj	120
Birim	Çift



Beybi



Korun Uzun Siyah Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	21.03000
Boy	Standart
Renk	Siyah
Ambalaj	72
Birim	Çift



Beybi



Korun Turuncu Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	21.03500
Boy	No: 10
Renk	Turuncu
Ambalaj	120
Birim	Çift

NTL-38 Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	21.01510
Boy	No: 9
Renk	Yeşil
Ambalaj	120
Birim	Çift



Beybi



NTL-38 Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	21.01515
Boy	No: 9
Renk	Yeşil
Ambalaj	120
Birim	Çift



Beybi



NTL-38 Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	21.01516
Boy	No: 10
Renk	Yeşil
Ambalaj	120
Birim	Çift

Lateks Muayene Eldivenleri

Pudralı Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	23.07002
Boy	S
Renk	Beyaz
Ambalaj	2000
Birim	adet

Pudralı Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	23.07001
Boy	M
Renk	Beyaz
Ambalaj	2000
Birim	adet

Pudralı Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	23.07000
Boy	L
Renk	Beyaz
Ambalaj	2000
Birim	adet

Beybi



Pudrasız Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	23.06503
Boy	S
Renk	Beyaz
Ambalaj	2000
Birim	adet

Pudrasız Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	23.06502
Boy	M
Renk	Beyaz
Ambalaj	2000
Birim	adet

Pudrasız Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	23.06501
Boy	L
Renk	Beyaz
Ambalaj	2000
Birim	adet

Nitril Muayene Eldivenleri

Beyaz Pudrasız Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	23.08101
Boy	S
Renk	Beyaz
Ambalaj	2000
Birim	adet

Beyaz Pudrasız Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	23.08102
Boy	M
Renk	Beyaz
Ambalaj	2000
Birim	adet

Beyaz Pudrasız Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	23.08103
Boy	L
Renk	Beyaz
Ambalaj	2000
Birim	adet

Beybi



Mavi Pudrasız Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	23.08002
Boy	S
Renk	Mavi
Ambalaj	2000
Birim	adet

Mavi Pudrasız Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	23.08001
Boy	M
Renk	Mavi
Ambalaj	2000
Birim	adet

Mavi Pudrasız Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	23.08000
Boy	L
Renk	Mavi
Ambalaj	2000
Birim	adet

Beyaz Vinil Muayene Eldivenleri

Pudralı Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	23.10502
Boy	S
Renk	Beyaz
Ambalaj	2000
Birim	adet

Pudralı Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	23.10501
Boy	M
Renk	Beyaz
Ambalaj	2000
Birim	adet

Pudralı Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	23.10500
Boy	L
Renk	Beyaz
Ambalaj	2000
Birim	adet

Beybi



Pudrasız Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	23.11002
Boy	S
Renk	Beyaz
Ambalaj	2000
Birim	adet

Pudrasız Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	23.11001
Boy	M
Renk	Beyaz
Ambalaj	2000
Birim	adet

Pudrasız Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	23.11000
Boy	L
Renk	Beyaz
Ambalaj	2000
Birim	adet

Mavi Vinil Muayene Eldivenleri

Pudrasız Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	23.05511
Boy	S
Renk	Mavi
Ambalaj	2000
Birim	adet

Pudrasız Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	23.05512
Boy	M
Renk	Mavi
Ambalaj	2000
Birim	adet

Pudrasız Fiyat Sorunuz

Stok Kodu	23.05513
Boy	L
Renk	Mavi
Ambalaj	2000
Birim	adet

Beybi



Nitril Kaplama Pamuk Eldivenler S1

Astar Özellikleri

%100 Pamuk interlok astar.
Anatomik tasarım.

Bileklik Özellikleri

%100 Pamuk.
Likra karışimli örgü bileklik.

Kaplama Özellikleri

Avuç içi kaplama Sarı renkli nitril.
Silikonsuzdur.
Pürüzsüz kaplama yüzeyi.

Ürün Avantajları

Eldivenin 3/4 Nitril kaplamalı olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.
Daha esnek bir tutuş ve yumuşak kavrama sağlar.
Isı yalıtımı yaparak elinizin Ph değerini korur.
Aşınma, sürtünme, delinme, kesilme ve yırtılmaya karşı dayanıklıdır.
Anatomik tasarım sayesinde eli rahatça kavrar ve konforlu bir kullanım sağlar.
Her iklim koşulunda uzun süreli kullanım kolaylığı sunar.
Islak ve kuru cisimleri çok iyi kavrar.
Bileği saran örgü bilekliği sayesinde güvenli kullanım imkanı sunar.

Kullanım Alanları

Genel işler / montaj / nakliye / temizlik / tarım / paketleme ve ambalaj sanayi
/ hafif metal işleri.

S1 ₺2,62

Stok Kodu	010.20.001
Boy	No: 9
Renk	Sarı
Ambalaj	288
Birim	Çift

S1 ₺2,62

Stok Kodu	010.20.002
Boy	No: 10
Renk	Sarı
Ambalaj	288
Birim	Çift



Nitril Kaplama Pamuk Eldivenler S2

Astar Özellikleri

%100 Pamuk interlok astar.
Anatomik tasarım.

Bileklik Özellikleri

%100 Pamuk.
Likra karışimli örgü bileklik.

Kaplama Özellikleri

Sarı renkli nitril kaplama.
Silikonsuzdur.
Pürüzsüz kaplama yüzeyi.

Ürün Avantajları

Eldivenin 3/4 Nitril kaplamalı olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.
Daha esnek bir tutuş ve yumuşak kavrama sağlar.
Isı yalıtımı yaparak elinizin Ph değerini korur.
Geliştirdiğimiz özel nitril formülü sayesinde aşınmaya ve sürtünmeye dayanıklıdır.
Delinme, kesilme ve yırtılmaya karşı da dayanıklıdır.
Anatomik tasarım sayesinde eli rahatça kavrar ve konforlu bir kullanım sağlar.
Her iklim koşulunda uzun süreli kullanım kolaylığı sunar.
Islak ve kuru cisimleri çok iyi kavrar.
Bileği saran örgü bilekliği sayesinde güvenli kullanım imkanı sunar.

Kullanım Alanları

Genel işler / montaj / inşaat / nakliye / temizlik / tarım / paketleme ve ambalaj sanayi / metal işleri.

S2 ₺2,84

Stok Kodu	010.20.003
Boy	No: 9
Renk	Sarı
Ambalaj	288
Birim	Çift

S2 ₺2,84

Stok Kodu	010.20.004
Boy	No: 10
Renk	Sarı
Ambalaj	288
Birim	Çift



Nitril Kaplama Pamuk Eldivenler S3

Astar Özellikleri

%100 Pamuk jarse astar.
Anatomik tasarım.
Şardonlu iç astar.

Bileklik Özellikleri

%100 Pamuk.
Likra karışımı örgü bileklik.

Kaplama Özellikleri

Avuç içi kaplama sarı renkli nitril.
Silikonsuzdur.
Extra yoğun formül.
Pürüzsüz kaplama yüzeyi.

Ürün Avantajları

Eldivenin 3/4 Nitril kaplamalı olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.
Daha esnek bir tutuş ve yumuşak kavrama sağlar.
Şardonlu iç astarı terlemeyi önler, ısı yalıtımı yaparak elinizin Ph değerini korur.
Geliştirdiğimiz özel nitril formülü sayesinde aşınmaya ve sürtünmeye karşı max. dirençli, daha dayanıklıdır.
Delinme, kesilme ve yırtılmaya karşı da dayanıklıdır.
Anatomik tasarım sayesinde eli rahatça kavrar ve konforlu bir kullanım sağlar.
Her iklim koşulunda uzun süreli kullanım kolaylığı sunar.
Islak ve kuru cisimleri çok iyi kavrar.
Bileği saran örgü bilekliği sayesinde güvenli kullanım imkanı sunar.

Kullanım Alanları

Genel işler / montaj / inşaat / nakliye / tarım / paketlenme ve ambalaj sanayi / metal işleri.

S3 ₺2,97

Stok Kodu	010.20.005
Boy	No: 9
Renk	Sarı
Ambalaj	288
Birim	Çift

S3 ₺2,97

Stok Kodu	010.20.006
Boy	No: 10
Renk	Sarı
Ambalaj	288
Birim	Çift

S3 ₺2,97

Stok Kodu	010.20.007
Boy	No: 9
Renk	Lacivert
Ambalaj	288
Birim	Çift

S3 ₺2,97

Stok Kodu	010.20.008
Boy	No: 10
Renk	Lacivert
Ambalaj	288
Birim	Çift



www.isikgroup.com

Katalogda bildirilen liste fiyatlarıdır. **IŞIK** aylık olarak güncel fiyat listesi yayınlamaktadır.
Fiyat listesi döviz olan ürünlerde fatura tarihindeki TCMB Efektif Satış Kuru geçerli olacaktır.
Liste fiyatlarına KDV dahil edilmemiştir.

TEBDİL-İ MEKANDA FERAHLIK VARDIR


İŞIK GROUP YENİ FABRİKASINDA!

İşık Group, 2017 yılında Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde, üretim ve depo kapasitesini artırarak, 9.000 m² alan üzerine kurulan yeni fabrikasına taşınarak faaliyetlerine devam edecektir.

MERKEZ / İSTANBUL
İŞIK PERDE RAYLARI SAN. ve TİC. AŞ.

Gebze Plastikçiler Organize
Sanayi Bölgesi 17.Parsel
11.Cadde No:9
Gebze /Kocaeli

Tel : + 90 216 394 26 03-04-05
Faks : + 90 216 394 26 08
Gsm : +90 533 657 66 45-46
E-Posta : isikgroup@isikgroup.com



KARADENİZ BÖLGE / TRABZON

Merkez Kutlugün Köyü Viranköy Mevkii
No:7 Ortahisar / Trabzon
Tel : + 90 462 334 33 39-40
Faks : + 90 462 334 33 42

EGE BÖLGE / İZMİR

Görece Cumhuriyet mah. Gülçırpmı cd.
Sintaç Depoları No: 29/4
Menderes / İZMİR
Tel : + 90 232 461 48 95
Faks : + 90 232 461 59 20

www.isikgroup.com



"yaşamın her alanında"